3009
CD,LLL

Sebastiani Calvi Physici ibas | Munus D. Jacobi
Philippi scaruaggi jam Lod.ca Sep.a

Secretorum

LJS BIBLIOTHECA SCHOENBERGENSIS
SCHOENBERG DATABASE OF MANUSCRIPTS
LJS 458

Laus Deo

ABSCONDI
TA NATURÆ

COLLECTA

ab diuerſis Philosophum
et Medicorum uoluminibus

Scriptum in inclita Ciuitate Crem.

Per

Hjeronymum Vidam

Anno Salutis nræ 1545



Vngentum de Tutia Galen.

℞ Tutiæ præparatæ ℥ iß
Olej rosarum ℥ xij
Ceræ albæ ℥ iij ß Misce. &c.

Vngentum de Plumbo Galen.

℞ Plumbi usti ℥ iß
Olej rosar. ℥ xij
Ceræ ℥ iij ß.
Misce fiat vngentum

Vngentum de Minio Galen

℞ Minij ℥ xij
Ol. rosar.
Terebenthinæ
Ceræ Citrini ān ℥ vj Misce &c.

Vngentum album seu de Cerussa.

℞ ~~Minij ℥viij~~
Oleum Rosarũ ℔ ij
Cerusæ lotæ ℔ j
Ceræ albæ ℥viij
Misce fl ungentum.

Vngentum de Litargirio Idem.

℞ Litargirij loti ℥vj
Cerusæ lotæ ℥iiij
Ol Communis ℥xviij
Misce fl vngentum ponatur oĩa si:
mul ad lentum ignem usq ad conglu:
tinationem,

Vngentum Defensiuum Idem.

℞ Olej Ros: lib iß
Boli armeni ℥vj
Ceræ citrinæ ℥ij
Aceti albi fortissimi ℥ij Misce &c.

Cerotum de

Cerotium de Bethonica Jdē.

℞ Foliorum Bethonicae
Ceriliancae
Berbenis
Eng[illegible]folij
Pimpinellę
} ana ℥iij.

Omnia ista fermentur in vino albo p sex dies, bulliant ad ignem ad co: sumptionem 3ae partis deinde fit for: tis expressio cum toracleri & dictae de coctioni adde terbenthinae clarae,
Resinę pini ana ℔ iij
Cerae citrinae ℔ ij s.
Bulliant omnia in supscripta expressione, usque ad cosumptionem decoctionis infrigidetur, quem infrigidati

fuerit ponatur sup marmor cum
mani madefacta in lacte uaccino
bene malaxetur cerotum. Deinde adde
pol ℔ j cerati pulverisetur bethoniae
℥ j q^x postea bene incorporetur omnia
simul & fl. Magdaleon

Pomada bona.

℞ Axungiae porcinae ℥ iiij
Carnium pomorum dul: ℥ iij
Rosarum ℞
Ireos ana ℥ ij
Liquefacito axungiam et deinde im
mitte poma dicta quando sunt cocta
seu nipta suppone hunc puluerem.

Cinamo

℞ Cinamomi fini ʒs.   3
Garioph[y]lor[um] ana ℥i s
Misce & sine fieri omnia bene, deinde
imponantur & cola p[er] pannum lineum
dictam mixturam in aqua claram
sine p[er] iiij horas postea pone dictam
mixturam in aqua odorifera & in dic-
ta aqua.

Species dulces cordiales p[ro] cibo.

℞ Fragmentor[um] omnium ℥j
Corall. ambore ana ʒ i s
Margaritar[um] ℈s
Zucchari fini ℥vj
foliorum auri & argenti an[a] n[umer]o v.
Misce fi[at] pulvis ponatur sup[er] cibum.

Incaustum scriptorium.

℞ Gallar[um] ℥j

Gum[m]i arab:

Gumi arab. ℨ s.
Vitrioli ℨ iiij
Vini nigri boni ℨ xvj
Misce simul omnia in ampulla de vitro
ad solem.

Mostarda bona.

℞ Se: sinapis ℔ ij subtilis ponderis
Zachari uel mellis ℔ xvj
Conservae citomore ℔ iiij
Infundantur sinapi in aqua ferventissima
et demitte sic per duas dies postea adde
alia.

Pan Papate.

℞ Farinae albae
furfuris an qrt j.
pipris ℨ iiij

Cinamomi

Cinamomi }
Garophili } an ℥ s.
Zinziberis }
Citrangulorum præparatorum ℥ vj
Passularum ℔ j.
Diantomicon ex melle nitri in melle
condit. ana ℔ ij
Mellis et mellam an q. s.
ad conficiendam forma sicut pasta.

Mostazoni ouer mistura per manzar.

℞ Farina tritici ℔ j. et fac pastam si:
mul cum toto ovo.
Amigdal. dulci: subtili: et puluerisa ℔ ij
Zuchari pulverisati ℔ i s
Cinamomi electi pulverisati ℥ v.
Garophilorum ℥ iij
Et iterum reformentur ova simul misi
cum vitello ovorum. sine albumine et postea

dovqualt

decoquantur in ferro.

Buzobadi boni.

℞ Farinae tritici quartie j

Mellis Zucharini lb ij.

Grossi mellis grossi pondens lb iij

Piperis pulverisati ℥j.

Gariophilorum ʒs

Nigellae ℥is

Cicraguli conditi ℥iij

Misce fl. ©

Emplastrum de minio quo ego feliciter usus sum.

℞ Rosarum Olej odoriff. ℥iij

Sepi ceruini
 tauri ana ℥iiij

Ping: porci liquefactae ℥is

Foliorum plantaginis
Matrissiluae
Mille folij
Consolidae saracenicae
Pirulae
Agrimonij an. ℥j.
Vini rubei potentis ℔s.
Omnia simul diligenter diu contundat
& stent simul per noctem. Deinde
igne lento coquantur herbae ad mol:
litiem expressioni collatae adde Litargirij
praeparati ℥iij Cerusae ℥ij.
Boli armeni ℥j
Sarcocollae
Mumiae
Olibani
Masticis
Pul. nihil ℥s
Tutiae praeparatae ℥o.
Minij ℥ij:

Terbentina

Terbentinae clarissimae ℥iiij
Iterum bulliant et cum cera nivea fi unguentum in bona forma.

Extractio omnium solutivore electore pillulare ~~21~~

℞ Pillulare cochiarum vel alterius simplicium, vel compositarum q. v. superfundae aqua vitae rectificatae q. s. et pone in calore digestivo ~ in balneo Mariae aut tepidis cineribus aliquantis diebus ℥ iij vel iiij qualibet die saepius agitando tandem effunde quod clarum est, et detrahe aquam vitae in balneo mariae et in fiemus in fundo succum quem usui reserva, qui datur cum aliquo liquore secundum morbi naturam.

Armola

Annota.

Effunde quod clarum & abjiciendo ve: liquias crassas, & ab illo claro detrahe in balneo ipsam aquam vitae, qua detracta in fundo bocie residebit succ, ille usui reservandus qui in minima quantitate exhibitus operatur,

Puluis pro calculosis renibus dni de Rosis.

Vocatur pulvis Minsinger.

℞ Se mini Solis
Anisi
Marathi
Petroselini
Melonum
} ana ʒij
Xiloaloes
Alkekengi.
Philopenaculae
Lap: Spongiae.
Lap: Judaici an ʒij

Sem. genistae

Saxifragiae ān ℈i
Sang: hirci. pparati ℈ij
Amamomi electi:
Coriandri pparati
Sandal. rub. ān ʒj. aliij ℈j.
Cariophillorum }
Galange } ān ʒs.
Zinziberis }
Cetaci marinae ℈ij
Zuchari alb ℥ iij
Misce fe pul. subtilis.

Aqua. probata & expta ad oia ulcera in collo. faucibus ano, & pria. ro.

℞: Aluminis usti ℥j.
Viridi aeris
Sulphur: pulverisati ʒs.
Camphorae ʒj.

viriarde.

Vini ardentis ℥j.
Vini veteris dari ℔j
Vinum bulliat in olla noua prius vsi:
tata, unica bullitione facta, tunc
addatur" Camphora cum vino arde:
te adhuc semper agitando. et ultimo ad:
datur aqua liliorum conuallium ℥ij ista
aqua seruetur per annum. et si fuerint vul
nera in faucibus maxillis siue collo
gargarizet si in principio applicetur
loco doloroso panniculis, et si modi:
cum bibis habebis etc sedes.

" alumen quindo
cim semper cum spatula
agitando et postea ...

Vngentum probatissimum et mirabile
ad malam carnem auferendam cor:
rodens, mundificans et ulcera cu:
rans, scilicet.

℞ Agrimonij
Lauendici
Saluiae

Pinulae an ...

Pirulæ an ℈ j
Herbæ dep ensiæ
Alchimillæ an ℈ 5
Mellis
Sepi ceruini
Medullæ vaccæ
Ceræ virgineæ
Terbentinæ
} an ℥ iiij
Vini boni antiq ℔ ij.
Axungiæ porci ℔ j.
Salis communis ℈ j.
Butyri non saliti ℔ ij.
Decoquatur lento igne secundum artem.
℞ De isto ungento ℔ ij.
Axungiæ hominis ℥ ij
Neruorum ceruini capitali ℥ iiij
Misce. etc.

Emplastrum ad Idem

℞ Succi agrimonij
Lonishci
Saluiæ
Prulæ
Mentæ sarratem
Alchimellæ } an ℥ ij s.
Vini albi boni ℔ j.
et comunis ℔ i s.
Bulliat sup igne lento ad uini cosũptionem.
adde Galbani
Opponacis an ℥ j
Armoniaci
Bdelij an ℥ ij
Ceræ nouæ ℥ vj
Litarg: auri ℔ j
Olej laurini ℥ j
Mirrhæ
Thuris
Viridi aeris
Arist: rot. et longæ } an ℥ j

mastices

Mastices
Lap: Calam: ppara: ⎫ an ℥j
Laudani. ⎭
Terbentinæ ℥ij
Lap: magnetis ppara: ʒs
☿ pcipitati ℈iiij
ft secundum arte Emplastrum.

Ungentum ad Serpigines.

℞ Butyri recentis no saliti ℔s
Guorl recentium no vj
Bulliant simul lento igne quoversq.
Demum coletur et exprimatur super
aquam frigidam. Demde ℞ de butyro
infrigidato ℥iiij Viridi æris subtili:
ter puluerisati ℥j. mercurij ppipitati
℈s. Misce ft Ungentum.

Aqua exptiss: contra Sincopim

Apoplexia

Apoplexiam & Spasmum Linguæ.

℞ Aquæ vitæ ter distillatæ
Maluasiæ opt: an ℔ ij s.
Cinamomi electi ℥iij
Gariophilorum
Nucis muscatæ
Macis
Rad: Benedicti
Hysopi
Mentæ
Mellissæ
Rad: Ireos
Rosarum rubeæ: et albarum an ℥j.
Zinziberis
Zedoariæ } an ℥ß
Galangæ
Cubebarum
Granorum paradisi
Florum Lauendulæ
Rosismarini

Saluiae an ℥j

Rad Peoniae & seminis an ℥j

Cardi benedicti. ʒj.

Incidantur madant pulverisanda pul:
verisentur ponatur in vitrum et adde Zacka:
ri albissimi ℥ij

Saccari Candi ℥ij

Passularum lb s.

Uvarum passularum ℥ iiij

Cancarum ℥ iiij

Camphorae ℥ij

Musci ℈j.

Aquae rosarum.

Endiviae

flore Sambuci an lbj

Digeratur simul in Sole per 30 dies bene
et optime per Intervallum. & optimum postea
distilla per alemb. lento igne.

Nasalia

Nasalia quæ Lintzij habetur in
usu in officina.

℞. Hellebori albi ℥ij.
Zinziberis albi
staphisagriæ
Piperis longi
Saluiæ
Maioranæ
Nucis muscatæ
Armoniaci ℨj
Piretri ℨs
Castorej ℨs
Spicæ gr viij
Se: nigellæ nigræ gr xv.
Gariophilorum
Cubebarum án ℈s.
Misce fiat puluis ex hoc puluere possunt
fieri nasalia cum laudano et storace
liquida.

Diuretica

Diureticum á Ritio ordina-
tum in mictu Saniej & Sanguinis
cum suspitione vlceris & calculj.

℞ Granorũ Alkekengi ʒij
Oculorũ cancrorũ
Se: altheae
Peoniae an ʒj.
Baccarũ lauri
Radicis enulae campanae an ℈j
Ossium mandibularũ lucij ℈ij
Spec: Litontripon ℈j.
Pul: Liquiritiae ʒj
Zuchari albj ad pondus omnium fiat pulvis
subtilis:

Errhinon Ætius lib: 7 cap: 46.

℞ Piperis
Vuae taminae ana ℈ij

Sinapi ℈iij

Sinapi ℥iiij

Tento & cribato, deinde cum succo radicum betæ ad mellis liqdi consistentiam excipito. quæ ubi simul sub ingens naribus admovebis, iubebitq ut per nares attrahant idq diebus quinque aut 7. efficies.

Potio qua Dominam à Volbenstorff etonicam tum febre tum … intra dies decem.

Primo exhibui bolum ex cassia, et Rhoubarba: … . Deinde potionem sequentem.

℞ Rad Cicoreæ
Endiviæ an ʒs.
Celidonij ʒj
Cuscutæ

Capilli veneris

Capilli Veneris an ℥j.
Sem: Anisi }
fæniculi } an ʒiſs
Endiuiæ }
Cinamomi ℈j
Flor. cordialiũ
Fl. Decoctio in s.q. aquæ ad medietate.
℞ Colaturæ lib j.
adde sir. de Endiuia
acetosi s: an ℥j
fl. potio clara deinde sequētes pharmacũ
℞ Rhoub: electi ʒ i ſs
Spicæ, Squnanti an ℈ſs
Cons. pista vino bulliant in vase duplici
ni s.q. aquar. Endiuiæ. et Agrimonij ad ali:
qualem cõsumptionem, Expressioni adde dia
Catholicon ʒſs. sir. rosar. laxatiui ʒſs
fl. haustus.

Deinde dedi per dies sequentes ieiuno
Electuarij ꝯ lesenicam Coradini q
Engaebri ℥j descripti sup cu aqua celi:
donij.

Puluis ad difficultatem spirã:
di quo Otmair senior ferè suf:
focatus, in tra paucos dies re:
stitutus est.

℞ Galangae ℥j
Zinziberis ℈ij
Ireos ℈iiij
Spec: dia pemidion ℥is
Herb: Hysopi
Pulegij ãn ʒs
Anisj ℈j
pipis ℈s
Pemidiarl ℥j

andi ʒ℈j

Candi ℥ vj

Fiat puluis subtiliss: pro tragea, Capiat in mulsa calida.

Potio quam multi commedant plurimum in præseruatione a podagra & calculo.

℞ Rhapontici ʒ iij
Liquiritiæ
Polipodij an p. j.
Foliorum Spicæ an ʒß
Foliorum Senæ an ʒ iij
Saluiæ. ß
Scolopendrij
Epithimi
Thimi
Rad Hellebori nigri ʒ iij
Cinamomi ℥ v

macerentur

Macerentur o͂ia in lb iiij vel vj uini mal:
uatici optimi. Deinde coquantur ad cõsum:
ptionem vel mediæ vt 3æ partis, Cola:
tum exhibeat bis in die ante cibum.
ad ℥ iiij pro dosi.

Ad prouocandos Menses

℞ Fol: Senæ
Polipodij ãn ℥ iij
foliorum arthemisiæ p. s.
passularum ℥ ij
Se anisi
fœniculi ana ʒ j
Dauci
Ziziberis
Squinantu ãn ʒ s
Florum Cordalium trium ãn p. s.
Aquæ Pulegij
Arthemisiæ ãn q. s.

Fiat decoctio

Fiat decoctio infonendo aqua ; elech ℥iſ
In expreſsione colata infunde ꝑ noctem
Rheub: electi ℈ijſ Spec: hierae ℈ſ ad
colaturam adde Electuarij lenit ℥ijſ
Diaphinicon ℥ij
ſ[illegible] haustus unius
℞ Baccarum lauri no v
Macl ℈ iſ
Foliorum pulegij
Arthemisiae an ꝑ j
Se anisj
Foeniculi an ℈j
Coquassata decoquantur in vino bono ve:
teri ut mulsa de eo bibat mane quo:
ſpeti calido instante tempore menstruo. His
duobus remediis liberata e faelicitas Sig:
hactenu conunx Jacobi Sighartor in Louppargh

nobilis anno 1.5.4.5.

Ad catharrum Hieronimi Raij.

℞. Laudani pueris: ℥iiij

Mastic. ℥vj

Milli ℥ij

Puluerisanda puluerisentur prius, et coquas-
sanda coquassentur cum pistello calido cum
maxillando cum Oleo Camomillae, et fiat Em-
plastrum in longitudine medij palmi, et in
latitudine 6 digitorum, et extendatur super
alutam et ponatur in parte anteriori ca-
pitis super commissuram.

Aliud. Puluis eiusdem.

℞ Carabae
Sandal albj
Masticis
Gariophillorum } an ℥j.

Saluia

Saluiæ ʒ s.
Rosismarini ℥j
Olibani ʒj
fl pul: cuius sumatur hora decubitus noctu,

Potus optimus. et barneum ad conserua:
dum corpus mundum a superfluis hu:
moribus.

℞. Rheubarbari ℥j
Rheupontici ℥j
Pimpinellæ ʒ s
Radicis milij solis ʒ s
Rad. Altheæ ʒij
Enulæ ℥j
Diptami ʒij
Polipodij ℥ i s
Cardo benedic. ʒ s
Foliorum scolopendriæ ʒij

Florenbcore

Flor. rubeor. altheæ (puto ee dendromalarles flores) ℥ ss.
Rulegij ℥ ij
Saluiæ ℥ ss
Tormentillæ ℥ j.
Rad. Angelicæ
Granor. Juniperi gluesor. ℥ j.
Hæc oīa in olla noua vitreata impo:
sita, ac sup infusis uini optimi veteris
& aquæ ana ut abor. fiat mensuræ ij
ꝯ libræ 12. ferè. Imponantur tegula p
forata in medio vno foramine, in medio
ac in circulo circumferentiæ luto illinatꝫ,
coquatꝫ p hora ad cōsumptionem medie:
tatis. Cuius potus capiatꝫ circiter ℥ ij
uel iij, ante & post balneum, & prouoce:
tur sudor abstineat a potu frigido, & ui:
no meraci.

Balneū.

Balneum.

℞ Foliorũ azari
fol: pimpinellæ an ℥j
Rosarũ rubearũ ʒß
Bethonicæ ℥j.
Agrimonij ʒj
fumi terræ
Origani an ℥j
Arthemisiæ rub:
foliorũ Juglandis
Corticum Salicis rubeorũ
Ruthæ
florũ camomillæ
Epithimi
Pulegij an ℥j
Baccarũ Junipi ghysarũ ℥ij
florũ Lauendulæ ℥j.

Hæc oia

Haec omnia in sacculo lineo decoquantur in lebete aeneo mundo in aqua fluviali vel fontana ad horam. deinde aqua transfusa in labrum insideat sed ante ipsum capiat de pulv. praescripto lot. 4. ac post baneum sudet ½ horam. Eo balneo 20 utendum.

Pulvis optimus eiusdem intentionis.

℞ Cornu unicorni ʒj.
Margaritar. ℈s
Rhaponthici ʒs.
Cinamomi ʒij
Nucis ʒij
Radicis bistortae ʒj
Rhoubarbari ʒij
Angelicae ʒs
Diptami ʒj.

Rad. maltij solis ʒj

Rad: milij Solis ℥ij
Cardo benedict:
Glandium quercꝰ an̄ ℥s
Sanguinis caponis nigri defatigati priꝰ
defatigatur comodissime catulo aliquo
in camera.
Sanguis hirtinis
Sanguis hirci ovium exsiccator an̄ ℥s
Rad tormentillæ
Angelicæ an̄ ℥s
foliorum Spicæ nræ ℥j
Foliorum rosismarini ℥ij
Rosarum Rubearum ℥ij
Omnia redigant in pulverem minutissimū
Conservetur in pixide bene obturata ne ex:
halet. Vsus huius pulveris est, quoties
corpus vel labore, vel venere, vel animi af:
fectibus debilitatum est. Capiat ℥s ꝓ dosi
in vino calido mane vel vespi differat cibꝰ

p horas qnq. Videtur auctor no fuisse
eo pharmaco similes restaurare, Tu
prudenter cosidera tota artem.

Pustulas morbi gallicj:

Aufert limmentum factum ex erugine, al:
bumine oui, et uino sublemato.

Syropus in Hidrope.

℞ Succi Radicum ebuli
Rad: lilij celestis an ℔s
Rad: Raphani ℥iiij
Aquae lupulor
Cuscutae
Absinthij an ℔s.

In aquis decoquat Soldanellae ℥j cole:
tur. Colaturae cum succis addatur Za:
chari ℔ iiij, & fiat omnium decoctio ad

perfectionem. Ultimo addatur syrop9 dog ng radicibus ℥iij ß. & reserue-tur.

Aliud.

Flores iuglandis collectæ dum cadunt in puluere ad ℥ß. dantur cum vino, pur-gant & urinam prouocant.

Aliud.

℞ Radices Ebuli
Lilij cœlestis recent. an q. v.
Bulliant in vino albo, cola et excolatura cum se. canabis fac, fac, de eo exhibe mane & sero.

Aliud.

Furfures cocti in sacculo. extensus & di.

Flores iuglādis dum cadunt purgat & urinā prouocat.

latus sacculus aspergatur pulvere Semini, et calidum ventri imponatur provocat urinam.

Ad Hidropisim.

Empiricus quidam multos curavit hidropicos dando interdum pillulas comunes et pota vinum decoctionis nitharum pauxillo mirrhæ, et preterea nihil. Nocte et mane dando Electuarium de enula campana cum melle. Deinde provocavit sudorem cum decoctione salis, et aluminis.

Morselli confecti cuidam Asthitico Allinger nomine, a D Petro Nomitzer.

℞. Hermodactilorum ʒij
turbith.

Dragnolij

Diagridij an ℥ iß.
Sarsaparillæ ʒ v.
Macis
Cinamomi } an ℈ j
Zinziberis
Zachari dissoluti in aequa rosata ʒ v.
ff Confectio in morsellis, pondus ʒ ß
Capiat unum morsellum semel in hi:
dromate,

De=coctio ordinata Leonharto
Teufl tonsori in Eferdinge hidro:
pico, post largam sanguinis per na:
res emanationem plurimum inebri:
atus fuerat.

℞. Rad: Acoreæ
Celidonij } an ʒ ij
Endiviæ

Rad Ebuli

Rad Ebuli
Ireos recent. an ℥j
Scamisi
Foeniculi an ℥j
Cinamomi }
Macis } ana ℨs.
Zinziberis }
Passularl ℨx

Omnia conca∫∫a et quassata decoquatur media pars in ℔ ij vini ad medietatem ad colaturam capiat. ℥ iiij vel plus ieiunus mane per aliquot dies, donec venter fluat per intervallum 4 dierum capiat ante cibum de sequenti electuario.

℞ Theriacae diatesseron ℨs
Rad azari ℨs
Cinamomi
Macis an ℈j.
Rheub: optimi ℨj

Sicriacra.

Sicca omnia exquisite leniantur cum syr acetoso composito fit Electuariū postea accepit alteram decoctionis partem, ac spissius electum. Usuq est fomentationibus dissipantibus et exsiccantibus, et aqua per ventrem defluxit venter detumuit sitis paccata e ac optime habuit.

Praecipitatus contra hydropem

Quidam D. Georg wirtel hidropicis exhibuit.

℞ ☿ praecipitati ℈j
Conservae Rosarum ʒj
Spes elec: de gemmis ℈s

fit Bolus capiat de decem in decē dies interim exhibuit decoctum lumbricorum, cum syr: de radicibus ad movendam urinam.

Ad calm

Ad Calculum potus G. T.

Aqua cotra calculu D Tau

℞ Radi: Ingi vulgo donekdistel
Pimpinellæ
Cardopaciæ
Præmorsæ } an lot. j
Ruthæ viridis
Capill: veneris } an ℥ j
Ligniciæ
Cinamomi

Omnia concisa & conquassata macerent. [illegible] uini sublimati optimi, per dies 5. uel 6. deinde destilletur per alembi: cum ad conservationem detur quottidie taleare vnu, Cui verò hepar calidu habent temperet cum aqua centinodij ut fragariæ, vel syropo masticis

Prodest & quartanis ante accessionem exhibitum sed prius corpus expurgata

expurgata materia.

Item difficultati urinae ac hydro:
picis ex causa frigida.

Non convenit tamen gravidis aut
febricitantibus

Ad Idem.

Contra calcu:
los in renibus
et vesica.

Dominus Anthonius Welser Augustae
post gravissimos dolores et calculis retin:
tis in vesica, quo e renibus expulsi fue:
rant curatus est potione vini subli:
mati in quo lb ij maceratus fuit
per aliquot tempus M j hederae ter:
restris viridis. Evacuata tamen prius
alvo per clysteres et per in sessus mea:
tibus dilatatis, quod regulare est
in usu omnium remediorum, adhuc morbum

Hedera terre:
stris in fu:

ac per hi:

ac per triduum reiteranda est po:
tio, donec liberetur æger. Vidi
αὐτόγραφον ipsius scriptum D.
Joan Fereberger Anno 1.5.4.4.

Aliud.

℞. Rad. Aristolo: lo: tot iij
Macera per diem & noctem in aqua,
uel in aqua centinodij. Deinde ex:
pressum cola exhibe vespere &
mane additis specieb. lithontripon.

Aliud.

Stercus columbinum per triduum in
aceto forti præmaceratum totum
simul per alembicum distilletur, sili:
ces impositos frangere dicit.

Potus pernat

Potus præseruans à calculo presertim ventricosos iam pro:
uectæ ætatis.

℞ Rheub: ʒij
Baccare Junipi
Cortices Cassiæ fistulæ ān ʒj.
Se feniculi ʒs.
Anisi ℈j.
Liquiritiæ ʒiij
Lap: Judaici ℈iiij
Agarici ℈j
Cinamomi
Galangæ ān ʒj
Theriace vel methedah ℈ij
Macis
Gariophilor.
Masticis ʒj

Omnibus in pulverem redactis super fundatur vini sublimati ℔ j in soleto per 4 dies deinde adde vini muscatellini ℔ ij. Insoletur per multos dies, de co pote sumatur cocle: j bis in septimana

Emplastrum Tonsoris appellatum ad splenicos, et hydropicos. Hoc tonsor ex bithinia usus, multum a coxendicum dolore in totum liberavit. Aet lib 10. cap: 22.

℞ Picis siccæ lib iiij
Ceræ lib ij
Resinæ pinus ℔ j.
farinæ fænugræci
pollinis
rad: herbæ camelleontis nigræ ana usque
bessem. ʒ viij

Cumini tenuissima mixti ℥ iij
Apparato & ut dictum est utere.

Puluis proro-
borando stoma:
cho.

Puluis ordinatus per D. Johan:
Hofman: Barone per roborando
ventriculo.

℞ Cinamomi ʒ j
Zinziberis ʒ ß
Garophilorum ʒ j
Cardamomi ʒ j
Ligni aloes
Nucis muscatæ
Galangæ
Granorum paradisi } ana ℈ iij
Anisi ʒ ij
Coriandri ʒ j.
Mirabulanorum omnium an ʒ j.

Carui ʒ ij

Carui ℥ iij
Lignhae ʒ ß.
flore sonae ʒ ij
Zacchari albi ℔ ß.
fi pulvis, deher cocleare dimidium
ihero cubitum.

Cerotum de Minio communicatum cum magna praedicatione à D. Hiero: Alfio, qui illud acceperat à D. Card.[li] Brundusino. Cerotum de Minio

℞ Minij ℔ j. ℥ xij
picis navalis ʒ iiij ʒ iiij
Olej rosare ℥ x ℥ x
Terbenthinae ℥ ij ℥ ij

Oleum & Terbenthina lento igne lique: fiant. & colentur per linteum rediectis ad ignem addatur pix, bulliat donec

Sit cocta

ſit coctum in bona forma, deinde au:
fer ab igne, et inſperge paulatim minium
continue cum ſpatula agitando, ne
ſubſidat, ad fundum et ſit ignis lentus
ne aduratur pix, ubi ex gutta refrigera:
ta cognoveris eſse ſatis coctum, infunde
in aqua frigidā deinde manibus oleo ro:
ſaceo inunctis bene malaxetur, et fiat
magdaleones.

Ungentum ad tineam Capitis

℞ Hellebori nigri ℥ij
Sulphuris vivi
Vitrioli ana ℥iij
Axungiæ porcinæ veteris q. s.
fl. ungentum, quo caput ungatur raſis
pilis.

Ad Peſtilentem antracē.

℞ orbem

R Orbem abscisum ab integra radice raphani, et paulo infra iterum ad duos, tres, ut 4or digitos ad cutem sanam lineo alliga, et ubi rubor, et tumor anthracis attracti, subsequantur, abiecta priori orbicula raphani aliam recentem adhuc inferius simili modo adalligato, et rursus detrahet inferius idque facito donec ad extremum pedem vt manum attraxeris. aiunt etiam succum raphani uel ipsum contusum ad emundona alligatum venenum ex toto, siquis bibisset extrahere. Rihus:

Antracem à loco detrahere cum influxu

Collirium quod descripsi M. Christof: Engelin nobilium puerorum Pædagogo Patauij qui debilem adeo visum habuit, vt

ad lumen nihil legere potuerit,
ex illo vero optime se habuit
Anno 1.5.4.0. Paschæ.

℞ Tutiæ præparatæ ℈ij
Vitrioli albi ℈j
Sarcocollæ
Mastic. elect. an ℈s
Croci ℈s.
Aquæ Rosarum &
feniculi an ℥ij.
Misce pro collyrio

Collirium pro his qui ad lumen non possunt videre.

Historia de quodam Pleuritico.

TEXTOR PLEVRI-ticus.

Anno 1538 / 26 Julij Allata mihi est vrina a quodam textore nomine

Hassenst

Hassenthier Brunouij, ea erat colore croceo
proximo tenuis, quantitate minor quam
proportione bibitoris. habens veluti pul:
uiusculos & flamento loco gentoris disp:
sa per totam substantiam liquoris, bul:
las in circulo sparsas ea in specta stati
aegrum in uisi erat uir aetatis consistete
colore corporis albo bene habitus gla:
ber, capillo & barba ruffus, habebat do:
lorem lateris extensum ad humerum &
scapulas, febrem in toto corpore. qua ad
noctem intendebatur, anhelitum diffi:
cilem, adeo & frequentem, ut aegre vix
pauca eloqueretur, tussi tum carebat,
sed post mediam noctem sequetem &
prius per interualla vehemens ipsum in
uaserat aliquoties diceras p horam ni:
hil excreabat, in nullum latus nec

nisi erectus.

nisi erectus iacere potuit, dies erat
in principio morbi quartus, is cum tali
dolore & talibus accidentibus subito
illum cum horrore invaserat, fuerat
per totam vitam homo deditus crapulae
ebriosus, morosus, nunc placidus et patiens
facta protestatione eodem die hora 2a san:
guinem ex basilica lateris eiusdem traxi
ad ℥ vij sanguis fluxit niger et crassus
Inunxi dolorem ungento ex oleo violare
amig: dulcium, et camemellino, ad po:
sui lanam sordidam ad vespera facilius
paulo spirabat. loqui poterat, dormiuit
parum, & inquiete a media nocte, bis per
intervalla, ut dixi tussis vexavit, coe:
pit expuere crassa, globosa aegre produc:
tia, mane rursus inuisi, urinam talem ut

prius

prius deprehendi aegrum nihil quod immutatum, aluum retentam uesci suppositorio cieri, ordinaui decoctionem emollientem et amodinam, et locum madefaciens et humectans cum refrigeratione. Deinde de septimo die non audiui qua de causa, tamen erat, et subuerebar periculum, tamen virium constantia et alleuiatio in respirando et facies aegri et tussis absentia spem inanem fecerat, ea nocte in lecto continere non potuit, visus sibi esse sanus perseuerante semper dolore et angustia umbilicus, paulo post in nocte animam efflauit, semper constitit ratio.

Infans

Eodem anno circa veris finem uocatus sum ad infantem cuiusdam ciuis

qui nondum annum attigerat is maximã
patiebatur angustiam, spiritus, et tussi
quibus febricula lenta quae creatione in
crescebat adiuncta erat spiritus difficul:
tas, et tussis diu in eo fuerat. Insti:
tui victus rationem modice refrigerantē
et humidum ac feci linctum ex mucila:
gine Cidoniorum cum saccaro et amigdalorum
d. et melle sufficienti, quo aliquot diebus
cum puer usus esset tussis et difficultas spiritus
quidem paulatim remiserunt. Demum sine
remedijs alijs in totum cessarunt. Interim
semper infans consumebatur et per interval:
la interdum melius habebat, rursus labora:
bat periculose. Tandem post multos men:
ses a patre compellatus accessi inveni magis
tabefactum in extremis manibus et pedibus
ac calore palpebris et temporibus modicā

inflationem. Aluus perpetuo retenta fuit quasi clystere, veniebat mater tertio aut quarto die post mane a patre iterum vocabar, tum ea nocte versus diē, & sabbatis duobus diebus praecedentibus, adeo male habebat, ut mortuus habitus esset consenserat ad clystere, prius inuisi puerum, in quem labra pallida, oculos apertos in conniventer, spiritum frequentem et parvum, alvum distantem. Suppositoria ex sapone nihil effecerat, parvum manibus dum adessem tremebat, dubitavi de veneno, nihil tamen certi poteram dicere quod affirmabant antea saepius eodem modo conflictatum, nolebam quicquam primo exhibere, pater tamen instigabat ut clystere pararetur, abivi, ordinavi, in lenim

expiravit fere

expiravit puer. Hic licet omnia ipsius mortis et tamen morientis pueri signa adessent, quae paulo post mecum examinavi, tamen ego nimium mihi diffidens non certo talia quae dixi esse, neque dum praesens aderam, ut verum ingenue fatear, exquisite dignovi, Ita iam aliquot experientiis didici, quantum referat quod Gal. tam saepe monet et maxime in cap. 2 lib. 2 De crisibus in multis particularibus, diligenter, laboriose, et longo tempore medicum exercitatum esse prima enim experientia etsi omnem morbi rationem ex libris diligenter didiceris, plerumque fallit. Ideo ego etiam semper cautius et cum timore difficiles casus aggressus sum.

Volf Max.

Wolf Maxlminer nobilis in Wallenburg: & Maxlrorin Capitaneus Burghusij constipata aluo curatus mirabiliter. Constipatio Ven

Is per 14 dies nihil deijcere potuit, tentatis frustra medicorum præsidijs in Monaco, desperabundus consilio cuiusdam iuuenis bibit brodium caponis non salitum, in quo uitellum oui coctum fuit dissolutum, oleiq[ue] parum admixtum, mane ieiunus calidum. & soluta aluo statim conualuit, medicorum verecundia.

Alius quidam in simili periculo, liberatus est caulibus Romanis decoctis, in oleo & aqua eo fouit ventrem sepius, & totum corpus & paulo post deiecit & conualuit. Constipatio Ventris.

Colicus curatus.

Dom: Joannes Jorger in Toleta laborauit dolore Colico, plusquam dimidio anno toto eo tempore misere cruciatus est. Sumptis clysterijs lenitus quidem dolor, sed mox eiectis illis redijt. Nam fuit aluus perpetuo adstricta, ita ut interdum per 5 uel 6. dies detenta erat, sumptis medicinis ut infusionibus Ludouici Leder ex Rheub: Turbith. Diagridio cum aromatibus in vino et oleo de quo bibit mane ante prandium haustum in meridie et ante cœnam, et bene purgatus, cruciatus remissus est, post aliquot dies redijt vehementia doloris, Deinde cum varia et multa remedia empirici Sacerdotis in Eferding: sumpsisset, tandem

misit totum q ad iuncturas nram expelleret
aliter enim curari posse plane negabat eo
potu exhausto quarta horae intermedia,
subito & uniuersim resoluta sut omnia ex
tremae ciola graecis dicta & dolor in:
totum cessauit, successit magna totius cor:
poris debilitas, & atrophia, aluus semp
adstricta nausea cibi, post fluxus sangui:
nis, narium fere biduanus vt audio, &
corpus adeo emaciatum & debile, vt mor:
tuum & exiccatum cadauer, fere magis
quam uiuum hominem referret. Postremo
Viennam ad D. Hier: Keltum Reginae me:
dicum vectus, cognito morbo, & quae perpes:
sent, dedit post canam ol amigd: dul:
ʒiiij uel .v. Zuchari rubei ʒvj uel
ʒ15. & ad horam tertiam noctis eiusde
terbentina cum brodio caponis, & post 4 ho:

ras cepit fluere materia fetidissima fœca:
cea nec cessauit ante 14 dies ipse ve:
ro conualuit, rediit appetitus, reficiebat
corpus paulatim abstinuit à uino per
quartam anni, sed bibit tantum uico:
lium. Resolutio durauit, sed superiores
iuncturæ receperunt motum.

Alius Colicus 1540. mense Maio. 6. die.

Barrochus ex Decireck cum iterum redisset
in colicam, exhibitum clystere ex oleo sim:
plici tamen retinuit per totam noctem, ces:
sauit dolores, mane exhibito altero cly:
steri deiecit pauca, postridie sumpsit
puluerem laxatiuum, ex quo deiecit quinques
mollia & aquosa, in fine deinceps quoti:
die aluus respondit fetum naturam, appetitus

tamen non redibat donec tertio die post aſsumptum pulverem laxatiuum vltro excreuit excrementa indurata multa q procul dubio in intestinis maioribus retenta fuerunt.

Alius Colicus Melchior Eigkhof iuvtex Eclakloster Anno 15.45.

Js habitu totus cholericus ex intemperantia vechus incidit in cholicam vehementem os habuit foetidiſsimu, clysteris sedabatur dolor, vrinam semper habebat bonam colore & contentis sed tenuem nisi in ipso dolore, aliquando tincta q turbidior erat curatus saepe, ac saepius recidit. Tandem per Clysteria remiſsis ac fere sedatis doloribus anhebatur & subuertebatur stomachus, & cuome bat

omnia assumpta per quadriduum ferè continuu, ego exhibita mina cito dio nore. et inuncto oleo mastičino sedaui vomitum coquerebatur circa stomachum sese magis angi, et causam imputabat quod vomitus restrictus esset incidit in syncopen semel atque iterum non plures. a qua per quartam horae et amplius vix poterat excitare. excitatus euomebat atrum quod modice splendidum, eo baculo educto incidebatur sanguis gereties secundum cursus tale vomebat, ut totum quod euomuisset manum cauam ferè impleret. geuit aliquamdiu. et me suis sentiebat horam unam aut alteram. post de- iecit similia per aluum fœtidissima, ea tamen mota & diducta non erat

rubra, sed nigra veluti succus fructus sam:
buci decocta ad sordium crassitiem ta:
libus, sequenti nocte et die quinquies no
ta. copiose deiectis convaluit et magnam
recidit. Ipsa abbatissa iniecto clysteri
incidente abstergente, et purgante ma:
ximos passa dolores, post clysteri deie:
cit magnam copiam phlegmatis albi q:
creti in grumos sicut calx extincta mag.
nitudine nucis aliquos, et duros.

Condimentum delicatum.

Berberis recentia statim ut collecta sunt
deglubuntur, et in ollam per strata alterna:
tim imponuntur, nunc saccharum, nunc
cicera et contentum servatur dum
in mensam apponitur vino commisceatur
et una cum lactucis et assis comeditur.

Canapis Semi

Canabis semen decoctum in aqua, deinde contusum et cum aqua frigida extractum lac potum sępius, hoc est ter vel quater in die per aluum purgat, ac sitim pręsertim in febribus valde mitigat, ac sedat. Non conveniunt quæ Hieronimus Tragus herbarius et cæteri veteres de canabe scribunt, nam Hieronimus frigidum, Serap: calidum. et sic in secundo scribunt, tamen emulsio ex semine hoc modo pręparata hoc efficit quod a duobus qui expti sunt in se, audivi,

FALLATIÆ.

Voracibus famulis qui alijs optima et pinguia quæque præripiunt ita impones.



Accipe os femoris uel coxæ è boue quod plenum est medulla et exempta medulla postquam coctum medietatem veteris saponis admisce, et rursus sinas calefieri hoc si quis edat sæpe fane, statim conatu maximo omnia euomet, ut uomitum sedes aquam tepidam ebibendam præbe,

Ut excitetur prurities in tibijs et cruribus.

Accipe pilos siue setas, et caudam equi et minutiss. incidas eum veluti scobem tibialibus infige.

Ut aliquis fedeat.

Insice caligis peniam in testium cassionis crudam et ex putredine ingens fetor excitabitur.

Ut alicui os, et labra ita contra:

hanc ut a[illegible]

hantiat ut ægre aperire poſsit.
Recipe fructus arboris uocati clexom.
farum dum nondum perfecte maturauerit
et unam cum nucleo in puluerem redige
eius coclear dimidium in uino missum
vel ℔ ij uini et potatum hoc effice.

Ungentum quo usus sum in tu-
more duro iuncturæ D. abb. de Wil-
heringe anno 20 40.

℞ Olej Rosarum ℥j
Vulpini ℥s
Mirrhæ electe
Thuris
Charabæ albi } an ʒj.
Cum cera sufficienti fit linimentum.

Morselli Laxatiuj Morselli confecti per D. Lengerin.

Spec

℞ Spec. aromatici ro: ℥j.
Dia Cinamomi ℈j
Diagridion ʒij
Dia musci dulcis gr. xv.
Coralli vtriusque preparati
Macis
Gariophilorum
Nucis m.ta
an ʒs.
Coriandri preparati ℈js
Spec. diasemidion ʒiiij
Conserue rosarum
anthos
an ℥s.
Sacchari finissimi dissoluti in aqua ros.
& maioranae q.s. fl. confectio in morsellis.

Aqua pro Vlceribus colli: D. Cardinalis.

℞ Flor. aeris
Aluminis vsti.
Zucchari candi an ℥s.

Camphora

Camphorae ʒij
Misce fiat puluis
℞ Aquae fluuialis fontis ℔ iij uel iiij
fac bene bullire, postea sine parum in frigidam,
Demum impone pulueres superscriptos, et cum
ligno optime agita, et secundum quod for:
tius vis habere plus et minus de aqua etc
et usui serua calide utendo.

D. L. S.

℞ Vini boni ℔ j.
Vitrioli Romani ʒ i s
Camphorae ℈ s
Coquatur simul ad aliqualem consumptionem
fiat gargarisma.

Ad Bothar Oculus.

℞ Oua nō ij elixata usque ad duritiem.
Postea recipe Albumen et ponatur ad mortarium,

Et adda

& addatur aceti ℥iij uini ardens ℥iij &
contundantur optime simul, & postea ex:
primant. & reponatur aqua ad vitium

Ruptorium

℞ Pinguedinis leporis
Salis gemmae
Cantharides an ʒj
Misce adde cerae q. s. fit vnguentum.

Aqua mirabilis ad sanandum & experta.

℞ Vitrioli romani
Aluminis
Aristolog: lo: an ℥j
Salis communis ℥s.
fit decoctio in aqua pluuiali lb j vsq;
ad 3am partem postea distilla cum vitro

Emplastrum sanans oia vlcera.

℞ Terpentinae

℞ Terbenthinæ
Ceræ
Cerusæ an ℥ij
Resinæ
pieis
Petrolij an ℥j
Ol Junipi ʒj
Ol omore ʒij
magnetis ʒ 15
Camphoræ ʒij
Mirræ ʒ 5
Misce fi Emplastrum sanat oia vulnera
pfectum est.

Ad vulcera sordida et fluida

℞ Resinæ
Sepi cervini an ℔ 5 fac simul bullire
Postea adde terbenthinæ ℔ j.. Iterum bull

ter ultimo adde viridi æris ℥ iß.
Misce fit Emplastrum.

Vngentum contra inflaturam virgæ, & testiculorum.

℞ Succi virgæ pastoris
Plantaginis
Consolidæ maioris an ℥ j
Camphoræ ʒ iiij
Albuminis ouorum n° iiij
Amidi ℥ ij
Cerusæ ℥ j
Litargirij ℥ iiij
Tutiæ præparatæ ℥ vj
fit Vngentum cum pistello plumbeo

Ad rubedinem faciei.

℞ Dragaganti ℥ iij dissoluatur in aqua ros: ℔ . 5.

aquæ platag:

Aquæ plantaginis ℥ iij
Camphoræ tritæ ʒ ß
Cerusæ
Sandal. rub. an ℥ ß
Aceti ℥ j
Misce fiat linimentum

Contra Impetiginem.

℞ Aquæ fontis lb viij
Sulphuris
Litargirij an ℥ iij
Rad: Elleb: al. ℥ ij.
Coquantur parum vna uel iij Ebulitionibus
fiat balneum.

Contra Scabiem regis Mathie

℞ Sulphuris citrini ℥ j
Butyri maycalis q. s.
Misce fiat vngentum quo ungatur tribus vi:
cibus, deinde intra balneum.

Lax: Ungentum.

℞ Butyri Maicalis
Pulpæ Collоqntinæ } an q. v.
Salis ʃ
Misce fe ungentum sup umbilicum

Agua in Morphea Inchoata.

℞ Aquæ rosæ: ℔ j
Sulphuris bene triti.
Unziberis al:
Baccare laun } an ʒ ʃ
Ceruse
Camphoræ ʒ ij
Ponantur oia ad aquam, & fermentetur in Sole, vel in loco non valde calido p mensem unum vel amplius & lavetur facies nocte & mane in aqua callida.

Contra Rubedinem faciei.

℞ Ganphoris

℞ Zinziberis albi
Sulphuris communis an ʒs
Camphorae ʒj
ſe pulvis sepi cervini ℥ij
Sepium dissolvatur in igne lento. deinde
pone ab igne et agita cum spatula, et
adde alias spes.

Contra Morpheam

℞ Mirrhae.
Olibani an ʒj
Zinzibe: ℥ij
Vitrioli Romani combusti
Sulphuris vivi an ʒs.
Foliorum auri puri no iij
Axungiae porci recentis ℥ij
Misce fit unguentum,

Emplastrum sup apostemata

matura

maturanda & cetera venenosa.

℞ Therbentinae clare ℥ I s
Mellis rosare ℥ ij
Bulliant simul parum, demum ad-
de farinae ordej q. s. ad sufficientem
spissitudinem fit Emplastrum

In offensione Genu.

℞ farinae fabarum
Ordej an ℥ iiij.
Sulphuris bene triturati ʒ ij.
Stercoris capini triturati
Camomillae
Melliloti triturati an ʒ I
Cum lixivio et sapa sufficienti fit Em-
plastrum cui adde Olej ca-momellini
aneti an ℥ ij

Ad Casum.

fumigatio

Fumigatio cum karabe albo electo in mense semel, vel in septimana semel ieiuno stomacho, si haberi no possit lo: co eius accipi post lignu aloes electum vel Gariophili, & cubebe cofectae in casu ponunt.

Ad prouocandum Somnum Secretum.

Nota. ℞ Corticum papaueris recentium ℥j
se ansfi
Anisj an ℨj
Masthicis ℨs
Simiciare ad pondus omn
Misce fe pulvis.

Aliud Secretum.

℞ Rad Verusstare recentium & exprimatur succus & applicetur fronti & temporib9

inſanins lineis.

Lotio pedum & manuum q[uae] fie-
ri potest & in principio nisi praemissa
leuitione ventris.

℞ Rosare.
Violarum
flore camomillae
flore nemiphans
Corticum papaueris & si sunt recentes
melioris corticum mandragorae an[a] ptes 2
Lactucae folium vitis albae si sunt as|
fe omnium completa decoctio, sub aetu-
ali caliditate habeat[ur] in vsu.

Sapo de Ruta.

Ruta inter caetera potenter ualet in
Epilepsiam puerorum. si cum succo eius
nares inungantur

Pulvis ℥ 17.

Pulvis contra Epilepsiam sin:
gularis experientiæ.

℞ Cinamomi
Anisi ana ℈
foliore et corticum Sambuci collectare in
die Corporis Christi ʒs.
flore palmare collectare in die palmare ℈ij
Ossa hominis de brachio dextro ℈ij
Cranii hominis ʒj
fe pulvis setum artem.

Contra Epilepsiam.

Menta Saracenica fe conserva de fuer re:
cens ad comedendum agua distillata

Pro fumigatione quando pu:
stulæ franguntur et acquirit oculus
pannum.

℞ Caru

℞ Karabe,
Ligni aloes an ʒ 5
Contundantur grosso modo, Et accipe
parum huius pulueris, et asperge super
carbonem, et desuper pone clepsidram
et fit fumigatio ad oculos.

De dolore dentium.

℞ Granorum Juniperi ʒ 15
Corticum quercini ʒ 1.
Contundantur grosso modo Bulliant in
vini rubei lb ij, usque ad consumptionem
medietatis postea exprimantur facta ex:
pressione. Et post inungi pars ab extra ubi
est tumefactio, et dolor et sumendo ab
intra, et inclinando se ad partem do:
lorosam.

Ad dolorem dentium.

Itẽ Valet & Cortices alii cum aceto
vel uino decoquantur, & calide uino:
applicentur doloroso capitum.

Confectio in Morsellis M. L. L.

℞ Anamom ʒij
Cinnibons ℥iij
Gariophilorum
Galangæ
Calami aro:
Cardamomi
Nucis m̃ee
an ℥j.
Rad. Ireos ʒs
Gnridantur omnia Zuchari lb is dis:
soluatur Zucharum in aqua Rosare
Fit confectio in Morsellis.
N. hunc Syropum longum Laxa:
tiuum & digestiuum multum,

utilis in omnibus & præsertim in Hydropisi & Ictentia.

℞ Liquiritiæ rasæ
Uvarum passularum
Polipodij
Rad. acori } an ℥ i

Radicis foeniculi
Petroselini
Apij
Brusci
Spargi
Cicoreæ } an ℥ s

Enulæ Campanæ an ℥ ij
Herbarum scolopendrinæ
Endiviæ
Cuscutæ,
Scabiosæ
Hysopi
Eupatorij
Meliciæ an ℳ i.

scamsi

Se: anisi
Se: carui
Se: fæniculi
Atriplicis
Ændiuiæ
Lactucæ
Portulacæ
Scariolæ
ana ʒij.
Sem: melonu co tusiore
Sem: Carthami gtuss: an ʒij
foliorum Sene ʒ iiij
Agarici ʒ j s
Thimi
Epithimi
flore Borag:
Buglossæ
Violare.
an ʒj
Cinamomj
Gariophilorum
Zinziberis
Galangæ

Coquat

Coquantur in aqua sufficienti vel in aquis. Endiuiæ
Cicoreæ
Cascutæ
Borag:
Bugloss:
Saluiæ
Eupatorij

ommium partes æquales.

Secundum artem fiet collatura et fortis expressio, cui collaturæ addatur syr de Eupatorio.

Fumi terræ
Endiuiæ
Oximel sqlli: an ℥is
Zuchari ℥ iiij

Fl potus dulcoratus et clarificatus in albumine oui ℥iiij ʒ ℞ h j.

Emplastrum exsiccatiuum in hydropisi.

R. Sulphuris

℞ Sulphuris communis ℥j.
Stercoris de capra sana pascua come:
dente, ʒiiij
Baccare lauri ℥s.
Mastice
Squinanti ana ʒ iiij
Thuris
Cipi ℥j
Cinamomi ℥j
Ciminis j.
Puluerisentur oia bene tunc dissolue ar:
moniaci in fortiss: aceto cum quo oleo
de Camomilla, Spica & Absynthio atq;
Cera fl Emplastrum secundum artem

Aliud.

℞ Stercore Caprare
Vacium ana ʒ iiij

℞ Baccar: Lauri
Cimini præparati in aceto
Carui an ℥j

Mastic:
Sqnanti
Rad: Cipi
Calami aro: an ʒs

Spicæ
Thuris
Mirrhæ an ℥iij
Mellis ℔ 1s
Aceti ℥xij

Mel et acetum cum stercore caprino et columbino coquantur ad aliqualem spissitudinem emplastri forsan addetur pul: prædicti et olej.

Camomillæ
Mastichini
Absinthij an ℥ij

Misce et fiet emplastrum super conium ut clypeus secundum artem &c.

Emplastrum de Baccis lauri Simi:
liter valet cum additione Stercoris
rad: apii ℥vj
℞ Stercoris caprare ℥iij
Coquantur cum melle ℥v.
acet: ℥iij
ad aliqualem spissitudinem postea adde
puluer: baccare lauri ʒi s
Cimini
Carui an ʒj
Cala: aro: ʒs
Rad: apii ℥vj
Rad: ebuli ʒj
Thuris
Mastics
Mirrhae an ʒij
Spicae ʒi s
Sulphuris ℥s
Gummi aromatici in aceto dissoluti
ʒj cum oleo Camomillae

Lauri

Lauri
Spicæ
Absinthij
Terbentinæ ān q.s.
Fiat secundum artem Emplastrum super corcum quadrangulare extensum,

De Colica Enema.

℞ Maluæ
Bismaluæ
Blitis
Cammomillæ
furfuris
Origani
Calamenti
Maioranæ
Hysopi ān M s.
Se: anisi
fœniculi
Se carui
Cumini } ān ʒ s.

Baaare

Baccarū Lauri ℥ij

Coquant. in aqua sufficienti ℞ Cola:
turæ ℥vj

Medonis vel vini maluatici ℥iiij

Electuarij de baccis lauri ʒvj

Olej Olivæ ℥iiij

Salis ʒj

Misce fiat Enema

℞ olej olivarū ℥x

Olej laurini ℥ij   Enema

Misce fiet Enema

℞ Vini Maluatici vel medonis ℥vj Enema

Olej Communis ℥vj

Misce fiat Enema

℞ Avenæ torrefactæ in patella & repo:
natur, et ad sacculum qui calide ap:
plicetur supra umbilicum.

Urgentium.

℞ Olej Lau.

℞ Olej Laurini
Nardini
Anethini
Angeli Mariciati an ℥j
Misce cum cera et vngetur.

Potus.

℞ Vini Malualici ℔ j.
Se carui
Cimini an ℥j
Coquantur simul in cantharo cooperto
in duplici vase, deinde ad bibendum porrig.
et si patiens potest comedere illa semi:
na tunc facta, et bonum est et desuper bi:
bat.

Mixtura.

℞ Aconi condili ℥ iij
Dia Cimini
Dia Muschi . d.
Dia Galange in tabulis an ℥ 5.

Misce cum Syr: de Sticados
Item Aqua mellis detur pro potu vel
vinum limphatum cum aqua co=
cta & potent quantum minus possunt.
Item Malua decocta vel frixata in bu=
tyro detur ad comedendum sicut
caulis viridis
Rx de potus cum aqua Zinziber car=
ui, cinamomi &c & fiat iste potus
cum aqua & istis speb(us) sicut fit Ju=
lep. Hippocratis cum vino ut scis
Rx medullae ebuli g. v cum Zin=
zibere ali: coquantur et colentur de=
tur calide cum vino dulci q. s. Secre=
tum in Colica.

Sacculus.

Rx Flore Camomillae
Aneti.
Origani

Absinthij

Absinthij
Calamenth
Maioranae
Hysopi
Baccare lauri ghesare ℥ij
Carui
Cimini an ℥j
Misce fit sacculus quadratus

De Calculo e Lapide renum.

Enemata in hoc casu maxime conveniunt Item fit Balneum in h̃na cũ parietaria
Malua
Bismalua
Mercurialis
Camomillae
Anethi etc. } an M iiij
Ex dictis herbis potest fieri sacculus satis magnus et longus.

Rx Sir: diuretici

℞ Syr: Diuretici magni
de radicibus ana ℥ij
Aquarum Sparagi
Petroselini
Alkekengi ana ℥ij Misce

Potus.

℞ Aquarum melonum
Centinodiæ
Sparagi
S. Fœniculi
Alkekengi
Saxiphragiæ ana ℥iij
Misce & potu
Aqua maluæ per se etiam valet.

Lac.

℞ Seminum melonum corticatorum ʒij
Nucleorum persicorum ʒs.

Amig: dulcium ℥i
Cum aqs qdit le se lac q.s

Ungentum.

℞ Ungenti pectoralis
Dyaalthea an ℥ij
Fri unganti post exitum balnej
℞ spe mynsynger valet in qudena vt snis

Balneum contra Arenam.

℞ Consolidae saracenicae
Eupatorij
Arthemisiae
Origanj — an M iiij
Agrimonij
Camomillae
Fiat balneum in limbali scaffa usq
ad umbelicum.

Puluis 9 arenam ante et post bal:neum

℞ Caclore Cancri
Milij Solis.
Glandium
Fsiccore an ptes aequales
fe puluis
Potus in balneo & post ed indie.
℞ Consolidae Sarracenicae
Arthemisiae
Fragariae
Rutae muralis vt politrg con
Vsneae
de lapidibg de tamne an ℈j.
Liquiritiae
Zaccari an ʒs.
Glandium ʒis
Coquant in aqua s. & fe potus
Puluis. Alius.

℞ gladiu

℞ Glandium ℥iiij
Oculi cancrorum ʒj
Zuchari ʒij
fit pulvis quem comede cum pane tosto infuso in Rivolio, vel vino Cretico,

Tragea.

℞ Corticum nucum avellanarum
Glandium ana ʒij
Oculi cancrorum
Stibij Solis
Se: Petroselini
melonum ana ʒj
Specie electuarij dulcis ʒij
Fohiore Sene ʒj
Zuchari ℥iij
Misce fit tragea sumitur vespi vel mane cum aquis appropriatis.

Confectio.

℞ Specie electuarij dulcis ʒij

Pul: Mi[n]sengeri ℈j
Spere litontripon
filontropos an ʒj
Oculore cancri
Alkekengi } an ʒs.
Se geneste
Zachari ℥vj
Dissoluantur Zaccaru in aqua geno: ste fragariae an q. s. fe confectio in morsellis aut in rotulis de aureis.

Ungentum Parietariae.

℞ Parietariae M iij
Bulliat in oleo camomillae
aneti
Scorpionis an ℥iij
Fiat expressio secundum artem cui ad: de cerae q. s. fe ungentum molle vocet Ungentum Parietariae.

Inunctio

Inunctio in uirgam in siringa co:
tra ardorem urinæ.

℞. Albu: oui bene agitati et despumati ℥iij
Muscilaginis psyllij
Se: Cetomiore ā ℥ij
Lactis mulieris ℥j
Misce oīa secundum artem et iniicia:
tur in syringa

Potus in Diarria.

Lac caprinum chalibeatum et postea
distillatum q. s.

℞. Aquæ ordej chalibeatæ ℔ ij
Amigdalarum dulcium ℥iij
Syr. Citonior ℥ij
Fit lac secundum artem

DECOCTION: D. SABALDI
Phisici Vratislauiensis.

lin

De Corticibus cibi Cordialis

℞ Radicum communium an ℥iij

Enulæ Acorj Diſtamj formentillæ Pimpinellæ Capparore	ana ℥s
Mellisseæ Fæniculj Eupatorj fumi terræ Azari	ana M.s.
Acetoſæ Cicoreæ Caſnitæ Scoloſendriæ Betonicæ Capill: Veneris	an M.j

Paſſulare ℥j

Se: amisi
famiculi ān ℥iij
Coriandri pparati ān ʒij s.
Folia Sena ℥j
Zinziberis
Cinamomi ān ʒi s
Macl. ʒj
Zedoariæ ʒi s
flore buglossæ
Boraginis ān ℥j
Corticis citri ℥iij
Scabiosæ
Saxifragiæ ān ℈ s.
Sticados ara:
Spicæ ān ʒi s
Camedreos
Camepiteos ān ℈ s
fl decoctio in aqua Cicoreæ, &
Absinthij ℔j: acetositas citri ʒi s
℥ij buglossæ
boraginis ān ℥ij.

Perachio

DE COCTIO TORMENTILLÆ

℞ Rad. Acori
Ænulæ camp: an ℥iiij
Diptami
Tormentillæ } an ℥s.
Se anisi
fœniculi
Bethonicæ
Acoreæ
Cap: Ve:
Cuscutæ
Scolopendricæ } an M. j
Epaticæ
Mellissæ
Acetosæ
Buglossæ
Boraginis
Eupatorij
Saxifragiæ } an M. s.
Senation

Passulam

Passulare ℥i
Prunore xx
Zinziberis }
Cinamomi } an ʒis
Macis }
Thimi
Epithimi an ʒ s
foliore sena ℥ij
Agarici ℥iij
Fiat decoctio in aqua cicoreæ q. s.
dulcoretur cum Zuccharo. Aoldatur syr:
fumi terræ,
de epithimo an ℥is
fiat:

DECOCTIO MATRICARIA.

℞ Se: Anisi
feniculi an ℥s.
Endiviæ }
Cicoreæ } an ℳ i
Cuscutæ }

Scolopendriae
Ca: Vene:
Foeniculi
Bethonicae
} an ℈j

Saxifragiae
Senation
Sabinae
Macticaniae
Arthemisiae
Apij
Petroselini
Pulegij
} an ℈.ſ.

Passulare ʒj
Agarici ʒiij
folior. Sene

Zinziberis
Cinamomi
Macis
Galangae
} an ʒj

Rad omnium an ℈iij
Pimpinellæ ʒs
Tormentillæ ℈iij
ft. decoctio in aqua matricariæ et fœni:
culi anisi. q.s. dulcoret cum Saccha:
ro et fit s. artem.

DECOCTIO RESTRICTI:
VA.

℞ Endiuiæ
Cascutæ
Acori
Scolopendriæ
Bethonicæ
Ca: Ve:
Flore Buglossæ
Boraginis an ʒs
Portulacæ
Plantaginis
Buglossæ

an M j (for Endiuiæ through Ca: Ve:)
an M j (for Portulacæ through Buglossæ)

Borag: ⎫
Acetosæ ⎭ an ℳ j
Mirabulanorū citrinorū
Kebulorū an ʒ s
Coriandri præparati ʒ ij s
flos: nb: ℳ j
Agarici ʒ ij s
Cinamomi
Ginziberis
Macil an ʒ j
Passularū ʒ j
fiat Decoctio in aqua Portulacæ Cicoreæ
an q. s. ad lb is Coletur & dulcoretur
cum Zucharo. Addatur Syr mirtini ʒ ij
Syr: rosarū ℥ iiij
fiat secundum artem.

DECOCTIO VALERIANA.

℞ Bethonicæ ⎫
Saluiæ ⎭ an ℳ j

Hisopi
Cap. Vene:
farfaris
Pulegij
Eupatorij
Senacion
Saxifragiæ
Apij
Cuscutæ
Scolopēdriæ
Cicoreæ,
Endiviæ
Melissæ an ℥ 5.
Valerianæ ʒ iij 5.
Rad Ireos ʒ iij
Liquiritiæ
Polipodij ana ʒ ij 5
Se anisi
Feniculi an ʒ 5.
Rad: enulæ

an ℥ 1:

Azari ana ℥ss
Rad coiu an ℨij
foliore Senæ ℥ iss
Agarici ℨv.
Passularl ℥i
Prunoru Damascenore
Zinziberis
Cinamomi an ℨss
Macis
Fiat decoctio in aqua fæniculi
absinthij an q. s. ℞
lib 1s dulcore cum Zucharo sepositi ad:
dater prassij
Pulegij
Petrosetini
Apij an ℨss.
Lauendulæ
serpilli

DE COCTIO DE EVPATORIO

℞ Radicum omni ana ℥ij

Acori

Aenulae an ʒs

Cuscutae

Scolopendriae

Bethonicae

Ca: Veneris

Buglossae

Boraginis

} an M j.

Senacion

Saxifragiae

Lupulore

fumi terrae

Eupatorij

Foeniculi

Epaticae

Pulmonariae

Mellissae

} an M s

Scamsi

Foeniculi

Famicul. an ℨ s
foliorum senæ ℨ j ß
Agarici ℈ iij s
Thimi
Epithimi an ℨ s
Passular ℨ j
Prunor dul: xv
Sebesten XVIII
Zinziberis
Cinamomi
Macis
Galange
Absinthii ℈ s
fiat Decoctio in aqua absinthij Cicu:
reæ ana q. s. R℞ lb is dulcoretur cum
Zucharo q. s.

DE COCTIO DE ENVLA.
Ad scabiem.

℞ Rad. orum an ℥ij
Enulae ℥j
Sem. anisi
foeniculi an ℥ss
Ligri hie
Polipodij an ℥iij
Scabiosae
Fumi terrae
Lupuli
Lapacij acuti
Buglossae
Boraginis
Cicoreae ana ℳj
Endiviae
Scariola
Epatica
Palmonaria
Cuscuta
Scolopendria
Ca: ve:

Passulare

Passulare ℥j
Thimj
Epithimi an ʒß
foliorũ Senæ ʒiß
Agarici ʒiij
Amzib:
Cinamomi an ℥j
pimpinelle ʒiij.
Valeriana ℥j
Ari
Eupatorij an Mß.
Fiat decoctio in aqua, fumi terræ q.s.
addatur Syr: fumi terræ
thimi
Epithimi an ℥iß.

DECOCTIO DE SCOLO:
pendria.

℞ Rad oium an ℥ij

Se am ʒj
fœnicu: an ℥ß
Azari
Eupatorij
Saxifragiæ
Senationi
Absinthij
fœniculi
Petroselini
Apij
Melissæ
Fumi terræ
Ebuli
} ana ʒß
Cuscutæ
Scolopendriæ
Ca: Ve:
Epaticæ
Pulmonariæ
} ana ʒj
Passulare ℥j
Azarij ʒvj

Fo: vel serræ

Folior. senae ℥ij
Pimpinellae
Enulae ān ʒß
Zinziberis
Cinamomi ān ʒij
Camedreos
Camepitheos ān ʒß
fl. decoctio in aqua absinthij, eupatorij ān
q. s. ad ℔ij dulcoretur.

DECOCTIO COMMVNIS
pro pauperibus

℞ Rad. omnium ān ʒij
Eupatorij
Lupulorum
Fumi terrae
Matricariae
Arthemisiae
Pulegij
Sabinae
ān M ß

Azari

Azari
fænicul.is } an ℥s 5

Cuscutæ
Scolopendriæ
Bethonicæ
Ca. Ven:
Cicoreæ
Endiviæ
Lapacij acuti
Se amisi
fæniculi an ʒ 5
Prunore xx.
Zinziberis ℈ij
Agarici ℈iij 5
Fiat decoctio in aqua commun dulcoretur
nem Zucharo q. s.

DE SAVINA DECOCTIO.

℞ flad acori
Capparore omni an ℈ij

Passulare ℥j
Se: amcos ʒij
Se: anisi
foeniculi ān ʒs
Agarici ān ʒs
foliorum senae ʒis
Zinziberis
Cinamomi
Macis
Gariophilorum
} ān ʒj
Herbae paralisis
Asari
Saxifragiae
Senation
Matricariae
Arthemisiae
Hysopi
Saluiae
Pulegij
Marrubij
} ān M s

Cuscutae
Apij
Foeniculi
Scolopendriae
Eupatorij
Cicoreae
Sauinae ℥j.
Maioranae ʒiij
Turbit ʒij
Lauendulae ʒij
prunorum dul. XX
Origani AS 5.
Fiat decoctio in aqua Absinthij q.s. dulcoretur cum Zucharo. q.s.

DECOCTIO ALKEKENGI.
contra ardorem Vrinae.

℞ ficuum siccarum
Dactilorum pinguium an. nº iij
Jiiube nº xij.

Ordei mundi
Passulare an ℥j
Ca: Ve:
Vngulæ caballinæ an ʒß.
Rad althææ ℥j
Se citoniorum ʒiij
4or Semina communia maiora an ℥j
Bulliant in aqua s. q. ad medium
et dulcorentur. ℞ Syr: de Liquiritia
de Hysopo } an ℥iij
Violare

Misce fiat secundum artem

Aquam membrorum sistere,

Accipe vermes pluuiales pulchriores
circiter plenas duas manus, et fri:
xa in oleo in puluerem et inspergas
in uulnus.
℞ Se: plantaginis minoris

Se millefolij ⎤
Se arthemisiæ ⎦ an q. v.
Coquantur in oleo et limatur vulnus
Imus. lauetur cum vino et melle vtsis
℞ Oleum de vermibus terrestribus q. s. cui
adde lumbrici
barbæ Jouis Frt̃ succi
In tumoribus vulnerum

Emplastrum contra contusionem

℞ Radicū Consolidæ maioris et minoris an ℔ s.
Camomillæ
Melliloti an ℥ij
Croci ʒs.
farinæ fabarum ℥iiij
Bulyri ℥v.
farinæ fœnigreci ℥is
Coquantur rad: in aqua usque ad bonā

concoctionem. Deinde ultimate ex̄trahe
quae cum reliquis alijs fit Emplastrum
resoluit et exsiccat potenter omnem materiam
in loco contuso mortificatam, et ipsa euapo-
rare facit. et dolores conuenienter sedat
et si addas absinthij sicci et cimini an̄
ʒj, non inuenies medicinam parem ei.

Nota. Ego expertus sum in mulieribus haben-
tibus faciem denigratam ex percussione
virorum, qui sunt zelotypi et facti hirci.

TRAGEA MINVTA.

℞ Spec. aro: ros: 1. g.
dia galangae an̄ ʒij
Zinziberis ʒiij
Nuc. m.
Cinamomi an̄ ʒj
fit puluis cum Zuccharo q̄r ℔iij

De Loctio Pectoralis. D.L.I.

℞ foliorum Hysopi
Prassij
Salviae
Arthemisiae
Buglossae } an ʒj.
Origani
Serpilli
Ca: vene:
Mentae } an ʒs.
Rad polipodij quercini
Enulae campanae
Se. anisi
foeniculi
Carui } an ℥ij
foliorum Senae ℥ij
Turbith: ℥ij
Cancare pinguium
pruniorum
Jujubae
Sebesten } an no xv.

Passulare

Passulaue enucleatae ℥j
Agarici ʒis
ſl decocto in ℔vj aquæ usq ad co:
sumptionem medietatis coletur q dul.
coretur cum Zuchare q. s.

Claretum Laxatiuum.

℞ Interioris Cinamomi ℥ß.
Gariophilore. }
Galangæ } ʒij
Zinziberis }
Cardamomi }
Granoe paradisi ʒj } ana ʒj
Nucl[ae] }
Spatis }
Pipis longi }
Calami aromatici } an ʒj
Elleboni nigri }
Turbith electi }

Esulæ correctæ ℥ij
Cvoci oni: ℈ij
Vini optimi lb s.
Zuchari lb. j
fl clarettum secundum artem.

Tragea Communis

℞ Zinziberis mcisi ℥iij s
Cinamomi mcisi ℥is
Garophilore
Macis
Nucis m^ta an ℥s
Anisi confecti lb j
Zuchari lb v. fl Tragea

Fulcep. Hipocratis.

℞ Vini optimi lb vj
Cinamomi
Zinziberis an ℥j
Mellegetis

Galangæ an ℥ ſ.
Zuchari ℔ ſ.
fiat potus.

Proceſſus contra podagram frigidam
vel Epilepsiam & apoplexiam.

Digeſtiuum.

℞ Syr: de mirto
Mellis roſ: co: } an ℥ ſ
Syr de Liquiritia
Aquæ decoctionis thuris
Olibani ℥ iij
Miſce fiat haustus, utere quinque uicibus

Minoratiuum.

℞ Pill: aggregat. ℥ ſ
Trociſcorum de turbith ℈ ij
Peoniæ gr. ij.
fiant pillulæ n° 7. cum oximelle ſimplici

Confortatiuum.

℞ Electuarij de gemmis Plinij cum muscho. ℈iij

Consumptiuū religare & confortatiū.

℞ Mithridati ʒ i s
Zuchari violare ʒ j
S fere Electuarij de gemmis ʒ s
Misce &c.

Sacculus super commissura capite.

℞ Maiorana sicca
Calamenti
Rosis: marini
Corticum Citri
Sandaracae ʒ ij
Rosare ʒ ij s
Macis

Gariophilorum }
Nucis ᵐᵒˢᶜʰᵃᵗᵉ } an ℥ij
florum Sticados ℥s
Misce et fiat saccululus de Sindone capiti
ex omnibus partibus plenus

Odoramentum.

℞ Nigellae prius in aceto vini fortiss: infusae et torrefactae. ℥j.

Macis
Cubebarum
Nucis ᵐᵒˢᶜʰᵃᵗᵉ
Gariophilorum
Misce et ponatur pulverisatur in pecia lini ad formam pomi odorando.

℞ Olei olibani spere. ℥j
Aquae absinthij ℥ij
Misce etc.

Parochi

De Coctio Generalis digestiua & Laxat: tempore Veris p mun: dificatione Sanguinis.

℞ Liquiritiae
Polipodij an ℥ij
prunore ℳ ij
Mirabulanore citrin an ℥j
Ellebori nigri ʒ vj
Agarici troiscati ℥iij
Turbith: ℥iij
fumi terrae ℳ ij
Absinthij }
Lupuli } an ℳ 5.
Thimi }
Epithimi }
fo: liorum Senae ℥iij
flore violarum }
Boraginis } an ℳ 5.
Buglossae. }

Spirae Bc

Spicæ ℥s

Carui ℥vj

Zinziberis }
Cinamomi } an
Gariophilorum }

Aquæ casti q. s. ut ad ℔ viij

Fl potio cum Zucharo sufficienti, et si
debilis fuerit cum non laxaverit post coqua:
ni cum aliquo Electuario ut Electuarium
de succo rosaræ hameth.

Ungentum prohibitivum fluxus.

℞ Salis comunis ℥j
Nucl. Cipssi
Olibani
Masthicis
Ros:
Balausthiarum an ℥j

Pulueriſentur ſubtiliſsime.
Olej roſarc
Abſinthij an̄ ℥ .ß.
Ceræ parum
ft. Vngentum

D. Cuspiani Decoctio.

℞ Radicum femi:
Petroſelini
Liquiritiæ raſæ
Reuponticj
Acorj
} an̄ ℥ß.

Herbarum mentæ
Meliſsæ
Hyſsopi
Eupatorij
fumi terræ
Cuscutæ
Scolopendriæ
Endiuiæ
Acoreæ
} an̄ M.j.

Se anisi
fœniculi } an ℥iij
Carui

Cinamomi ℥iij

Gariophilorum ℥j

Galangæ ℥j

Polipodij
foliorum senæ an ℥ss

Thimi
Epithimi
flore boraginis } ana ℥ß
Buglossæ

Prunorum no xi

Tamarindorum
Passularum an ℥iij

Ordej mundi p j

Coquantur omnia in sufficienti aqua secundum artem, ita quod remaneat lb ij ultimo addendo senæ fricentur & fiat expressio & colatura.

℞ Colaturæ ℥iiij
Syr de radici bus
Endiviæ ana ℥ß
fl h. ꝑ in haustu lecti.

℞ Collaturæ ℥ iiij
Cassiæ extractæ
Diacatholicon ana ℥ß
fl. h. in aurora.

Confortativa Stomachi. facta purgatione.

℞ Phisticorum ꝑparatorum ℥iiij
Amigdalorum dul ʒj ß
Corall: rube: ʒiß
Margaritare ℈ß
Cinamomi ʒj
Zuchari ℥iiij
Dissoluatur in aq: rosare fiat cofectio in Morsellis.

Confectio in rotulis

℞ Macis
Galange
Zinziberis an ℨis
Xiloaloes ℨij
Cinamomi
Gariophilorum
Nucl. ta. } an ℨj
Cimini ℨij
Spicæ
Cardamomi
Zuchari q. s.
ft confectio in rotulis

Puluis post Cibum.

℞ Coriandri pparati ℨij
Se: mellissæ ℨs
Cinamomi ℨj
Zuchari albissimi ℨiiij
ft puluis.

pirresa

Pirreta p exsiccatione reumat

℞ Radicum aron sitæ
yreos florentini an ʒ s
baccare lauri ʒ s
flore camomillæ
mellitoti an M. j
flore anthos
sticados arab:
Sambuci } an M. s.
Lavendulæ
Gariophilore ʒ ij.

Conquassa grosso modo et sit intra media cum sindone artificialiter intorbassata p anteriori pte capitis.

Cataplasma super tumorem relictum post dolorem juncturare et durittem.

℞ Vermium terrestrium longore expur:

galonim à terra
Olej Rosati dulcis ℥j completi
Olej Camomillae an ℔ ß
Succi ebuli ℥iij
Incidantur vermes & decoquantur omnia
simul usque ad succi consumptionem. Po:
stea coletur cum forti expressione. Adde
colaturae Terbenthinae bn clarae ℥iß
farinae Ordej ℥j.
farinae faeni graeci ℥ß
Cerae parum
fiat unguentum aliqualiter solidum ut ex:
tendi possit adde Croci ʒj.

Lixiuium ad idem.

℞ Lixiuij mensuras xxx bene cali:
bata et servata. Postea decoque ista
sequentia in ea.

℞ Saluiae
Lauendulae
Rutae.

Artehicæ
Absynthij
Rutæ
Arthemisiæ
Bethonicæ
flor. Sambuci
Rosar.
Rad. Acori
Ebuli
Visci piror.
Quercini
Corticu querci
Gallar.
Psidiar.
Salis lib. 15.
~~Quercini~~
~~Corticu querci~~
~~Gallar.~~
~~Psidiar.~~
ff balneum pedu etc.

Nota contra tumorem Epi Joannis.

Xp Archi

℞ Acet. fortiss: & bulliat ad ignem
per aliquali consumptionem tandem
addatur pulv. mini ℥ j. v. & in linguah
fomenti & ponat sup. locu humentem.
aufer eam,

Emplastrum Joannis Januensis
Mirabilis experientiæ q. sacrum
igem, & omnem calorem ac ru-
bedinem inflantem.

℞ Brassicæ ℔ 15.
Lauetur in vino calido postea accipe
rutæ ℔ 1 incidantur & contundant
in mortario apponendo modicum sa-
lis communis postea accipe farinæ
ordej ℔ 1
pulueris ros: rub:
Coriandri præparati an ℥ 5
Et misceantur in mortario addendo

aqua

aquam roſaceã q.s. in forma Cataplasmi.

Aqua syncopiſantium odorifera.

℞ Vini boni & Aulaister lb 15 & pone in uitrum uel campham & reple aint roſa rub matur & pone ad solem per iiij dies postea cola & exprime cui adde gariophi: lorũ

Anomomi electi
Zimiberis albi } añ ℥j

Macis groſso modo fracti ℥j

Miſce & serua uſui & ſi uis potes ad: dere muſci,

Ambræ añ g iiij

Speciei dia muſci ʒs

Electi de gemmis ʒj

Miſce pot bibi & fohes appom naribus & pulsibus etc.

Pillulæ Secretæ multum

℞ Ellebori nigri mundati ℥j.

Lauchix

Lauetur tribus uicibus in aqua recēti dorum meidatur in partes minutas et infundatur in aq. lb. j. Stet p horas 24. Horum lauetur, et iterum suspende aq. lib. j. Coquatur lento igne ad consumptionem medietatis. et ultra coletur et exprimatur fortiter, cui adde tantidem mellis rosati colati, et coquatur simul lento igne ad cōsumptionem aquositate et hoc appellatur mel nostrum,

Emplastrum secretum ad nodos morbi Gallici.

℞ Rheubarbari electi ℥ij
Lixiuij fortis. ℥vj.
Aloes epatici ℥j.
Decoquantur simul lento igne in olla uitreata. Deinde adde saponis Venetiā:

lis ℔ 5. subtiliter incisi. Decoquãtur simul lento igne ad spissitudinem unguenti con:tinue agitando cum spatula. deinde dis:solue ceræ citrinæ ℥iij impone cũ aliis rebus ad ollam diligenter incorporando ad formã ungẽti tenacis nõ nimis spissi q̃ alias nimium, educeretur, extendatur super pannum lineum & ponatur desup nodum vbicunque, & desup laminam plũbeam in aceto & sale p 4or horas infu:sam bis indie renouando, mane & vespere Vocatur Emplastrum de aloe nouo,

Receptum singulare cõ pestem.

℞ Zuchari ℥iiij
Vini sublimati ℔ j
Pone in vitrum & stent simul p tres heb:domadas, & quottidie agitetur, postea cola vinum in aliud vitrum quod nihil

Zuchari ingrediatur. Cui adde Zedoa:
riæ electæ ʒiij stent per 14 dies po:
stea utere aliquot guttas in mane
observat. & alias si quis cogitur conver:
sare cum infectis

Contra nigredinem linguæ.

℞ Sinapis }
Piperis longi } an ʒß
Pirethi }
Corticis medianæ Subueri ℥ß.
Vini albi boni ℔ j.
Aquæ prunellæ ℥iiij
Coquantur ad consumptionem 3æ partis.
Postea adde Zuchari ℥ij Iterum parū
bulliat deinum ℞ Cinamomi electi
ʒj. Contundatur & ponatur in saccu:
lum de panno lineo, & suffunde aqua

de, & ita sepe cola quousq virtus Cina:
momi sit extracta. Valet singula:
riter apud Graecos in usu habentur,

Aqua Odorifera.

℞ Aquae rosare ℔ s
Corticum arantiare recentium ℥ ij
Corticis granatorum ℥ ij
flore lavendulae sicae ℔ s.
Vini muscatellini ℔ s
Aceti forti ℥ ij
Gariophilore ʒ s
Stent simul per 14 dies postea distilla lento
igne per balneum,

℞ Aquae Rosare q. v.
Muschi gr. j
Zibeti gr. j
bensugi ʒ s
Olej de spica odorifera ij vel iij guttas

pube sa....

putrescentur per aliquot dies 2m artem distilletur filtrum antea exprimetur in loco bene calido,

Ad Combustionem Ignis.

℞ Avenam coquatur bene et exprimatur medulla, aut lac ex ipso cui admisce caput lactis dulcis cum modico butiro recenti et vngentum,

Ad Gingiuas putrefactas.

℞ Mastices
mirrhae
Aristolo long:
Thuris
Balaustiae
Storacis liqdae
Aluminis ℈ij.
Bulliant parum in aq: ros: fragariae an ℥s
et collutio et linitio gingiuarum.

In. n. D

In. n. D M.

℞ Hellebori nigri
Polipodij ana ʒij
Passularum enucleatarum ʒij
Liquiritiae rasae
Radicis petroselini ana ʒiij
Se: anisi
Thimi
Epithimi ana ʒijs
Sticados ℥js
Salis indi ʒij
Spicae ʒs.
Piperis longi ʒj
Se: dauci
Hisopi siccae
Calamenti
Origani
Mastices
Ros.
Cinamomi
Garophillorum

foliorum Senae ℥j.
Inspendantur in Instrumento 2^{es} distil:
lato et extrahetur virtus quam diu ros
tingat. Demum post sublimationem instru:
mentum ā virtute separetur, et in vase de:
bito servetur. Quae est medicina sublimis
etc. Si detur 2^m artem et legem et do:
sim

Contra pediculos in pueris, et seni:
bus super capita eorum.

℞ Vitella ovorum decoctorum no. iij
Butyri ℥is
Salis ʒij

Misce fiat ungentum, cum quo inungatur
post lotionem capitis per totum caput
et bene fascinetur in pannum, et pedi:
culi ubique discurrent, et hoc facies
bina vel 4^{or} vicibus, et pediculi

& lendes & scabies discedit exptem post addere puluere saxifragiæ.

Item vinum sublimatum occidit om: nes pediculos, & lendes si madidatur caput post lotionem & ligatur cum fascia bene exptum,

. Trocisci pro rimibus.

℞ Diagaganti ℥j.
Gummi arab: ℥ij
Ireos ʒiij
Cum albumine ouore incorporentur.

Pillulæ ualde utiles ad mundifican: dum caput, pectus, & totum corpus clarificando sanguinem.

℞ Rad: Hellebori nigri preparati ℥j
Storacis calamite ʒiij

Incorporentur & fient pillulæ cum terebinthina clara dosis e ʒj ad plus esse dosis magna

Modus præparandi hellebore

℞ Rad. elleboni nigri exsiccati ℔s
Pistentur grosso modo & in fundantur in hac decoctione ter continue una quaque vice post exsiccando in umbra vel vento septem=trionali.

℞ Dauci
Azari
Anisi
Petroselini
Hyssopi
Calamenti
Origani
Polipodij
Epithimi
Cuscutæ
} an ʒj.

Piperis longi
Cinnamomi
Spicæ
Gariophilorum
Ex his omnibus fiat decoctio in aceto & im:
fundantur ut dicta sunt ter pro qualibet vi:
ce & imbibantur, & exsiccentur ut supra & fiet
pillulæ

Pillulæ Arcanæ.

℞ Electissime calibis q. v. fac limatu:
ram subtilem & laua cum aqua fontis
tribus vicibus, postea suffunde aceti for:
tissimi ad cooperturam eius, & pone in loco
calido, & quotidie agita, & renoua ace:
tum de 4to in 4tum per 30 dies uel ultra
in medio temporis semel exsicca & puluer:
risa super lapidem, & iterum funde ace:
tum desuper ut prius post 30 dies funde

desuper succi rosar. et dimitte successiue exsiccari, tunc preparatum est, et usui ser:
uetur.

℞ Aloes rosat ℈j
 substantiae praeparatae or: meae ℈ij
Cum oximell. fiat pillulae iij no do:
sis una ante caenam uel per duas ho:
ras post caenam. Vel sic.

℞ Aloes loti
substantiae praeparatae or: meae an ℈ß
fiat pillulae 6. no cum succo rosarum ut
melle rosar. q. s. uel cum aqua absinthij
ut placet

In .n. D. M.

℞ Vini sublimati ℥iiij
 Aquae rosar
 Plantaginis an ℥iiij
 Aluminis usti ℈ij

Camphoræ ʒs
Stellis rosa: ℈ij s
pulvere nuci mus^ta^ ʒs
Misce fl gargarisma
℞ Sirabulanse emblicare
Bellinicarum
Indolorum
ān ℈iij
florum Violarū
Buglossæ
Boraginis
Cicoreæ ān ℥s
Succi fumi terræ ℥j
Boraginis
Endiuie ān ℥ij
Succi pomorum arctosore
Buglossæ ān ℥j
Passulare
luinbarum
Pirore sebesten
ān ℥iij
Liquiritiæ mundæ glisæ ʒij s.

Polipodij quercini ℥s
Se: fœniculi ℥j
Scolopendriæ
Capill: Veneris
Gallatricæ
Politrici an ℳ s
Fol. Senæ ℥is
Epithimi ℥ʒ s.
Agarici electi ʒij
Ellebori nigri ℥ʒ.
Aquæ Endiviæ
Capillorum Veneris
fumi terræ
Buglossæ
an ℔ j.
Vini granatorum ℥ij
Contundantur contundenda, deinde bulliant usque ad consumptionem 3ae partis secundum artem. Deinde colentur et ex colatura cum Zucharo q. s. fiat Syrupus

in bona forma addendo Rheubarbari dec. li in infusione aquae, Endiviae ℥vj s in fine decoctionis, residuum vero Rheu: barbari ponatur in petia linea ligata filo buliendo à principio usque ad ultimum. hic Syropus post sumi die quolibet dosis ℥is, cum aqua capillore Ve: neris

fumi terrae
Cicoreae ána ℥s.

Vel si illa dosis ℥j: no solvit, capiantur ℥ij.

TRAGEA LAXATI ua optima.

℞ Canamomi ℥vj
Zinziberis ℥s
Tartari ℥ij
Anisi

Faeniculi

Fæniculi
Coriandri an ʒij
Senæ Italicæ ℥j
Zuchari ℥ iij
Dia turbith nostræ artis id fictum D.E.
fit tragea cuius dosis hominibus robustis
℥j mulieribus ʒs, uel ʒij

Vngentum contra manuum pedum scissuras.

℞ Plumbi usti
Litargirij
Olej Rosatj
Aceti an q.s. fit Vngentum.

Emplastrum ad Podagram calidam etiam in vlceribus uirulentis valet

Saltim adiunges Lelij ℥ij.
℞ rosarl ℥ij

Lenitium ℥ vj
farinae ordej ℥iiij
Coquantur rosae et lentes, et terantur mul:
tum cum sua decoctione, et item farina
ordej in modum unguenti et aliq. [illegible] ole:
um rosare et parum aceti fl.

Correctio Scamoniae

℞ Scamoneam Antiochiae ℔ j
Succi citoniorum ℥ vj
Speciei dia galangae
Dia gemmis an ℥ s
Mastice ℥ ij fl.

Ad verrucas postulas et signa ine:
rubea, haec aqua est futilis.

℞ Vitrioli Romanj
Tartari calcinati ℥ s
Mercurij sublimati ℥iij

Litargirij ℥s

Aquae vitae vel vini sublimati ℔ s

Sciendum est quod ℥s litargirij in ℥iij aceti debet decoqui ad consumptionem ℥is & illud quod remanet dicitur oleum litargirij, & si parum sit oleum reitera modo priori, quod demum oleum cum vitriolo, mercurio vito & tartaro calcinato pone in vinum sublimatum, quae simul mixta & conglutinata ponantur in vitrum obclusum. Praeterea scias modum hunc coquendi. Accipe patellam in quam funde aquam, & in ista aquam mitte vitrum cum ista materia. & haec aqua in patella cum incipiet bullire, tam diligenter inspicias hanc materiam

Litargirij

commixtam & aqua minutissime incepit bullire et evaporare inde ista ex aqua vitrum extrahe & in frigida.

Sculum Stomachale. Istud est ex mente egregii D Doctoris Peti.

℞ Thuris
Mastici[s]
Garophilorum an ʒis
Galangæ
Macis
Nucis muscatæ
Cardamomi
Zedoarii
Calami aromatici an ʒi
Syrati
Corticum aurantiarum
Mentæ
Absynthii

Carui an ℥s

Laudani puri ʒvj

Olej Spicæ ʒij

Musci gr vj

Resoluti cum oleo masticis cera ℥s vel q s.

Terbenthinæ

Storacis an q s. fiat unctum & sup aspergatur

Speties

Diambræ

Diamusci an ʒ s.

Et extendatur sup corium rubeum q ligatur sindone rubeo

Puluis in labore partus.

℞ Cinamomi ʒj

Croci ℈s

Mirrhæ ℈j

Seminis aristo: rot:

Aristo: lon: an ʒj misce fiat puluis

℞ Aquae Sauinae
Arthemisiae
Liliorum albor*um* an ℥ iiij

Potus ad Epilepsiam.

℞ Aquae Cicoreae
fumi terrae
Liliorum albor*um*
Bromae
Lilij conualij an ℥ iiij
Syr: de Bizantijs
Sticados
fumi terrae an ℥ j
Cassiae extractae ℥ js
Misce calidum da ad bibitum

Pro dentibus.

℞ Pirethri ℥ j
Jusquiami ℥ s
Camphorae ℈ vj
fiat pulvis q*ui* ponatur ad sacculum Vin:

tingatur in vino rubeo tepido ad dehi
supponatur aufert dolorem

Puluis contra fluxum sanguinis narium.

Qui fluxus fit triplici modo. Ex calore, uel ex vehementi caliditate, vt multitudine sanguinis, uel ex fortitudine virtutis.

Primum medicamen cum nodi fluxus fiat tanta de stupa canabina, et intingatur in albumine oui, et postea aspergatur de hoc puluere.

℞ Rosarum
Mirtillore
Olibani
Mastiis an q. vis

Ad Idem.

℞ Masticis,

Thuris

Thuris
Sang: Draconis
Boli armeni
Olibani
Pili leporis an q. s.
Comburantur pili & fiat pulvis sub:
tilissi: & conficiatur cum albumine
ovi & instingendo pone in nares

Pro conquassatis & percussis me:
bris.

℞ Abrotani
Agrimoniæ
fraganæ
filipendulæ
Penta filon
Cimar. sambuci an ℥s.
Auriculi muris
Tormentillæ
Piretri florati
Bethonicæ
Cicoreæ
Salviæ folij

Senæ ℥s
Rad: Liquiritiæ rasæ
Rubeæ tinctore
Buglossæ
Pimpinellæ
Assgulæ
Acori
Seamsi
Foeniculi
Carui
Cimini ana ℥s.
Fructuum Sambuci volulas n° viij
Prunorum Damascenorum ℔ j. fl. s. artem.

Ungentum pro Partu efficacissimum

℞ Rad maluæ
Althææ
Melliloti ana ℔ j.
Camomillæ ℔ s
Seminis fenugræci
Lini

Altheæ ana ℥ iß

Horum fiat decoctio in aqua sufficienti deinde fiat expressio fortissima, ut tota musilago exprimatur cui musilagini misceatur hoc.

℞ Axungiam anatis
Gallinæ an ℥ iiij
Butyri recentissimi ℔ ß.
Misce cum oleo liliorum q. s.

Vngentum in labore partus.

℞ Suprascriptæ musilaginis ℔ ß.
Cui musilagini admisceatur.
Axungiæ Gallinæ
Anetæ an ℥ iß
Vnguenti dialtheæ ℥ j
Misce ☉

Vngentum contra rugas in facie.

℞ Radicis cucumeris, quem puluerisa

aqua rosar commixta limata fa:
cies ad noctem et quado placet

Ungentum ad faciendum pulchras
manus.

℞ Sulphur et fac bullire in aqua vino al:
bo cui adde duo albumina ovi et aliqua:
tulum de sale,

Ungentum attractivum.

℞ Sepi cervini ℔ j.
Sepi hircini ℔ j.
Resine
Cerae an ℔ s ℥ iij
Olibani
Masthitis an ℥ j ʒ iij.
Bethonicae
Plantaginis an M. j
Mille folij
salvie an M s.

fl decoctio herbare in ℔ viij ad consu:
ptionem medietatis uel 3ae partis
ad consumptionem ℔ ij residuu commi:
sceatur cum Olej communis seu Oliuæ
℥ iiij addendo sæpum ceruinum Vhir:
inum. Coquatur simul ad cosumptioem
decoctionis, cætere fac resoluta, et re:
moueatur ab igne vngentum, et interpo:
ne iam dicti masticem, olibanum opti:
me tritum intermisce et albumina ouorum
no tria et prius in patella reduc ad cla:
re fit sedum artem.

Vngentum contra rubedinem in facie.

℞ Lapacium acutum herbæ et radic ℥ij
Sulphuris ℥s.
Camphoræ ℈i

Cerusæ ℥ß
Aquæ Rosaræ q. s.

Ungentum contra omnes et qualescunque, ubicunque rubedines oculorum.

℞ Sepi Ceruini ℥j.
Ungenti albi ℥ß ʒij
Cerusæ ʒß
Camphoræ
Argenti uiui an ℈ iß fl.

Pro carne mala in uulneribus morbi Gallicj.

℞ Ungenti attractiuj ℔ ß ʒj.
Auri pigmenti
Viridi æris an ℥ iß
Aliq[uantum] fontis dupl[icis] lune. fl.

Contra Pestem.

Magiſter Racomt multos iuuit anno dni 1390. & regnauit usq in annum 1.3.9.1. et ego apportaui iſtam receptam & confectionem feria quinta in Vigilia Epiphaniæ & acquiſiui eam cum magna difficultate & multos iuuit.

℞ Zinziberis ℥j

Ligniſtæ ℥ij

Eſulæ maioris ℥j & ſit inuolutura cum melle modice bulitum.

Puluis Reginæ ad prouocandum Vrinam & frangendum lapidem infallibiliter & est ualde operationis valde.

℞ Rheũ barbari

℞ Rheubarbari
Rheupontici
Costi
Xilobalsami
Carpobalsami an ℈j
Spicæ
Asari
Zinziberis
Garyophillorum
Balaustiarum
Cyperi
Draganti
Doronici
Macedonici
Camedreos
Basiliconis
Ameos
Spongi
Apij
4or semina frigida
Feniculi
Mandragoræ
ana ℈v.

Acori
Cinamomj
Peucedanj
meū
Melano pipis
Saxifragiæ
Cassiæ ligneæ
folij
Squanti
Scelij (?)
Mastiicis
Armoniaci
yreos.
Leuistici
Nasturcij ãn ʒiij

ãn ʒij

Granorū milij Solis
Petroselini
Silenis montanj
Cardamomj
Anisi
Euforbij

. ana ʒj

Epatis Leonis
Sanguinis hirci
Balsamitae
Penthafilonis } ana ℥is

Cicadarorum ℥s

Petri.
Pampinellae
Linguae auis } ana ℥ij s

Ligritiae ℥vj
Brioniae
faenu graeci
Turbith
Semi maluae
attriplicis
Aristo: lo:
Rotundae
Centaureae
Folliculorum lauri an ℥j g^m vel.
Leuco piperis

Se: Saxi

Se: Saxifragiæ
Lithargirij.
Graminis hermodactilorum an ʒs
Lapidis Armoniacis
Spongiæ
Lazuli an ʒs
Misce @

Puluis Alius Reginæ contra calculum et colicam passionem e apportatus de studio Athersj.

℞ Turbith: ʒj
Nuclej citomorum
Diagridij an ʒs
Galangæ
Ligni aloes.
Carpobalsami
Xilobalsami
Sangui: drac:
an ʒs.

Mastices
Cala: aro: an ʒj
Seminis foeniculi
Apij:
Petroselini
Dauci Cretici
Corticum citri
Corticu[m] pumorum citrinorum
Squanti
Saxifragiae
filipendula
Amisi
Sparagi
florum violarum — an ʒij
Boraginis
Buglossae an ʒj
Rheubarbari ʒs
Zeduarij
Donucldos f'sitorum
Cardamomi
Musci
Ambrae grisae — an ʒis

Spicæ nardi
Croci ſ
flor anthos } an ʒ s
Cubebar
Mirabulanor citrinor
Fl pulvis cum Zacharo albo sumitur
cum uino gallico uel aqua fragaria
Rapham an q.s.
Calculum frangit mirabiliter confortis
cor & epar,

Pro foraminibus pedum & pro ma-
la Francoza.

℞ Olibani
Farinæ ordej an ʒ j
Lactis vaccini q.s. fc Emplastrum
℞ Oua cocta minutissime incisa
Viridi æris ʒ s no iiij
Aspge viridi æris sup oua & mitte sit

ſtare per modicum temporis, postea expri-
me per panniculum & vesicula. Item
℞ pulueris cornu cerui vsti quasque dusey.

Ungentum ad ficum in ano.

℞ vj uel viij uitella ouore prius be-
ne bulita, sepi ceruini ʒs.
vitella prius frixa in patella postea adde
Sepum ceruinum quo modico terbenthinæ
dissolue simul & exprime oleum super
aquam, Utere bonum est.

Contra inflaturam cambucæ. & Virgæ.

℞ Lac caprinum in ollá nouam in qua
membrum uirile inflatum seu cabuca
possit immitti.

Contra putredinem Virgæ

℞ Gallas quercinas & in testa noua

combure & conter ad puluerem minu:
tissime. Postea re testas seu squamas
bufonum & fac eodem modo setta:
men duas ptes gallar, & una ptem
testarum bufonum, commisce & cribra
ante haec laua calida aqua membru
& cum penna leniter putredinem depo:
ne quanto melius potes, & spge sup
dictos pulueres informam putredinis
vl tota foramina impleat q per nocte
anihilabuntur, & deficient pulueres,
& haec fac semp sup noctem ǫtinuando
usq ad curationem

Contra Morpheam mgri Albici.

℞ Cerusae
Litargirij an ℨij
Sulphuris
Argti viui ℨ is

Sepi ceruini ℈ij
Axungiæ porcinæ recent ℥is
Zinziberis albi ℈ij
Vitrioli ℈j
Croci ℈s
Olej rosati
Ceræ virgineæ q. s. fiat ad modum vnguenti.

Aliud contra Morpheam.

℞ Argenti viui ℥is
Camphoræ ℥s.
Zinziberis
Vin[illegible]
Aluminis vsti
Pet[illegible] ℈j.
Axungiæ gallinæ q. s. fiat vnguentum

Emplastrum vtilissimum pro capite.

℞ Poma duo [illegible]

Pulueris rosare ℥s.
Sambuci
Maioranæ an ʒj
Olibani ℈j
Oua duo integra
Croci ℈s
Vngenti sommiferi nri ʒj
Aqua rosare
Tapsi barbati an q. s. fit emplastrum

Suffumigatio ꝑ conseruando au-
dito.

℞ Absynthij
Pulegij an M. ij
Bulliant simul in aqua, post suffumige-
tur aures uapore ex his herbis ꝯsurge-
te,

Emplastrum probatissimum ꝯ tu-
mores.

℞ Seminis lini q. s.
Vitella ouore

fiat albumine

de albumine q. s. extendo et applica pedi et dimittas tribus diebus et noctibus.

Decoctio pro Virga simplex sed utilissima.

℞ Scabiosae cum radice m. j.
Decoquantur in lb iij aquae ad consumptionem lb j.

Aqua expertissima ad destruendũ Morpheam, et expellendos hungaros.

℞ Argentum dulce ʒ iij
Borach ʒ ß
Gipsi ʒ iij
Argentum cum Gipso teratur borax per se deinde mixtis omnibus dissolvatur cum aqua rosacea ℥ v iij
fit ex utere ut scis.

Emplastrum

Emplastrum expertum pro calce pedis destruendo ex nimio frigore.

℞. Rappe exsiccatae, & abrasae cute ℥iij decoquatur in aquae ℔ j ad remanentiā quartae partis. Pars post modum quarta Coletur & rappa pistello conquassetur admodum Emplastri cum ℥ i s olei rosarum & calci pedis imponatur per noctem sanabitur in multis probatum.

Aqua mirabilis mistica per quam miracula fiunt a medicis, si ea facere possint nō dicerentur medici, sed prophetae.

℞ Limaturam argenti
Eris
ferri
Calibis
Plumbi
auri

Canna 1 sex Cadimie
Auree
Argente
Storacis
Secundum diuitias pacientis & paupertatem. Prima die ponitur in vrina pueri virginis calida.
Secunda, die ponitur in uino albo calido
Tertia, die in succo feniculi
Quarta, die in albumine oui
Quinta die in lacte mulieris
Sexta die in uino rubeo
Septima die in ℔ viij albuminis oui.
Et hoc totum ponatur in Campanā ad lentum ignem, & quod distillauerit reserua in vase aureo vel argenteo tale quod opus est seruando in secretum, quia virtus eius spoliat leprosis lepra malam destruit omnem maculam delet,

conseruat

constringat iuuentem & uisu oculorum macu-
lam destruit, pulchrum oculum super omnia
facit. Taceo de secretis huius aquae
quia timeo ne habentes eam in superbiam
tollerentur.

Optimum Emplastrum ad uul-
nera forata. M: Joan: de Steffin:

℞ Galbani ℥j
Armoniaci ℥ij
Oppoponacis ℥j
Bdelij ℥ij
Cera albae ℔ s
Litargij an ℔ i s
Aristo: ro:
Mirrhae
Olibani
Viridi aeris
Masthicis
Lapidis calaminare } an ℥j.

℞ Sebum arietis imprimis oleum & ceram resolue & tunc litarginium decoquatur continuo agitando. Deinde gumata resoluta infundantur per paululum, donec totam immittatur. Deinde iuncta aes deinde myrrham. Deinde aristologiam deinde masthicem. Deinde calamincaram, deinde oleum laurinum, Vltimatim olibanu. Fit magdaleon in ungendo & malaxando cum oleo camamellino aut axungia taxi,

Vlricus Raphl Taywel Ad rupturam.

℞ Olibani
Masticis
Acaciæ
Hipocistidos ana ʒj

Rosare rubeare
Spodij
Cornu torrefacti
Anch an ʒij
Gallare
Cassi
Draganti
Gummi arabici an ʒij
Scoriæ ferri in aceto fricæ ʒiij
Granorum granatorum siccorum
Oculorum cancri an ʒs
Rad Serpentariæ
Tormentillæ an ʒij
Zuchari lbj
ft pulvis.

Eiusdem Emplastrum ad Idem.

℞ Scoriæ ferri in aceto fricæ
Mirrhæ rubeæ an ʒs
Sang: Draconis

Boli armeni
Turis
Mastic̃s
Terræ sigillatæ
Aceari an ℥ij
Gallarũ
Cipssi.
Mumiæ
Glutinis piscium an ℥ij
Dissoluantur glutinum in aceto uini
rubei incorporentur cũ ℥ij resinæ ru:
beæ ceræ q.s. & fe Cerotum in parua
forma.

Syrupus de mastic D Petri

℞ Mastic̃ electi ℥ij
Puluerisetum infundatur in aceto uini
rosato p noctem tandem fe bullitio
in ℔ ij aequæ ad cõsumptionẽ 3ᵃᵉ ptᵉ
in vase terreo & coletur per pettam

Colaturae adde Zuchari Tarbezeth ℥ij ſ.
fit ſyrupus q[ui] aromatizetur in fine.
℞ Menthae
maſtiche
Ligni aloes an ʒj

Emplastrum Hebrej Isaac bonu[m] ad contractionem manuum & paralysi.

℞ Axungiae veteris ℥iij
Anatis ⎫ an ʒij
Gallinae ⎭
Olej olivae ℥iij
Pult. ſemugraeci ⎫ ℥ſ
lini ana ⎭
Bdelij ſoppoponaci ⎫
Maſtices ⎬ an ʒſ.
Thuris ⎪
Terbenthinae ⎭
Cerae q. ſ. fi[a]t.

Vngentum eiusdem ad Idem.

℞ Ceræ ℥iij
Resinæ ℥is
Masthicis
Armoniaci
Galbani
Olibani } an ʒij
Olej Castorej.
Camomellini an ℥s
Pulu: femigræcj
Absinthij
Lini
Camomillæ an ʒj fl vngentum

Vngentum pro omni arefactione membrorum & si totum corpus arescerct potest reformari cum omni perfectione 1517.

℞ Seminis malvæ in herba ℔.1

famu

famũ græci
Lini
Erucæ
Vrticæ añ ℈ j.
Hermodactilorũ ℥ ij s
Melliloti
Saluiæ añ ℈ j.

Coquantur in aqua suff. fit musсilago in aqua musсilagine decoque pullos nõ iij q.s. Colentur & collaturæ addãtur hæc res subscriptæ

℞ Olej Camomellini
Erucæ
Aneti
Liliorũ añ ℥ j.
Euforbij
Petrolej
Benedictæ
Solespica añ ℥ ij
Olej communis ℥ iiij
Olej violare

Lumbricorum terrestrium triturátorum cum vino forti q. s.

℞ Vnguenti dialtheæ ℥ viij

Marciaton
populeon an ℥ iij
Vnguenti aragon ℥ iij
Medullæ vitullinæ
pinguedinis equæ
Canis
Vrsi
porci an ℥ iij
Anseris
Sepi cervi an ℥ ij
Aluminis usti ℥ iij
Terbenthinæ ℥ iij
Ceræ ℥ iij
Misce fiat vnguentum secundum artem

Lumbrici ponantur bene loti in clibano, post exsiccatione ponantur vitro clauso redigantur in oleum

Puluis pro Incausto.

℞ Gallarum paruarum ℥ iij

Vitrioli ℥iiij
Aquae simp:
Vini albi an ℔ij
Gummi arabici ℥j.
fiat ℮

Quae mulier non potest habere lac

℞ Vrticam cum radice coque in anti:
qua cerevisia & da mulieri bibere.

Sparadrapum a Martino Cunos.

Hoc emplastrum valet ~~contra~~ in novis
quęveteratis vulneribus., caerum, hepu,
fistularum, carnem bona gignit, & ma-
lam tollit, contusionem, tumorem mor:
sum rabidi canis, vel bestiae scabiem
& sagittam de vulnere extrahit

℞ Galbani ℥j.
Ammoniaci ℥ij
Oppoponaci ℥j

Storacis

Storac. cala ℥j.
Viridi æris ʒij
Rad: meseron
Olej communis ℔ij
Litargirij ℔ iij
Ceræ ℔ j.
fiat secundum artem
In fine impone viridi æris et mirrhæ
an ℥j fiat s.m artem Lapidis adamas
ʒs.

Ad Inflationem totius corporis.

℞ Summitatem pirethri floratij
Saluiæ
Arthemisiæ
Lupuli an m j
Rad: Pimpinella m ij
fiat decoctio ad sufficientiam, Deinde ac:
cipiatur semen Canapi decoctum, ut mos

& Storto

stereno resolua tur decoctione supscrip:
ta, et bibat faciens mane et vespi,

Electm pro confortatione capitis:
ulrici Raphel Taymel

℞ Cuius fratrum ℥ v.
Tirribens Cinamomi
Gano philore
flore sambuci
Granorum Iunip. i
Amigd: dulcium
Nucum Italicare an ℥ j
Macis
Nuc muscatae an ʒ ß
Mellis ℔ ij f. E[lectuarium]

Emplastrum pro tumoribus frigidis
dni Bros a media rota.

℞ F. Foenugraeci ʒ iij
Seminis lini ℥ j
Consolidae maioris ℥ j
flore camomillae,
fabare an ʒ ß f. Emplastru

Ad dolorem capitis et fluxum ad partes faciei ex caliditate hepatis.

Lisauriens: Primo ordinauit phlebotomiam haemorroidarum. Secundo sequentem Syrupum ℞ Cort. Endiviae ℥j

Oxisachare ℥s

Aquae Endiviae ℥ iiij f. potus

Tertio hanc medicinam ℞ Rheub. elech. ℥j

Spicae ℈ ij

Vini maluatici parum

Decoctionis flore et fructuum

facta in aqua Endiviae ℥ iiij

fiat infusio secundum artem

Addendo Electuarij lenitivi ℥ x.

de succo rosarum

Diaphinicomis an ℥j

Siropi rosati ℥j et hoc

ne vapores ex medicina ledant caput

Dolorem

Dolor capitis magnus.

In dolore capitis magno nunquam exhibitum est vinum secundum Plusarriens:

Leonellus: Omnia aromata nocent capiti repleto ut Avicenna dicit, Aromatica nocent capiti, Capite tamen vacuo aromata conferunt capiti. Et uena frontis fortes capitis dolores alleuiat dicente ludovico et non deberi in adi inst. cedentium phlebotomia cephalicae

Caput purgium ad apiedum.

℞ Succi blit. ℥ 1 s
Aquae hordei ℥ j
Zuchari fini ℥ s.
M.

Et solum Mesuae in capite pleno non conuenit put. capitales prescrictionem catharri, qua tamen dem cum impetu fluerit dicente Ludouico.

Galanga rad: de mane masticata ex ore retenta humorem salivarum et catharratum summe desiccat. Cerebrum desiccat et confortat calorem naturalem vivificat omnium fetorem oris prohibet et obtundit. Hieme melior eius usus

H. ℞ Aquae Communis ℥j pul: Gariophilorum ʒs Misceatur cum quo epithimetur caput valet summe Expertum

Caput purgiens.

℞ Nigellae praeparatae ʒj
flore camomillae
Gariophilorum
Maioranae
Sticados ana ʒs
Scendiviae
Rosarum ana ʒs ℥ v. Fiat pulvis

Cerotum de Bethonica.

℞ Torbentinæ
Resinæ pineæ an ℔j
Bethonicæ pistatæ
Ceræ albæ an ℥vj
Thuris
Mastices an ℥ij
fiat Cerotum.

Soda frigida.

Sambucus odoratus resoluit sodam frigidam.

Emplastrum expertiss: ad dolorem capitis. per me & multos alios.

℞ Carui subtiliter triti
Salis communis an ℥ij
Albuminis oui recente
fiat Emplastrum applicetur fronti ut temporibus.

Item Maiorana est optimum remedium

in omni

ni omni Soda melancholica quoqumque modo admisceatur.

Ad dolorem capitis ex morbo Gallico.

℞ Rasurae Raphani subtiliss: rasi q. s. applica meliori modo fronti et capiti, linit dolorem,

Pomum odoriferum pro corde et cerebro.

℞ Rosarum
Sandali
Nymphaeae
Violarum
Corticis Citri
Limi
Gariophilorum
Macis an ʒs
Laudani
Masticis an ʒiij

Ambrae
Camphorae an ℥ iij
Moschi ℥ ß
Fiat pomum.

Galbanum in omnibus cerebri opilationibus confert; e quocunque modo exhibitum. Carabe alba suffumigata conservat et capit in apoplexia et apoplecticis ipsis plus omni re confert

Ungentum de Alabastro ad omnes dolores capitis, et ad hemicranea et ad dolorem dentium ungendo maxillas contra dolorem ophtalmiae et primo ungendo tempora et frontem ad omnem dolorem a causa frigida ad omnem passionem oculorum ungendo frontem et tempora, Assignantiam et ad multa alia.
℞ Vini albi aromatici lb viij

Olej rosare scitum Mesuæ ℔ ij
Alabastri pfecte et subtilissi: pul: ℔ j.
Se: fænicculi pul: ℥ iiij
flore Camomillæ vinctiu ℥ viij
Ruthæ uin: tio ℔ ij
Extremitatis Amare rubi: ℔ j
Ceræ noua.
Deinde ponantur in olla noua uitreata
bulliant simul ad consumptionem uini
et addantur albumina ouore No xij
Et incorporentur semper miscendo cum
spatula per horas 8. Deinde se forte
expssio. et in uase vitreo reseruetur.

DE MEMORIA.

Linimentum pro memoria Mgri
stephani Mediolanensis.

℞ Aquæ vitæ ℔ s
Garophilore
Nucl muscatæ
Maioranæ
Ācorj ana ℥j

Pone oīa in vitro sublimato in vase bene obturato, & accipe de ea modicum in cyatho. Calefiat in aqua calida & une ea in posteriori parte capitis unctum prius abraso loco. Demum affigo pulueris Garophilorum & Cubebarum bene tritarum subtilissi: Item hoc curauit Mgr Stephanus paralitiham vngendo a collo per spina dorsi usque ad caudam.

Alia vnctio uel aqua ad Memoriam.

℞ Aquæ ardentis ℥ v.

Thuris

Thuris
Cipi
Ligni aloes
Pirchi
Gariophilore
Nucl muscatæ an ʒs
Contundantur grosso modo et in fun:
dantur simul et accipiat aliquid de dic:
ta aqua sero cum uadit dormitum
et faciat se fricari in ea in parte poste:
riori

Confectio ad Idem.

℞ Diacori ℥ij
Spicæ nardi ʒij
Nucl muscatæ
Ireos an ʒj
Rad: aristo: rotundæ et longæ
Siseleos
Saluiæ an ʒs

Mellis q. s. fit Electuarium, de ea
debet uti quando vadit dormitum,

Electuarium ad conservandam me-
moriam.

℞ Auellanarum ℥ij
Thuris albi ℥s
Uvarum passularum ℥iij
Nucis muscatae
Cubebarum an ʒj
Cinamomi
Macis
Cardamomi an ℥s
Conservae. borag:
buglossae an ℥j.
Cum syropo de sticados fit electuariu.

Pillulae conservantes ad memoriam.

℞ Acori
Piperis longi
Abrotani

Buglossae

Buglossæ ān ad placitum fe maſsa illiniendo num butÿro vaccino poſtea pista cu melle despumato fiāt & fac pillulas, in quantitate nocellanarū & ſume unam in matutinis alteram in veſpris. Et ille qui ſumit 4^r vel 7. dies memorabitur quidnunq; ~~dixerit~~ noluerit q ſumit 14. diebus memorabitur omnia quæ audiet, ſumes tribq ſeptimanis nihil obliviſcetur quiſta confectio ht 5. proprietates, curat læpram, ſedat dolorem dentium opi: lationes hepatis, phlegmate tollit, ſenorat à fortiera, & reſolvet ventoſitates in toto corpore.

Ungentum ad idem.

℞ Rad Altheæ
Buglosſæ

Abrotani an ʒiiij
fe pulvis ut Alkohol.
Dein de R℞ Succi Eufragiae
Gallitrici
Verbenae an ʒiij
Castorej
Linguae avis an ʒj
Misceantur oia simul postea
decoquantur in Sartagine, et adde pin:
gue: ursi paulatim proiciendo desuperdic:
tos pulveres bene miscendo donec fit
unguentum, cum quo unge ipsa fron:
tem, locu memoriae, & commissuras
ter vel quater sic continuato, & di:
versis temporibus ungendo, propor:
tione & respectu habito ad memoriam le:
sam, & habebis memoriam & intellectum
plusquam credendum possis.

Ad Vertiginem.

Nota. loto capiti ex absinthio & ex radicibus rutumens asinini vertigini medetur.

Ad vertiginem & Scotomia probatū.

℞ Cibomore
Cimini
Gariophilore ãre pul:
Panis no omnino à furfure depurati q.s.
Suspende uinum bonum & stet per tres dies in infusione, & omni mane vtere.

Ad Idem.

℞ Nuce muscatae
Cinamomj.
Pulegij an ℥ij
Zuchari tarbere ℥vj Misce &

Aliud

Alius puluis.

℞ Lemisthici
- Amcos
- Apij
- Anisi
- Se: Ruthae
- Aneti
- Calamenti
- Origani
- Carui
- foeniculi
- Seleris montanj
- Cimini
- Saluiae
- Calamenthi
- Thimi
- Epithimi
- Bethonicae
- Hyssopi
- Serpilli

Petroselini

Petroselini
Piperis longi an ℈i
Cinziberis albi
Pirethi
Liquiritiae
Caparoru
Nucl muscatae
Macis } an ℈is

Cinamomi
Garophilorum
Croci an ℥s
Pulegii ℈ij
Pimpinellae ad pond. omnium
Zucchari triplum ponderis
Misce fiat tragea

Ad Idem ad tinnitum et soni,
Cerebri vapores et ventositates expertum
℞ Nucum recentium no. viij
Mellis crudi q.s. fiat [illegible]

Incidantur minutissime et coquatur cum
melle in modum morselli vt electua-
rij, et de isto accipiatur parum oi
sero cum itur dormitum per dies 6.
vel viij
Nota ex uertigine diuturna timenda
est appoplexia ut no negligatur,

Aliud radicis Grophej

℞ Radicis Grophej est pariu dul:
cis quando puluerizatur, et comeditur
ieiuno stomacho sanat.

Nota. Origanum quocumque modo ad:
hibitum perfectissimum est remedium,
de phlegmatica vertigine, et si est ex
opilatione cerebri, nihil melius Gal:
bano. HIDROPICUS.

Modus præparandi succum freos et Elacterij Montagnam Venetijs

℞ Cucumeris asinini ℥ſ
Spore à lephangi
Boletij
Tragacanthij an ʒij
Salis gemmæ
Ossis de corde cervi an ℈ v.
Extrahatur succus tempore æstatis et extracta parte aquosiori permixti speciebus permittantur exsiccari ita quod possint esse pillulæ

Soldanella convenit omnium spe[cie] hidropisis, provocatio sudoris vehementiss[ima]: post stuphas incensas ex ligno Sambuci.
Terantur cancri vivi magni, in morta

no illis commisceatur Vinum forte album
& recens. Sepeliatur haec posito in olla
noua sub terram tribus diebus. Discoopta
deinde diuidatur in tres ptes. quarum una
detur in balneo scilicet prima. Altera
secunda secundo tertia in tertio. Et
uehementissime prouocabit sudorem, patiens post balneum quiescat.

Contra Inflaturam testiculore

℞ Se: anisi
Cimini
Marathri
Lauri an ℥ i
Puluerisa in corporentur cum succo ebuli ut
Sambuci. Vel loco illius fac exinnere uimpi ut h:
diginum in quo ponatur parum salis ebuli ut Sabuci.

Ad Colicam ventosam

Nota. Febres continuas & colericas

communiter sequitur colica ventosa.
Ratio quia cholera colica descen:
dens ad intestina, resoluit phlegma
in uentositatem, per quae colica ventosa.
Leonellus communiter ordinat sequens
clystere et contulit
℞ Vini albi odoriferi ℥ vj
Butyri recentis ℥ v.
Olej camomillae ℥ iiij s.
Zuchari rub: ℥ j.
Vitellum oui no: j.
Salis parum, et contulit.
Ludouicus. In illa causa ordinaret po:
stea clyster carminatiuum, quod in:
duxit maiorem dolorem, Idem ordi:
nauit similiter praecedens clystere. Et sic
me contulit. Quia in colica ventosa

clystere carminatiuum fortia no conferunt, sed inducunt maiorem dolorem: sed illud clystere ante oia confert.

Ad Idem potio & Iliaca.

℞ Asae foetidae ʒj
Distemperetur cum vino albo optimo, & coletur p pannum lineum, & huius colaturae ponatur in dimidio ciatho vini optimi albi, & calide exhauriatur ante cibus & post. mirabiliter & celeriter dolorem aufert.

Emptum expertum Leonelli in Colica Iliaca & Rhenum dolore.

℞ Ficus pingues nō 20 aut 2m exigentiam. Decoque in aqua communi Deinde ℞ medullae panis, & in ca

decoctione bulliàs deinde oloj cha-
momellini, uitellũ oui, croci parum
& apponatur. Est Emplrũ, multum lau-
datur.

Item. post fieri fomentum cum tali
decoctione sup uentrem.

Ad dolorem colicum Ventosũ.

℞ Absinthij
Mentæ
Camomillæ an ℥j.

Ponatur sup tegulam calefactam prius
bono uino irrotatam, & aspsam & ita
calidum sup ponatur umbilico.

It. Parietaria cum oleo anethino in pa-
tella calefacta, & semicocta loco do-
lenti applicata. Est efficax in sedado
dolorem Colicum.

Nota Clystere Leonelli Carminativu̅, ventositatum & phlegmatum ni:tiſiuum inteſtinoru̅ cōfortativum.

℞ Anisi
Cimini
Ameos
Carui
Polipodij an ℥ is
Se: Carthami gluſj ℥s.

Contundantur groſso modo. Deinde fe decoc:tio in ſ. q. brodij castrati, Coletur.
Adde hieræ picræ ℥s
Mellis rosa: ℥ij
Zuchari ℥j
fl clyſtere bene ghulit.

Emplastrum q̄ torsionem Ventris.

℞ Baccas lauri

Cimini
Farinæ auenæ
& fl emplastrum in oleo camomillino
& anetino

Ad Idem. ℞ Succi mentæ
Plantaginis
Panis assi in aceto infusi
Puluere Gariophilorum
Cinamomi subtilis.
fl emplastrum & suppone.

Ungentum suppositum umbilico citat
ventrem. sup pectine menstrua.

℞ Aloe ℥j
Terpentinæ ʒj
fellis tauri q.s.
fl. ⁊c.
Solutiuum in Colicæ.

℞ Cina;

℞ Cinamomi ℈ij
Nucl. Cte } ana ℈ß.
Spicæ nardi
Ligni aloes
Cardamomi
Macis.
Mastices
Bacchar. lauri
Macropiperis ana ℈ij
Samoneæ præparatæ ℈iij
Turbith optimi ℥vj
Zinziberis ℈iij
Zuccharis albi ℥xv.
Fit puluis & dosis est à ℈iij ad ℈v.

Ad colicam fomentum.

℞ Anisi
Cimini
Flore camomillæ

Aneti
Carui
Ameos an ℈j
Squanti
Calamenti an ʒij
Misce pro fomentatione.

Ad constipationem ventris.

℞ Piperis longi.
Zinziberis
Macis an ℥iij
folliculorum Sennae ℥s
Pulverisentur subtilissime et bulliat in vino
potenti ad consumptionem tertiae partis.
℞ Colaturae cyathum j mane vel sero
per horam ante prandium et coena, et si
non iuvent reiteretur. Retulit Hartmann

Senulto

se nullo clystere potuisse curari, sed hoc solo si fuisse curatum

Suppositorium ad Colicam.

℞ Sperl Haralogodion.
Hierae picrae an ʒj
Salis gemmae ʒiij
Mellis q. s.
fiant suppositoria nō iij

Pisauriens. In colica puerorum q[uae] communiter ventos. ordina Clystere ex urina pueri, butyro, & pauco sale, neq[ue] addit oleum, quoniam in clysteriis puerorum, oleum fugat vermes, & vermes ascendunt & laedunt superiora, sed loco eius ponitur butyrum. Similiter nō ponimus decoctionem herbare sed utimur

vrina. Decoctum .n. nimis humectat, sed vrina desiccat, pueri enim alias sunt nimis humidi,

Similiter in colica cum febri exhibet brodium sequens. ℞ Anisi
Dauci
foeniculi an ℥ß
Senae ℥iij

Ponantur in Gallum antiquum eviscerratum, et simul decoquantur donec ossa à carne superent. Illius brodij exhibet cyathum j. postea Terbentinae non lotae exhibe ℥ß. Quoniam lota amittit virtutem.

Colica.

Domini D. Casparj in Soltzburg frater apud S. Petrum febriens ?aria incur:

nit in Colicam. Dixit Ludouicus in talibus
~~his~~ febribus dominari Colericam, quae
descendit in intestina, & phlegma ibi
contentum subtiliando, & resoluendo
ad uentositatem, causare dolorem
colicum. Unde ordinauit clystere
carminatiuum, quod quia erat forte
induxit dolorem maiorem. Deinde di:
xit, debere fieri ex anodinis, Unde
anodina sedant dolorem, qui est cau:
sa inflammationis, tum non remouetur
causa ideo proinde dum durant cau:
sae. Postea D. Caspar ordinauit clystere
sequens. ℞ Vini optimi cyatum unu
butyri ℥ iiij olej uiolati ℥ v. vitellum
oui no. j. fiat clystere. Dixit Dnus Caspar
uinum esse carminare uentuositates.

Aqua flore tapsi bar: ieiuno stomacho
bibita in quantitate ij cocle: deterse
pius iuuat.

Emplastrum de baccis lauri appositum
ventri carminat ventuositates haec Mesue.

D. D. Caspar in Salzburgh in coli:
co dolore ventoso ordinat j clystere
ex butyro solo, deinde carminatiuum
& in decoctione illius carminatiuj
fecit malefieri As j filij noviter ex-
tracti, et ita calidum apponi loco.

Similiter iij ventosas, vnam sup umbili:
cum, duas à lateribus

℞ rutae q. s. Olej oliuae q.s.
fl. clystere

Clystere in Colica.

℞ Herba

℞ Herbam uel succum sambuci
foliorum Ebuli.
Mercurialis an ℥j
Olej Oliuae ℥ iiij applicetur ca:
lidè uel tepidè.

Contra Colicam Damiani Zigler
Apotecarij in Lintz

℞ Vini Maluatici ℥ iiij
Baccarum lauri no 2
Bulliant simul, Coletur detur calidè

Enema in Colica:

℞ Vini maluatici
Vrinae pueri ana ℥ s
fermenti ℥ s
Sapae vini ℥ j s
Mellis cruda ℥ j
Misce simul bulliant parum fiat enema
valde iuuat colicam

Contra Colicam.

℞ Absinthij
Camomillæ
Ruthæ
Parietariæ
Se: Cimini
Carui.
Baccarũ lauri ãn ℥ j
Contundantur et decoquantur in uino fortissimo ponatur in Vesica. et applicetur loco doloroso,

Aliud.

℞ Mellis crudi ℥ iij
Butyri
Olej camomillæ
Salis ãn ℥ ij
fiat Emplastrum et applica loco

Unctio in Colica uentrem solues

℞ Oloj

℞ Olej Camomillæ
Butyri recentis sine sale an ℥ij
Pulpæ colocynthidos ʒiij
quae teter collocynthis, ebulliat cum q.
dictis ad consumptionem unius ptis
coletur et fit unctio circa ventrem,

In Colica et Ventositate,

℞ Rad: Tiptami albj
flore camomillæ
Aneti
foliore Rutthæ an p j.
Se: cimini ʒj
Vini maluatici ℥oj
Bulliant ad cosumptionem 3æ partis. Coletur
Colaturæ adde triphoræ magnæ cu opio
ʒj usqz ad ʒ iiij. Misce ~~et~~ detur ieiuno
stomacho,

Ad Idem puluis

℞ Corticore Canari

Lasnitis

Lapidis aſpritulli
pimpinellæ
Calami aromatici
baccaræ lauri
Serpilli
Corticis arābarl ān
fl pulvis ſubtiliſs: detur mane in uino
coclear plenum

Hauſtus pro calculo expliſs:

℞ Se: ǣmestæ ℥ij
fœniculi
Apij
Ariſtolo: rot: ana ℥j
Mellis q. s. pro hauſtu da bene calidum

Pulvis ꝯ Calculum

℞ Millij solis
Saxifragiæ
maraſri

Petroselini

Petroselini
Apij
Se: melonum ān ʒs
Alkekengi
filo fendulæ
Lapidis Judaici
Spongiæ ān ℈j
Sang: hirq̃ pparati, ʒj
Cinamomi
Zinziberis
Gariophilorum
Nucis muscatæ
Coriandri pparati ān ℈ij
Zuchari ʒij
fl pul. Valet certiss.

DE MORPHEA.

Primo fl Phlebotomia in vena basilica
Deinde in vena cephalica. Secundo pur:

gitter hoc modo ℞ Electuarij lenitivi ℥iij

Et cum de succo rosarum ℥ij

Cum aquae lactis caprini ℥iij fiat:
Deinde iterum fiat phlebotomia in vena
cephalica & purgetur pillulis cochijs &
aureis an ʒs. Demum fiat refectio ca-
pitis in confortativis, ut in tractatu
epatis & offensum & repulsivum
humorum hoc modo.

℞ Succi portulacae
Solatri
Virgae pastoris an ℥vi
Plumbi usti & pulverisati ℥ij
Thuciae praeparatae ℥ij
Cerusae lothae
amyli an ℥ij

Terantur optime in mortario plum-
beo cum suo pistillo, & reserventur in

vase

vase uitreato lapideo. De hoc igitur li:
matur facies omni sero. De mane ablu:
atur facies cum aqua distillationis fo:
fabarum uel cum aqua decoctionis fur:
furum tritici, ut fumiterra.

Contra morpheum in facie.

℞ Siropi de fumi terrae ℥x.
de Cicorea
de Endiuia an ℥vi

Aquar. Boraginis
Buglossae
Cascutae
fumi terrae
Cicoreae
Lupulore
Absinthij
Violare
an ℥v.

Bulliant secundum artem & fe. syrop. g. log.

Contra

171

Contra malas pustulas in facie,

℞ Cerusae ℥ vj
Aluminis ℥ iiij
Litargij
Sulphuris
Amili an ℥ j
Olibani
Masthic an ℥ s
Camphorae ʒ ij
Albuminum ouore no 8
Aceti boni ℥ xij
Aquae rosare
Vini boni an lb s
Vitrioli Romani
Salis gemmae an ℥ s
Et horsse bona agitatio

Contra maculas faciej

℞ Lactis caprini
Succi cerfaru ℥ſs
Aquae liliorum alborum ℔ſs
Misce fiat Epithima.

Aqua contra Morpheam.

℞ Sulphuris vivi ʒij
Mirrhae
Thuris
Camphorae ana ʒij
Aquarum rosarum ℔j
Valet quoque contra rubedinem.

Contra Serpigines in manibus.

℞ Sulphuris vivi ʒij
Aloes
Aluminis usti ana ʒj

Coquantur cum lixivio de illo pulve:
re & lavent manus.

Contra Vesicas faciei fiat pulvis
ex Sulphure & misce cum aqua rosar
faciem lava cum aqua fontis clarificat
faciem

Contra maculas expercussione.

℞ Gutti saphani
mellis an q. v.
Bulliant simul ad spissitudinem demum
adde cumini pul: ℥j & fiat emplastrum
& pone sup locum per noctem dealbat fa:
ciem

Ad faciem de albandam

℞ pulv: Tragacanthi in pecia ligati

& infundatur per noctem in aqua rosarum calida. Deinde mane addatur pulueris boracis ana ʒs Camphorae ℈ij. Misce cum aqua. Lauetur cum panno superfluo valet etiam pul: amyli mixta contra fissuras labiorum, & palati.

Vngentum contra maculas in corpore.

℞ Zinziberis
Piperis longi ana ℥ij
Succi solatri q. s. misce
Vngas te in balneo.

Ad confortandum cor.

Laua manus cum uino maluatico & aqua rosarum & confortabitur cor,

Sacculus cordialis D. D. Aurbach

℞ Sandali albi et rubei an ℥j
flore rosarum
buglossae
Borraginis
Mellissae an ʒij
Been albi & rubei
Corticis citri
Serici tincti
Ossis de corde cervi ʒij
Croci
Cinamomi
Gariophilorum
Ligni aloes an ʒs
Ambrae griseae gr vj
Misce fiat pulvis subtilissimus & ponatur
in serico tincto fiat sacculus quadratus
pare interbrassatus.

Electuarium Cordiale D. Georgij

℞ Margaritarum splendidarum ʒs
Hiacinthi
Smaragdi
Saphiri
Doronici
Coralli albi & rubei an ʒs
Cinamomi
Macis
Nucis muscatæ an ℈ ii
Gariophilorum
Macropiperis
Cubebarum } an ℈ v.
Xiloaloes
Storacis cala:
Se basilico.
Croci gr: xv.
Moschi
Ambræ an ℈ ijs

Corticis Citri gtili ℥j
Liquiritiae
Candi
Passulare an ℥s
Conservae buglossae
Rosare an ℥is
Succi pomore. d.
Aquae rosare an ℥is
Zachari albi ℔ s f. Electum

Ad dolorem Podagrae expliss:

℞ Medullae panis albi q. v.
Mollescat in lacte calido post exprimatur parum, Et adde farinae foeno graeci ℥j Pul: rad: Hermodacthilore ℥s opij ℈is Croci ℥s f. s. artem cataplasma, quod extendatur in panu

lineum & applicetur loco dolenti,

Contra dolorem Dorsi & pecto.
.ris probatum D.D. Ebenstainer.

℞ Herbae maioranae M ij
Centaureae M.
Saluiae M ij
Lactucae M j
Maluae cum toto M j.

Incidantur singula, & misce & in ibus
dosibus. pro fomento dorsi cum spo:
gia magna calide ieiuno. Postea fiat
ni unctio spinae dorsi ℞ Butyri Maialis ℥ j
Ol: amygd: dulc:
Papaueris an ʒ vj
Croci ℈ j.
Olej de been vel de costo dulc

Vermium terrestrium an ℥iiij
Terebenthinae clarae ℥ij
Cum modico cerae albae fiat linimentum
modo post formetationem in spina dor:
si ungatur illo omni hebdomada ter:

Formentum sedans dolorem po:
dagricum & sciaticum.

℞. Centinodiae
Maluae
Maluavisci
Altheae
Camomillae
Melliloti
Arthemisiae
Origani
Serpilli
flore Ebuli
Sambuci an q v.

Decoquantur ut supra per alembicum &
fit fomentum: parzem in labro: i-
ro wannie tanquam uinis, aut vtrum
in quo homo sedeat, & in superficie
vasis debet esse foramen exquo
caput ægrotanti excedat, & in fu:
do vasis ponatur fomentum & sup
fomentum illud sit asser plenus fo:
raminibus &c.
Si autem podagra fuerit nodosa
tunc præcedant purgationes & phle:
botomiæ, ut supra aut si necesse fue:
rit curetur per cauterium

Balneum in podagra.

℞ Aluminis crudi ℔ ij
Sulphuris ℔ j
Tartari crudi ℔ s

Hederæ arboreæ

Hederæ arboreæ Cophinū unū
Decoquantur simul & proice de hac decoc:
tione super ferrum calefactum calidos
hoc balneum valet pro toto corpore,
Sin autem solos pedes balneare vis
tunc divide recepta & fac ex eis di:
midium balneum tantum.

Emplastrum contra rupturæ,
D D. Jordani

℞ Galbani ℥j
Ammoniaci ℥j ʒj
Oppoponaci ℥j
Ceræ novæ ℥iiij
Olej olivarū ℥x viij
Litargirij ℔ j ʒj
Olibani

Mirrhæ

Mirrhae
Vinci aeris
Aristo: lo:
Mastic an ℈j
Bdelij ʒiij
Adamanti ℈j
ft Emplastrum fetum aclem

℞ Emplastri contra rupturam suprascripti
Oxicrocej an ʒiiij
Quibus adde mumiae
lapidis hematitis
Boli armeni an ʒvi
Asae faetidae
Vitrioli an ℈j ft Emplastrum.

Contra rupturam

℞ Florum rosarum
Balaustiarum
Nuc cupressi an ʒj.

farina fabarum

farinæ fabaræ
lentium
Iroshi an ℥iij
Stercoris caponis ℥iiij
Cum vino nigro & lixivio fit Emplastrum.

Aliud D. D. H. Stro: de Aurbach

℞ Picis navalis ℥jß
Colophoniæ
Bdellij
~~H~~ammoniaci
Galbani an ℥ß
Visci quercini ℥j
Aloes
Mirrhæ
Mastices
Corticis Citri
Thuris
Sarcocollæ an ℥iij
Gluttinis piscium ℥ß ℈j

Vermium terrestrium ℥ij
Aristolo: utriusq
Rad consolidae maio:
Boli armeni an ℥s
Ceræ albæ & rubeæ an q s
Dissoluantur gummata in aceto & Flem:
plastrum formetur magdaleonis.

Aliud in Rupturа.

℞ Glutinis piscium
Colophoniæ an ℥ij
Pisis naualis ℥is
Frudantur per frustra & infundantur
in oleum masthicis & aceto an q. s
per diem & noctem, & postmodum li-
quefac & cola in cuius Colaturæ ad-
datur Masthicis
Thuris
Boli armeni
Sang: Draconis

fami gerri.

feni græci an ℥ij
Subtiliss: pulverisati s: f. emplastrum.

Aliud ad Rupturam.

℞ Axungiæ ursi
taxi
Mellis de apibus iuvenibus
Axungiæ cricij
Butyri maijcalis an ℥ß
Olej petroselini
Medullæ cervi
Ceræ novæ an ℥iiij
f. Emptm.

De Victorijs secretiss: ungentum ad cordis affectum, cum quo mane & vesperi ante cibum debes inungere totam regionem cordis.

Et istud ungentum inuentum est
pro pauperibus.

℞ Olej nenupharis cittrinj ℥iij
Pul: flo: nenupharis citrini ℥ij
Santal: rub:
Corall: rub:
Scabiosae an ʒj
Margaritare
Ligni aloes
Ossis de corde ceruj an ʒs
Camphorae grn iij
Cerae albae lotae cum aq: nenupha:
citri q. s. Pulueri satis puluerisatis
ft vngentum molle,

Contra dissenteriam D. Kaplirz
in Krembs

℞ Pul: Tormentillae in ouo duro elixo
hoc probatum est, probatum,

Nota

Nota. Cum opiatis no debere in vngi tempora capitis sine magna neces- sitate,

Experimentum p somno indu- cendo.

℞ Corticis recentis ℥js
Se: aneti
anisi an ʒijs
Masthicis ʒj
Peonidij ℈j

Sus assigatur cibis cum iter dormi- tum mirabiliter prouocat somnum omni die. Dispensatio est. Exhibea- tur in vino vel brodio Post a ℈j vsq ad ℈j in pueris viris vsq ad ʒs in sero in vino cum it dormitum, mane cum brodio ante prandium,

Contra Scabiem ꝑpetuam.

℞. Oleum nucum fac calidum & ad
misce Litargirij Cerusae an ℥ij stolde
aceti ℥j. & fac bullire ad formam
vngti, Cum infrigidatum fuerit ad-
de argenti uiui ℥j ft Vngentum.

Contra Serpiginem. DD Christoph: Vien:

℞ Litargirij ℥ij
Cerusae ℥ijs
Mercurij sublimati ʒiij.
Mastitis ℥j.
Aluminis ℈ij
Camphorae ʒs
Tragacanthi ʒs
Cum aqua rosarum ℥iij vini sublimati ℥ij,
ft collirium s^m artem.

Etwrepta

Et recepta haec plus valet q̃ pustulas
morbi Gallici

Contra Scabiem capitis.

℞ Maluam & decoque in aceto &
laua caput depellit Scabiem,

Contra Scabiem circa os.

℞ Viridi aeris ʒs
Aluminis ustolini ℈j
Mellis rosati q. s.

Contra Scabiem capitis D. D. Gerhardj

℞ Rad. Ireos
Enula
Aristolo.
Gentianae
Gallae ℥j
Balaustiae, rosae an ʒs.
Contundantur & coquantur in lixiuio

Barbitonsorio ad cōsumptione mediatat

℞ Litargyrij
Corusæ
tuthiæ
farinæ an ℥s.
Greos
Thuris an ℥s
Cum aceto fortissimo & oleo ros. in mortario plumbeo fit vngentum lauetur caput cum Lixiuio, & postea in ungatur caput cum vngento isto.

Puluis quod homo mingat etsi deberet mori.

Lauentur cortices limaturae & exsiccentur, & terantur et da patienti cum vino albo & aqua calida ℈ij statim vrinam prouocat.

Contra Stipticitatem ventris.

Scias quod omnem stipticitatem ventris adiuuat omni die ~~de~~ in aurora de somno surgere sine strepitu, uel stupore, & stare corpore erecto, postea sedere, & sic vicissim in uno loco fixe manere sine motu omnino, donec feces per omnem intestinorum reuolutionum totaliter discedat neque laborem diurnum arripe, donec euenit consolatio debita vel consueta. Quoniam labor & motus feces exsiccant, & eius descensum per duros anfractus retardant.

Ad prouocandam urinam stati[m],

℞ Conchas limaciarum & lava eas exsiccat[as]

ſterantur. De illo puluere exhibe ʒij
cum aliquo liquore calido, & statim
minget,

Doctoris Leimgris Recepta contra Calculum,

Aqua experta contra calculum, cuius
talis usus esse debet. Primo oportet hominem
purgari cassia fistula, aut quapiam
alia re, quæ urinæ meatus purget,
Tandem sedere in aqua cum bonis her-
bis decocta ad unius horæ spacium,
uel quamdiu in ea perseuerare possit, ta-
men non profundius ultra umbilicum,
Tandem in egressu de aqua sumet infra
infrascriptæ aquæ ʒij uel .iiij cochlea
ria. Si uero quis obesior uel imbe-

rilior fuerit hoc morbo laborauerit, assu:
mat tn mediam partem. Et id facere po:
terit quandocunque illi placuerit. Est au:
tem huius aquæ formula talis.

℞. Nucleor. psicor.
Nuclei chrisomelis an ℔. s.
Cicere rub: ℥iiij
Se: petroselini
Apij
fœniculj
Anisj
Cumini an ℥s
Milij Solis ℥is
Se: melonu ℥s
Rad Saxifragiæ ℥j
Granor. Iuniperi ℥is
Ezinziberis albj
Galangæ
Cinamomj

Gariophilorum
Macis ana ʒs
Baccarum lauri ʒij
Oculorum cancri ʒij
Rad: Pimpinellae ʒiß
Rad: Petroselini
Apij
foeniculi
Asparagi
Herbae verbenae ana Mj
fragariae
Herbae apij
foeniculi
Petroselini

Contundantur et incidantur statim autem et infundantur vini sublimati
Aquarum fragariae
Asparagi
Petroselini ana ℔ ij.

Stet in infusione vij dies

Distillatur in balneo Mariæ,

Puluis contra Calculum Moy:

Senhamer.

℞ Nucleorum interiore acaciæ

Charabe

Se: Petroselini

fœniculi

Se: erucæ

anisi

Zinziberis albi an ʒ5.

Pulueriʃentur subtiliter. Misce ʃit puluis. Det

tur ʒj omni septimana, postea eat

in balneum, & sedet,

Contra calculum probatum. á D. Pe:

tro Hispano.

℞ Succi liquiritiæ ʒj

flore violare

Se: alth

Se altheæ
Maluæ
Melonum ana ℨij
Se Apij
Ameos
Petroselini
Asparagi
Alkekengi ana ℨs
Granorũ Hederæ
Rad Cardo. bene:
Eringi
fu:
Lipi
Pentaphili ana ℈j
Saxifragiæ ℈j
Spicæ nardj
Vitri combusti
Lapidis lincl
Judaici ana ℈j
Spongiæ ℨs

Leporis usti

Leporis usti
Caudae hirundae
Gummi cerasore an ʒiiij
Nuclei cerasarum Sylvestrium ʒij
Sanguinis hirci p[re]parati ℈j
Nitri cobusti ʒß gr vij
Cinamomi electi ʒij
Zuchari rub: ʒij
Misce fiat pulvis
℞ huius pulueris mediam partem Oxi:
mellis compositi ℥x
Aceti Squillitici ℥j
Bulliant simul artem ad formam Empla:
stri cum aquis milij solis ℥iiß
Aquae betonicae ℥j
In fine adde cassiae extractae
Electuarij de Stebesten an ℥x

Rheub:

Rheubarbari electi ℨij
fl. Electuarium.

Pulvis ꝗ arenam D.D. Jordanj.

℞ Se: Mespilor.
Lapari maioris & minoris an ℨj
Sang: hirci ℨiij
fl. pulvis subtilis:

Decoctio ex Vino & herbis
D. D. Fabrj.

℞ Vtriusq. Raphani
foeniculi
Petroselini
Apij
Brusci
Asparagi
Pimpinellæ
Saxifragiæ
Philopendulæ

Liquiritiae rasae ana ʒ is

Emulae Campanae ʒ is

Azari acori ana ʒ j.

Herbarum Genestae

Ierosolimi

Arthemisiae — ana M is

Maluae

fragariae

flore camomillae

Granorum alkakengi M is

Iuniperi M vij

Baccarum lauri M j

Se: melonum ℔ s ʒ is

Se: anisi

foeniculi

carui

cumini ana ʒ j

ameos ʒ s.

Contundantur grosso modo vt fiat infusio f.

xx dies

xx dies uel ultra in uino bono an distillatore, adde cinamomi electi ℨi s fl.

Contra Calculum cuiusdam claudij mediçi.

℞ Rad: fœniculi
petroselini
Apij an ℥ s
Rad: Enulæ ℨj
Liquiritiæ rasæ ℨvj
Se: Leuistici
Apij
fœniculi an ℨiij
Siseli sohs ℨij s
Croci ℈. s.
Fiat omnium decoctio in ℔ iiij aquæ 2^m artem. Coletur, addatur syropi de radicibus ℥iiij misce fl Julep:

Oleu Sturni

Oleum Scarabeorum .9 Calculum.

℞ Scarabeor q. v. contusor ponatq in vase vitreo, suffunde oleij oliuae & stent in putrefactione p hebdomadas 4or. Deinde coquantur ad pfectionem & fit forte expressio.

Vinum Zeduarinum praeseruatiuum a peste.

℞ Musci optimi pondu: 46 | elrij Decoquantur ad consumptionem medietatis, aut 3ae partis, qum refrigeratum fuerit ponatur ad vas optimae pparatum, postea

℞ Zeduariae ℥ij ß

℞ ad carline aut imperatoris ℨiij s.
Vulgo cardopatie
Coriandri ℥s
Cinamomi ℨiij
Corticis citri ℨv.
Zinziberis ℥s ℨij
Cardamomi
Macis an ℨiij
Gariophilorum ℨij
Anisi ℥s
Galangae ℨij
Schenatzi ℨij
Mirrhae ℨij
Contundantur et incidantur optime
ut sint mediocriter puluerisata, po-
nantur ad sacculos lineos oblongos
duos, et ponantur postea in dolium
mustum coctum et reseruetur postea
sic per annum

Vinum Absinthij

Vinum Absinthij

℞ Absinthij ℥ iij
Rosarum ℥ ij
Corticis melispiadæ ℥ j.
Vini mensuras 14.

Vinum Saluiæ.

℞ Saluiæ ℥ iij
Sumitatum fœniculi ℥ ij
Se: Carui ℥ j
Musti Mens: 14.

Vinum de Scolopendrija.

℞ Scolopendriæ aut phylij ℥ vi
Corticis Tamarisci ℥ ij. aut sumita:
Cardi benedicti ℥ 5.
Vini mensuras 16.

Electuarium Camphoratum, contra Pestem D. Stephani Cwitarviensis.

℞ Sachari Candi ℥iij
Tirzibens albi ℥j
Diptami
Tormentillæ
Camphoræ an ʒs
Osse: de cor: cervi
Vincæ toxicomis an ʒiij
Uni cornu ʒj
Nucis Vomicæ ʒij
Theriacæ veteris
Methidah. sing: ʒ v.
Misce

Cerotium Humani corporis in vulneribus capitis. Expimetum

Citrangitum.

℞ Terbenthinæ lotæ in uino malua:
tico, Resinæ puræ colatæ. Cera alba
ān ℥ iij Gummæ ℥ i s Liquefac si:
mul liquefacienda, postea adde min:
niam paulatim cum spatula miscendo,
usq; quo oīa integrant mixtionem pfec:
tam, circa ignem semp agitando, ne
coaguletur facta conuenienti mixtio:
ne omnia proficiantur in uase argen:
teo, uel alterius mæ, in quo sint lb. 4
aceti rosati ex uino maluatico, & hic
loci demittatur, per diem & noctem, po:
stea in eodem aceto manibus mala:
xetur, usq; quo acetum totum expres:
sum sit à cærato. Deinde pone

cæratiem in uase uitreo, uel terreo
uitreato, sine aceto, in tali uase,
pone lactis mulieris ℥vj, Succi
tormentillæ ℥j. Succi penthaphilo
ʒs Succi Betho: ℥j Succi briomæ
plantag: an ʒis Omnia lento ig:
ne bulliant semp cineribus callidis
vsq quo cosumetur de praedictis liquo:
ribus tanta quantitas fuit sicut Lotz.
Postea adde succi verbenæ ℥j. Succi
pimpinellæ, ʒis. & pone omnia
feruenti sole, Cum cautela ne a
uento puluere extraneo repleatur,
Coopriendo cum aliquo panno raro.
& subtili, Vita stet in sole p men:
sem adminimum, & singulo die adde:
do lactis mulieris pullam lactante

℥ij et Nucis bethonicæ ℥ij et sic sta:
te ferventi Sole, semper lac et succus
continetur sive exficcetur.

Alixeterion maius contra pestem D: Stephani Crikauiensis.

℞ Corticum Citri
Se: Citri
Aristolo: ro:
Longæ ana succi liquum.
Sandali rubei
Apij ano: r: Angelicæ
Gentianæ
Croci Orientalis an semiunciam
Pimpinelle.
phu,
tormentillæ. an ʒ 15

Boli armeni
Terrae lemniae
Rad. Iunicis odorati
Acori veri
Dictami
Zedoariae
Cinamomi interioris
Nucis muscatae
Zinziberis albi
Gariophilorum
Calami aromatici an ʒi
Sandali citrini
Se: Oxilapatij an ʒs
Agolochi i: ligni aloes
Setae crudae
Macis
Rasurae unicornis
Eboris
Oss: de cor: Cervi an ʒs
Lamaturae auri.

argenti finis:

Argenti fimis: an ℈j
Margaritarum albarum siliquā 1: seminatarum
fragmeta Zaphiri
Hiacinthi an ℈j
Rasurae Samit: 1. nucis uomicae
Osmecij masculi an ʒs
Minorum passularum sine acinis
Candidissimi & sinissimi Zucharj 1:
Zuchari de sirupo rosarum an ʒs
Camphorae Trientem
Thiriacae electe Dodrantem
fac ut sequitur
Semina legantur matura / Radices non
rugosae sp̄es des serena aura collectae
Bellaria 1. Semina seorsim tundito in
pilā, Crimantur spisso cribro, & serua.

tu seorsim. Reliquae spes similiter re:
digantur in lenissimum puluerem &
seruato. Apuim Aromaticu & San:
dali bene tusi infundantur p nocte
in aqua ~~meta~~ uitae optima quibus po:
stea exacte tusis in pila adde seor:
sim in alia pila Amigd: dulcium mbu:
tam ptusam iterum opose subigito
& huic adde fasularum rum cati
iteru subigito, subinde bellana addi
to. Iterum tiendito, Postea addito
Tyriacam. Postea operiose subigito.
Deinde addantur caetera spes pau:
latim ~~sp~~ subigito, donec in etetum
solidum conueniat seruetur in arge:
teo uel stanneo vase,

Contra Pestem Anthidotum
D. Magebure.

spes pulnigati

℞ Mithridati optimi
Thiriacæ ueteris an ℥j
Confectionis Impa: Max: q̃ perlem ʒij
Auri uitæ ro: ʒß
Boli armeni ver:
Vitrioli albi
Smaragdi
Scamoneæ an ʒij
Spe: Liberantiuæ cum lauro
Margaritarum
Auri puri lima:
Zinziber: albi an ʒj
Quinq lapidum preciosor an ʒj
Moschi
Ambræ an ℈ß
fit Confectio in modo sequenti
Aurum uitæ abluatur septies in aqua

uitæ optima Postea bolum, Vitriolum, Spermaceti Margaritæ, Lap: Prios: au: rum. Hæc omnia bene et aureum du: centur in lapide in Aqua vitæ optima, Et exsiccentur. Et misce omnia et reser: uentur in vase apto Dosis Əij

Aurum uitæ D Casp: Keukler.

℞ Mercurij Crudi ℥v. aut ℥iiij s. lauato cum aceto uini fortissimo et sale sic optime loto, adde auri fini folia: ti siue laminati subtilissime uel lima tura aurj ℥s fiat amalgama ut artifi. ces amalgant. Hoc lauato ex aceto sal. so usque ad nigredinis amotionem. In fone cucurbitæ prius luto præparatæ vt solent fingatores auri superfundito de segregatiuæ fortis descriptionis sequente

tohus quousq solueter mercurius in
aquam. Aurum vero habeat colorem
sulphureum in fundo vasi residens, po:
stea apponetur cucurbita ad impositio:
nem alembici statis apti & accomodati
& lutetur commisura diligenter q; im:
posito furno distillato, segregationis in
igne primo lente semper augendo ignem
ad candescentiam arenæ & ferrum desig
nantiam in omni modo segregationis @
Extinguatur ignis & frigeat frigida cu:
curbita Examinetur & inuenies pulue:
rem rubeum instar scarlach in fundo
vasis in tortellum coactum frangito
cucurbita. Caueto ab halitu exeunte
quoniam lætalis est, statq cephio eius

aereo non obtruso. Tortellam in porphirio
molitor ad subtilitatem in aere. Postea
puluerem hunc impone figulino uasculo
probato forti in fornum probatorium su:
beas pruffellam prius tamen condeat va:
sculum hoc ſtatim nigri aentis, sitque capax
quod condeat et agitetur uino candido
ferro et uidebis fumum vari colore
inclinante ad nigredinem Sed ne desistas
donec ruborem prisinum acquirat, sicuti
uasculo inditum erat. Facto rubore exi:
matur postea. Recipe vasculum aliud
recens, et reitera euaporationem et recti:
ficationem istam vt prius, et exhala:
bit tota substantia vis et uenenum
aquae fortis et sic rectificabitur proprie:
tates perfectissime et auferetur eo modo

omne nocumentum eius.
Caueto vero à Capitato Alchemista qui parturiunt expensę et laborum prędictorum
Dosis sit semi pondus Denarij ueteris quorum nouem constituunt grossum duodenarium, et unionibus ueluti uno detinarius, in pondere unius obuli huius monetę in globulos contextum i: in scalite humectato et inglutian turnpente ne hypoglottide quocunque inherendo permaneat Alio modo Effectum repetito nequiuui. Sed modo ex simplo uidi mirabilia, Hęc ille, Et est medicamentum desperatorum quę nunquam venena lege caput de Bo: ar: Herba veteris

& invenies alios affectus eius.

Aqua fortis.

℞ Vitrioli Romani ℔ ij. salis nitri ℔ j.
contundantur & distillantur in aquam
perfectam, ut solet segregatoria aqua.
Postea aqua ista denuo distilletur absque
additamento aliquo, & clarificabitur
à spiritibus grossis, & in eo ponatur mercurius
in aqua remissidissima, & calcinabit aurum,
ut supra dictum est. Sciendum est
praeterea, si aliquid medicinale per scriptorem
administrata fuerit infecto, & idem
cito commoverit, non cito desperandum
nec desistendum est a proposito, sed reiterandum
medicamentum saepius
& expectanda virtus, et efficacia medicamenti;

Probatio Ægroti in peste,

℞ Oculoru Cancri 3j bene pulverisa-
ta administrabis in aceto post ebulli-
tionem eius. si retinuerit haustum hic
sperandum est. sin minus nihil spei
relinquitur.

Qui unum testem habere putabatur

Quidam putabatur unum habere teste
scrotus parui quiddam loco testiculi
repertum & uasa omnino arcta, ut in
dextro latere vasa erat contra quadru-
plo maiora uisto.

Morbi Compositi Exem.

Mediolani Capitaneus iustitiæ incli-
natione plenitudinis post 11 diem mortuus

Sed no propter pleuritidem, verum qa accesserat alia febris quae in statu suo eum interfecit.

Pulsus enermis.

Qui in pulsu enormi, raro, aut nuq̃m evaserunt.

Ipse Doctor in Inferiori Germania tam siccus factus ut pulvis exsiccaretur Expectoris siccatione. Putavit se futurum Hydropicum. Quia laborabat epate. Curavit se Succo Cicoreae, quem ad dimidium pocale bibit continuis 40 dieb⁹ Quum vehementer laboraret siti. Et appetitui no satisfacerent 4 pocali ipse no ultra 8 uncias in die bibit. Porro

28 uncias de uino Italico mediocri
ponde bocali & de pstantiori circiter
30 uncias.

Ad faciendum optimum atramentum

Accipe Gallas Turcicas contusas grosso modo quantum placet, pone in vitrum, & superfunde uinum quantum tibi videtur hoc seorsum usui serua, Post hac accipe uitriolum quantum tibi videtur, pone in uitrum aliud, desuper etiam ffunde uinum quantum placet, istum liquorem etiam usui serua. Commisce istos duos liquores ad qualitatem arbitrij tui & habebis optimum atramentum,

Si cinnamomum amiserit acorem suum,

Zinziber in funde vel piper in aquam uitæ ter distillatæ, per eam aquam trahatur cinomomum & acquiret pristinum acorem.

Mictus Sanguinis.

Mictus Sanguinis fit per rupturam aliquam uenæ in vesica, quæ contingit aliquando lapis de renibus descendens ingreditur in in vrinam. Et nō quod sanguis per vriteras descendat collatorio rupto in rene,

Vermiculi cum vrina.

Vidit Doctor Angelus, mingentem vermiculos, longitudine formicæ, sed minori crassitiæ,

Vulnus in musculo temporis.

Padua

Padue uulneratus in musculo tempo:
ris sinistri; amisit sensum pedis dextri
et claudicauit.

Vulneratus prope mammam sinistrā
et non transiuit costas mortuus, quia
laesi fuerunt nerui,

Quomodo sanguis vomatur quan:
doq;.

Prope epar uulneratus, et ēuomebat
multum puri sanguinis, quam uoluit
stomachum uulneratum, sed nō fuit, quia
per uulnus nō exibat chilus, neq; uulnus
erat in regione stomachi, sanguis
per recursionem ex epate in stomachū
per vomitum excernebatur.

Quomodo sanguis, quandoq;

Caertanus, Ex mestecjas renis quandoq intestina infundi sanguinem et per secessum egeri, ut in suppurgationibus.

Mediolani quedam petiuit è me Petro Marter determinationem sui morbi, Casus erat talis mittebat urinam claram, postremo vero decadebat guttae 3 uel 4 quae totam urinā perturbabant, in sedimine remanebat lentum qd et faetidissimi odoris, Quādoq feces p meatum urinae educeri dè aegroto uenirint, ueluti casej fenduli. In virga nullum sentit ardorem urinae

At ubi sunt vritures.

Respondit esse uulnus in uirga.

Ratio. Non potest magnum Aposthema

esse in vitera propter eius magnitudi:
nem, & dolor dictus in vnitere potest
esse, quia alias solitus laborare cal-
culo renum
Deinde quod nõ sentit ardorem vrinæ
fit qđ vlcus tanq̃ scuto a puro tegitur
de quo tum quod exit ita fetet.
Item quandoq; in voluntaria emissio:
ne vrinæ laborat, quod est firmum
signum musculorum in collo vesicæ la:
borare, & sibi putat esse vlcus, huic fa-
tet nõ statim dicentium, ubi dolor
ibi causa morbi, & oportere medicum
circumspectum;
Plurimus quidam cum post mortẽ
secaretur, deprehensum in sinistro la:
tere habere Aposthema, q in utroq; la:

tere summam inflamationem. Quia ve-
na cum inscitur in uno latere, no
potest minus esse quia alterum quoq
mali inundat,

Haec ad disputationem iniquo latere
mittenda vena,

Cautena periculosissima & maxime
in palpa propter nervum maximum.
Mortuus doctissimus quidam tali
cauterio. Marinus dicebat

Nervus punctus plus nocumenti ad-
fert quam abscisus. Hac ratione qui-
dam repente moriuntur illi maxime
sub genu,

Quando nervus laedit in una parte
vt circa genu sentitur in capite no-
cumentum citius quam in laesa parte, ratio

quia ppc.

quia prope neruorum fontem locus est
sensibilior quam in extremis.
Antonius Bonivenius multa huius:
modi conscripsit Basiliae editus cum
Scribonio largo,

DE EXTRACTIONI: bus uirium ex solutiuis & alijs quibusdam medicamentis.

Excogitata est haec extractio pro de:
licatis & nauseabundis, ut quia mag
nam solutiui dosim no ferentes mini:
mo pondere soluantur.

Extractio Hellebori nigri.

℞ Radicum Hellebori nigri recentium
ven ℔ iiij lauentur a fo. Deinde minde

minutim & infunde sup ea sequentis
decoctionis colaturam.

℞ Succi buglossæ
Boraginis an ℔ ij.
Succi depurentur & colentur diligentissi:
me, ut auri claritatem acquirant &
reponantur ad tempus.
Deinde ℞ rad: fæniculi
Cicoreæ
Asparagi
Petroselini an ℥ iiij
Fructuum iniubarum
sebestæ an ℥ ij
Sem: melonum
Cucumeris
Cucurbitæ
Citruli an ℥ ß
Decoquantur secundum artem in
aqua pluuiali ℔ xvj colatura in

funde p[er]ictas iiij libras, succorum sine ebulire paululum ad ignem, postea imisi & contusi Hellebori radices unce, & coque modesto igne paulatim usque quo radices emoriat, deinde exprime rursus p[er] filtrum cola, colatura quoque usque ad mellis spissitudinem olemonti igne ad: hibita contina circa, ne aduranteur. Postea depone & utere faciendo penau: lum in dosi an ʒß usque ad ʒj aut ul: terius, datur autem ad dissoluendum aluu madefacto alimo inuolutum, vna atque altera olej amisi gutta mixtum,

Extractio Rheubarbari.

℞ Rheubarbari electi fragmentorum ℔ j. incide minutim & grosso modo

terre p

tor postea infunde Succi depurati
Boraginis Buglossæ an ℔ij. Dimit:
te macerari per horas 24. postea coque
ad lentum ignem, usque quo extet et
emineat Rheubarbarum. Exprime dein:
de fortiter et expressam decoctionem per la:
neum colatorium transmitte et exprime
ut substantia in colatorio maneat, Co:
latam coque ad mellis spissitudinem
adiecta Zuchari optimi ℥j. Quidam
in balneo Mariæ ad spissitudinem co:
quunt ne aduratur, quod melius est
quemadmodum etiam in duplici vase,
purgando da deglutionem cum gutta
olei Cinamomi, et anisi mixtum, et ali:
mo in volutum faciendo in dosi pictu:
tum a ℈j usque ad ℈ij. Quidam per

se recubare non valde purgat ac amot
totam extractionem, cum modico dia
gridij optimo quod nihil nocet.

Extractio pillulare

Cum virtutem solutiuam, ex massis ex:
tracturus es, nec & ut per oīa prig
diligenter dispensata sit massa sumpta
aloe purissima, & alijs medicamen:
tis electissimis. Deinde ℞ quamsuis
volueris pillulare massam, & confige
in minutas ——— partes & macera p
octiduum in aqua pluuiali, succi bo:
raginis succi foeniculi añ q. s.
Coque deinde in vitreo duplici vase
p integrum diem, deinde exprime

per Lancum pannum mundissimum qd nullos pilos remittat, et iterum in balneo in duplici vase, ad istam spissitudinem diligenter cocto, et forma pillulas minutas et da 3ij aut circiter. Hoc modo extracta est purissime admodum tenera, et facile in manu liquescit. Porro liquore medicamentorum purgantium uires similiter extrahi possunt. Sed animaduertendum quod semper sunt admiscenda in decoctione lementes, ut Lumbrici Succi, quales predicti sunt, et melius multo est ut omnia in duplici vase excoquantur,

DESCRIPTIO ELECtuarij quod Norimbergae

uocatur

uocatur, extractum purgans, quod ip:
se Doctor Nadenpochius para:
re solitus fuit, quam vidua e:
ius communicauit Doctori Zitardo.

℞ Colloquintidæ ʒ xiij
Veratri nigri
Senæ Alexandrinæ an ℥ ß.
Agarici albissimi ℥ j
Rheubarbari electi ℥ ß (alias accepit
℥ j cum Rheubarbare non bet præstans) Dia:
gridij ʒ xiiij) Turbith.
Sticados arabici an ℥ ij ß
Cinamomi ℥ j ʒ iij
Rosarum Rubearum
Ligni aloes
Mastiois
Paradyßholz

Mirrhæ rubeæ ⎫ an ℥ ꝫ.
Asari ⎪
Spicænardi ⎪
Storacis liq(ui)dę ⎭

Fiat infusio uel putrefactio p(er) aliquot dies, nempe 10, uel 12 uel 14 cu(m) essentia uini .i. aquæ vitæ, iterum ac tertio p(er) alembicum extracta ali: de, q(uo)d succus deinde expressus uniatur cum aloes p(rae)parati ℥ iij.

Præparatio Aloes.

Præparauit autem Aloes hoc modo, In: ciditur in p(ar)uu(m), uel cacabu(m) ut ullam aloes lb. j. plus minusue ad: dendo olei rosacei, & aquæ rosare Bulliant simu(l) lento igne ad co(n)siste:

tiam aloes cum spatula agitando co:
tinue, ubi autē refrixerint seruetur ad
usum. Spes supra memoratæ primum
tenuiter incidantur, et deinde pulue:
risentur et super infundatur aqua uitæ
ter distillata q.s. ac simul in infusione
calida in balneo Mariæ, uel arena
diebus 14 frequenter interea agitā:
do quotidie. Deinde exprimatur per
pannum lineum grossum fortiter exte:
sum. Deinde in Alembicum ponatur
et extrahatur adiecto igne humiditas
aquea donec ueniat ad consistentiam
Diacithonici. Si deinde adhuc esset hu:
miditas, ponatur super carbones arden:
tes in uase aliquo.

Pro quoda

Pro quodam ftisico.
Ita parari Jussit Doctor Zitardus

℞ Agarici præparati ℨ ij
Masthicis ℨj
Aloes optimi ℨij
Rheubarbari ℨiij
Cinamomi electi ℨij
Gariophilorum
Macis an ℨj
Misce et præpare fier secundum artem.

Utinam recte iudicare morbos nedum cu:
rare possimus non auferuntur nobis morbi
simplices, quales in libris describuntur Imo
inter ducentos non occurrit unicus morbus
simplex.

Lapis miræ magnitudinis repertus
in rene. Doctor Angelus.

Ab'arno pr[illegible]

Abbas nõ procul à Bononia homo
bestialis, qui tamen habuit in trata
5000 ducatorum, bis habuit retentio:
nem vrinae, in totum est curatus, postea
iterum incidit, & non potuit curari, in
vesica autem nullam habuit vrinam,
ideo causa fuit morbi in vritidis va:
sis. Post mortem de more sectus,
deprehensum in sinistro rene, fuiſse lapi:
dem magnitudinis oui gallinae, & ma:
iorem, & ima eius extremitas magnitu:
dine digiti auricularis vritera ingreſsa,
in totum prohibuit exitue urinae diſces.
sum. Caeterum in tota substantia renis
cellulae erat impletae lapidibus paruis,
maiusculisque quemadmodum Subilesii suos

p̄ciosos lapides in tabulis habent, Porro dexter ren similiter scatebat lapidu:lis. Ego simile exemplum subieci de: quodam Lipsico retentionis urinæ ni:tentem cura est difficillima, imo pleruq; moriuntur,

Abbas dicebat se nō sentire alterū altero rene graviorem. Quod est cō:suetum conjecturam de tali morbo destruere.

Quidam in inferiori corporis par:te morbo Gallico laboravit.

Fuit quidam iuvenis, q maximis te:nebatur lateris dextri doloribus, nul:lum remedium ei proderat. Et ubi mortuus facta potestate secandi am:

maduersa e cicatrix circa genu, un:
de fecerunt coniecturam laborasse
morbo Gallico, Secuerunt cum tracor:
pus totus laborabat morbo Gallico,
in Diaphragmate habuit maximas
pustulas, ubi aut fuit dolor ma:
ximus ibi habuit Stomachus cavi
manus instar pustulam, et in superiori sta:
te cave etatis similiter pustulam
ut una comprimeret aliam

Pleuritici exemplum

Pleuritide quidam laborans post deci:
mum quartum diem cum spueret sangui:
nem delatus est in hospitale, ubi cum
omnia tentarentur remedia in cassum fiebat
vixit 40 post dies, et saniem ad dimidiam

prentam expuit cum secaretur nullū apparuit uestigium pulmonis. In sini: stro latere uerum deprehensum ad eo pocalos saniej. Diaphragma totum in illa parte conuersum in saniem & muscu: li inter costas. Si hos adhuc alios dies superuixasset expuisset per costas & media: stinum no erat laesum, & alter dexter pulmo sanus & integer colore & substatia. [illegible] & se mirabile no reperitur in homi: ne, sed in boua.

Ad resoluendum dolorem capi: tis.

℞ Camphorae q. v. Spiritum uini fit extractio, cum hac extractione unge caput, nares, tempora, &c

Ad idem. Valet extractio Senae cu spu uini ut sup.

Item dum caput dolet et causam
vagari non pt ℞ Piperis nigri, Erucæ
an q.titas fabæ accipiatur, hoc vitera
et non transglutias, nam exiet multum
flegmatis à capite,

Ad resoluendum dolorem capitis.

Valet extractio Camphoræ cum Spu
vini et venum sublimatum Junipum Expertum est,

Ad Idem.

℞ Caput alliore q. s. Contunde ut
pasta fl Emplastrum applica sup caput,

De ægritudine oculorum et de cura eorum.

In principio doloris infunde guttam

unam vitelli oui recentis adhuc ca:
lidi, Exhibe pillulas de Cynoglossa
philonii Persicum Romanum utere
repressiuis cum albumine oui, Alu:
mine, Thure & mirra, fit cauterium
fit incisio uenarum in angulis ocu:
lorum fit flebotomia fit purgatio
capitis & diuersio.

Pro debilitate Oculorum.
& confortatione eorum.

℞ Spec. pliris arcotici ℈j Euphra
giæ Sene, Se. feniculi, matris Cu
bebarum, Cinamomi, Piperis Gariophi:
lorum ana ℈j mellis rosarum ℥v Succore
Succore saluiæ, Ruthæ celidoniæ ana
℥j Coquantur succi cum melle ad spis:
situdinem.

Contra Rubedinem & ardorē oculorum

℞ Se: Canapis pistetur & coletur in aqua rosar, aut solani aut susqami addendo in colatura parum de mir: rha, minus de Campho: minus de croco, minus de opio, misce simul & ap: plica sup oculum.

Aliud.

Ouum assum subtinentibus ad durit. scinde eum p medium vitellum eicien: do, deinde. ℞ Zinziberis partem vna Zuchari candi ptes ij vitrioli albi multo minus q̄z de Zinzibere, op̄ij si op9 fuerit, coopi ouum cum alia parte

oui & in mortario contere & deinde exprime aquam, de qua unam guttam stilla in angulis oculorum,

Ad ardorem Oculorum

Valet frustum melonis aut carnis recentis, tamen prius in aqua solatri aut rosarc madefacti, & sup oculū applicatum, sedat dolorem & ardorem

Aliud ad ardorem, dolorē & rubedinem oculorum.

℞ Thuciae praeparatae
Lapidis calami: albi
Nihil an q. v.
fl pulvis cum albumine oui, Camphora oleo, se Jusquiami q. s. fl unguentum.

Epithima in dolore oculorū.

℞ Albu: oculorum

℞ Albumen ouorum aquæ feniculi aut
Solatri agita simul cum olibano
aut alumine applica super tempora
& oculos, si autem dolor clamosus
fuerit infunde guttam unam uitel:
li oui cum apio aut sine apio aut cum
sieff nostro de opio sic cautena pur:
getur cum lapide Lazuli
Item Epithima factum cum Sambu:
ci fungis cum Sambuci flore aqua, au:
fert calorem oculorum.
Ad pilos eleuandum ab oculis
℞ Spatulam ferream aliquantulum
curuam, & comburæ pilos, ut bene
scis tum absque lesione, oculi fiat, atque
Unge postea cum oleo violarum.
Ut non renascantur pili inpul:

ƒebris. ℞ Spumæ
Maris
Salis ammo:
Ungulæ asinina combustæ
Musilaginis lini
Et linimentum cum quo unge pilos,

Contra Ruborem palpebrarum.

℞ Vitrioli albi ℥j
Salis communis ʒs.
Terantur simul & bulliantur simul
cum aqua fontis iiij sextarios ad co:
sumptionem duore digitorum.

Contra pestem Empirica.

℞ Erucæ
Eufforb: an ℥ij
Spica odon:
Mastiris an ℥j

fohorl Botgaer

Terræ sigill. an ʒs

Tormentillæ

Gentianæ an ℈j

Coralli rub. pparati ℈j

Croci fini ℈s

Sulphuris ʒs

Sal nitri ℈s

Camphoræ ℈s

Aliud contra pestem et pleurisim

℞ Camphoræ ℥j

Theriacæ electæ ℥ij

Croci ℥j

Mirrhæ electæ ʒs

Aloepatici ℥s

Succis ℞ extract. f q. v. Vini.

Angelicæ

Calaminis.

Velonica

Veronicæ
Gentianæ
Ostrucij
Gariophillor, et adde extractis deguman:
tibus. Postquam patiens sudauerit, da
℥j Syr: de acetosi, cum oleo vitrioli
Rob. de vites.

Aliud.

℞ pul. Corall. rub:
Margaritar. an ʒij
Vnicorni ʒs
Lap: Smaragdi
Zaphiri ʒj
Rasuræ dentis elephatorum
Ossis de corde cerui an ʒij
Se: acetosæ ʒij
Musci gr. vj.

Aliud

Valet oleum Scorpionis factum cum

oleo granor

oleo Junip*i*, addendo Tyriacæ el:
& ungatur spina dorsi, & pulsus ad:
de sim*u*s oloj vitrioli albj.

Aqua Solis.

℞. Rad Valeriànæ
Tormentillæ
Sermontanæ
Angelicæ
Ostrutij
Diptami albj
Gentianæ
Morsus Diaboli an ℥j
Cardi benedicti: ℥is
Gario philorum
Zedoariæ,
Vincetoxicorum
Enulæ campanæ an ℥j
Granorum Junip*i* ℥ij.

Liquiritiæ ʒ x
Pomorum citrinorum nº iij
Baccarum lauri ʒ iij
Cinamomi ʒ ij
Nucis vomicæ ʒ ij
Sulphuris vivi præparati ʒ i s
Croci ʒ j
Corticum citri ʒ j
Sandal citrini ʒ ij
Ligni aloes ʒ i s
Anisi fœniculi
Coriandri
Aneti
Carui ana ʒ ij s
Zinziberis
Nucis muscatæ
Gariophilorum ana ʒ ij
Piperis nigri
Granorum paradisi ana ℈ iiij
Maioranæ
Absynthij

Foliorum lauri

Foliore lauri
Salviae an ʒs j.
flore violare
Boraginis
Buglossae ʒs s
Contundantur contundenda et
simul misceantur, et infundantur
desuper spu vini. Postea colentur et
exprimantur, expressioni addatur Theri:
racae j. Methridati an ℥ij s Trociscorum de Camphora ℥ij s Distilletur
secundum artem.
Deinde Rx Specierum de Gemmis
Diambrae
Diamusci
Diaro: abba:
Diamarga: an ℥j
Musci ℈ iiij
Ambrae ℈ s.

Zacchari

Zuchari Canedi: ℥ij
Stent in digestione et extra esse: ut etc.

Aqua uitae Beloartica.

℞ ☉. ℥s
Saphiri
Smaragdi
Jacinthi
Granati
Rubini
Coralli rub:
albi
Lapidis Lazuli
Unicornj
Ossis de ♡ Cervi
Rasurae Eboris
Sacci Crudi an ℥ij
Boli armeni ℈is
Terrae sigill:
Musci

Ambrae

Ambrae an ℥j
Rad: Angelicae.
Ostruccj
Acori an ℥vj.
Azari
Cicutae albae
Zedoariae
Been albj & rub:
Diptami albj
Valerianae
Cardopatiae
Gentianae
Baccarum Laurj
Enulae Campanae
Curcumae an ℥j ss
Milij Solis
Anisj
foeniculj
Anethi

Coriandri

Coriandri
Carui
Brusci
Sparagi an ʒs
Alkekengi
Iunipi an ℈j
Pinear
Sebesten
Amigdalar
Pincare
Passular
Dactilor
ficuum
Iuiubare an ℈j
Cinamomi ℈ij
Ligni aloes
Pipis longi
nigri
Zinziberis
Macis
Nucis muscatae

Gariophilor
Galangæ
Cubebarū
Granorū paradisj
Cardamomj ān ℈j
Croci ʒs.
Spicæ nardi
Masthicis ān ℈j
Thuris
Sang: Draco:
Sang: humani
Mumiæ ān ℈j
Rad: Tormentillæ ℈j
Satyrio: ℈j
Rad Peoniæ
Ligni aloe
Calami :aro:
Doronici
Aristo: ro: ān ℈j
Corticis citri

Aurantiorū

Aranciar ãn ℥s
Ruthæ
Hipiconis
Mellissæ
Celidoniæ
Primulæ veris
Saluiæ
Maioranæ
Pulegij
Eupatorij
Bethonicæ
Scolopendriæ
Hyssopi
Scabiosæ
Camedreos
Sambuci ãn ℥s
Sandal: Rubea ℥j. Albi: ℥iij
Storacis cala: ʒijs
Storacis Liq ʒj.
Laudani.

Thymi
Gumi arabici an ʒij
Camphoræ ʒiij
Aloepatici ℥ij
Castorej ʒij
flore Rosarum ℥is
Borag:
Buglossæ
Violarum
Lavendulæ
Rorismarini
Tamarisci
Camomillæ an ʒij
Zuchari ℔ ij
Mellis ℔ j.
Terbenthinæ ℔ j.
Nucis vomicæ
Herbæ Tunicæ an ℥j
Terantur quæ sunt terenda, macerentur

cum spiritu vini per 9 dies, & distil:
lentur secundum artem,

Ad provocandum sudorem.

℞. Urticam cum se: suo bulliant in
oleo nucum, hoc oleo in unge facie ti
sti spondiles dorsi, pectus & frica so:
leas pedum dum itur dormitum cum
sale & aceto, & rutha. Ad idem ap:
plica sub ascelis vesicas plenas aq:
calidæ. Ad idem balneum factum
ex se: sinapi, saxifrans se: anethi
Carui, anisi, fœniculi, Camomillæ, Ca:
lamenthi, gr iumipi

Rectificatio Thiriacæ.

℞ Mirrhæ
Aloe pa:
Spicenardi
Oppopo:

Galbani
Storacis Calamite
Euffforbij
Laudanj
Castorij
Gariophilore
Cinamomj
Amomij
Angelicæ.
Maioris & minoris, Osmeij
Pyperis
Ossij
Berwurtt.
Cardamomj
Baccare lauj
Gentianæ
Costi
Corticum Citri
Camphoræ
Erucæ

Diptamj

Diptami
Cyclaminis: oculi corvi,

Empenica facienda ad Pleuresim
dolo: lateris.

℞ Caelore Cancore
lucciore an ℥s

Spermaceti ʒj
Dabis ℈j cum infrascriptis

℞ Capitis monachi ptes iiij
Morsus diaboli ꝑ iiij
Endiviae
Liliore maluae albore ana lb s
fl aq: aut potus.

Emplastrum ad idem.

℞ Lactis vaccini lb s.
Mellis ℥ iiij
farinae albae ℥j
Croci ℈j
Calefac simul fl Emptm quod applica calide,

Mundificatiuum sanguinis in febribus calidis & frigidis.

℞ Euprasij ℔ Ʒ ij

Camedreos

Camepitheos

Panis porcini an Ʒ ij

Cicoreæ

Centaureæ

fumi terræ

Acsaibæ

Acori

Lilij celestis an q. s.

Rostri porcini

Scolop:

Lupulore

Rubeæ tinctore - Adde si calida,

diuretica, rad: diuretica calide, ad:

di si uis ligni Guaiaci. Si autem fe:

bres fuerint a causa frigida,

℞ Endiuiæ

℞ Endiviæ
Cicoreæ
Acetosæ
Plantagi:
Cynoglossæ
Rosar.
Epaticæ
Cuscutæ
Scolopendriæ
Rubeæ tinctor.
Pimpinellæ
Auriculæ muris

Contra febres.

Valet decoctio herbæ saxifragiæ dum sumitur prima secunda 3a die nonā) ulterius nō valet

Aqua pro febribus infantium ad restringendum sitim

Infundatur fermentum in aqua qs:
cum modico Spodij Croci & Zucha:
ri, Tarbezet, ad idem valet aqua vi:
trioli, Oleum vitrioli, Oleum vitrio:
li cum aliqua simplici, & cum rob: de
ribes de Berberis cum decoctione
pirorum & malorum syluestrium, sedat
sitim, & calores extinguit.

Emperica ad Hidropi: facientia

Hiposarcha, aut leucophlegmatias
fit mala complexione frigida hepa:
tis, & uenarum membrorumq totius
corporis corrumpitur digestio tertia
neq segregantur mali humores à bo:
nis, ppr cruditatem & aquositatem,
Signa Hiposarch: Sunt inflatio totius
corporis, Deinde comprimitur tumor relin:
quit foueam. etc.

Pillulæ D. Josephi ad Hidropē

℞ Pul: mercreo ℥j
Aloe lot: ʒij
Canthari absisis: capi: qualis ℈s
ft pillulæ secdum artem.

Decoctum pro Hydropisi expertū.

℞ Rad: Azari
Ingam
Pulegij
Scolop:
Epaticæ leberwurz
florl camomillæ
florl sambucj ān ℥s.
Se: feniculj
Anisj
Melonum
Petroselini
Leuistici ān ℥j.

Rad: fœniculi
Ebuli
Petroselini
Liquiritiæ
Uvaræ pass: an ℥i s
ft Decoctum ad decolationi aromatici
polipodii an ℥i s utetur p 8 dies
Deinde purgetur cum ... parata
ungatur venter Dialthea, post pur:
gationem inciret faciendo balneum
quod sic fit,

℞ Siliginem
Rad Ebuli
Rad ... fœniculi
Lentisci
Arthemisiæ an M. j
Decoquantur in q. s. hanc decoctionem
pone in dolium cum olla, et impone

lapidem

lapidem ignitum, et bene stuffetur ut s[upr]a
Deinde post stuffam iterum dige-
re m[ateri]am peccantem cum sup[radictis] ~~dictis~~ Simp-
lis digestio. et purgetur et stuffetur
hoc reiterando donec faciens tere-
tur dosis Ex[tract]i l[ign]ae p[re]paratae ℈ ʒs cum
calamo aromatico et zinzibere ℈is.
Deinde ignotum Emplastrum applice-
tur sup[er] tumorem ventris.

℞ Resinae lb ij.
Cerae ℥ 4
Oepi ℥ 4
Sandalore rub: pul: ℈s
Digeretur in vino sublimato, decoquat[ur]
emptum, addendo in fine viride aeris sa-
lis calcinati an ℈ʒs malasthicis, thu-
ris an ʒj. fit emplastrum quod appli-
ca sup[er] humorem. Deinde fit vesica-
toria sup[er] pedes, cum cantaribus, vappo:

ne sup vesicas amplum attractivum ligetur atque super genu.

Præparatio Esulæ.

Effodi esulam in ultimam quadrã) & pone eam in lacte caprino, ad di: gerendum per duas dies. Deinde iterũ digeretur in aceto vini fortissimo, per 24 horas & exsiccetur et pulvis, Dosis ℈ss Cum Cala: aro ti & Zinzibere an ℈is.

Si autem dolor & tumor testiculorum af: fuerint. ℞ Se: lini.

fœnugreci
Rad: maluæ
Althææ
Camomillæ an M. j
Melliloti

Usucæ lapideæ fiat ungentum cum aliqua pinguedine, aut cum gummis armo: sera:

fiqalba

pi: galba: si praesto aliud nõ fuerit
℞ semẽ lini exp̃ssũmque coque in aq̃ua
& calide applica.

Empeirica ad Colicam et Iliacam facientia.

Colica et Iliaca fit tribus de causis
I. e propter stercies exsiccatum in in:
testinis ea scindens, aut propter ve:
tositatem plurimam ipsam extendes
aut propter vermes. Si propter ster:
corum siccitatem fit clystere ex decoc:
tione Camomillae, Melliloti, Maluae Mal
uamisci, Centaureae, furfurum etiam, oleo
Chamo: Anethini, Laurini parum, Cro:
ci addendo Cassiae fistulae medullae
℥ij aut succus prunorum silvestrium loco cas:
siae aut adde in prima decoctionis

Agarici Hermodactilorum q. s. uel
Hierepierae uel benedictae laxatiuae.
Si autem cum torsione & uentositate fuerat Colica, adde Polipodij, Carthami, anisi, Carui, Anethi, Ameos, Ruthae. Signa Colicae uentosae sine materia humorali sunt tumor ventris qui non cedit impressioni, sicut uesica inflata auditur rugibus, eructationibus frequentibus retenta ventositate omnino. Cura colicae uentosae. Sacelletur venter cum millio sinapi Nasturtio terre fortiter super lapidem ignitum assatum cum aceto forti calidae applicetur aut fit decoctio cum uino Carui, Cimini, Ruthae, foliorum Lauri

Absinth

Absinthij florum Camomillae, Aneti mel:
liloto, Origani furfure & expressis
applica eum calide. Deinde fit cliste:
re ex supra scriptis herbis & c. addendo
Olej Ruthae, Camomillae Anethini,
Castorej, Croci in magna quantitate
respectu aliarum materiarum cum pauca op:
popo: Serap: & Sinapis. Si autem dolor
clamosus & intollerabilis adde opij
in q. fabae ad ultimum dolorem dicit
Philo: recens factum paroxismum
utatur diacomino, dianiso cum olejs
suis, ut bene scis utatur confectione
de Baccare Lauri.

Si autem colica ventosa fuerit cum
humorem vitio, quod plurimum fit,
tunc sacellatione ferri ante purgatio:

nem, tunc ut plurimum antecessit
sacietas nauseatiua, & forte egre:
ditur phlegma uiscosum per uomi:
tu & secessum urina albae, & uisco:
sa spumosa quandoque sedatur do:
lor & iterum recedit, &c

Item nota quod sal absinthij mul:
tum ualet in Colica

Item fit Colica a vermibus, signa
sunt fetor oris, multa comestio, &
pauca egestio, habitudo macra, mul:
titudo salivae, dolor augentatur ho:
ra famis, grauitas oculorum, frigidi:
tas narium cum pruritu aliquo propter
fumos ascendentes ad nares, & qua:
doque dispositio similis Epilepsiae, &

Spasmo

Spasmo propter morsum vermium, et quandoque mors, tria sunt genera vermium. Cura est in deficere vermes et eos expellere. Necantur vermes cum Se: cino: Aloes Colloquintida Myrrha, in pillulis de ☿ Praecipitato aut Sublimato.

Ad idem valet sequens usque Salis Absinthij, Oleum Se: cine: Oleum Tamacch Se: Ruthae,

Ad dolorem clamo: ficus & Hemorro:

Valet oleum Se: Fusgami distillati; cum apio applicetur.

Ad idem.

℞ Cepam magnam & eam assa sub cineribus, addendo butyri, aut axungiae

axungiæ leporis croci q. s. fit em:
plastrum post mollifica: affgat
locus cum agahi pul: & parum
croq marte, ad idem valet suffitu
ex terrebenthina.

Ad frangendum lap: in renib9 & vesica.

Valet stercus gallinæ exsiccatæ &
digestæ in aceto vim; aut in aqua
raphanj aut Junipi distillatur more
suo Dosis coclear. j.
Item contra dolorem intensum cla:
mosum renum & calculo dabis ophi:
nee ophilonium Roma: cum aqua so:
lanj aut Rosarum.

Ardor Vrinæ.

Oleum se: papaueris, Iusquam in aqua

mellis aut cum sinchura p se stringā in rectum, et istæ omnes medicinæ sup scriptæ valent in strangurua &c.
Non parum prosunt trocisci alke:kengi,

De Ruptura Syphac rami:ce et hernia.

Si panniculus rumpetur qui dicitur siphac, tunc ramex aut hernia fit, et id quod descendit, aut in testi:num aut virbus, aut id quod descen:dit est aqua aut humor cum ven:tositate mixtus, quod si antiquitus co:nvertetur in carnem verrucosam hoc fit plerumq p assationem.
Signa, Rupturæ, et herniæ aquosæ ut in hernia aquosa non fit dolor,

rum comprimitur aut sursum ducitur manibus, in raphera vero testinali fit dolor, propterea quod in testina sunt nervosa sensibilia Signa. rupturae in testinalis & herniae sunt, quod in ruptura. Syphac apparet tumor circa inguina, dum paciens stat erectus in hernia non apparet tumor nisi in bursa testicorum,

Emperica ad Sciaticam et Podagram facientia.

Cura Podagrae a causa calida Cholerica aut Sanguinea est ut a principio fit Phlebotomia a diversaria; Deinde fit purgatio corporis primo cu

lem purgatione ne humores a forti me-
dicina agitentur. Deinde gradatim
accedere ad pillulas de Hermac. aut
ad pillulas de asa fetida quae sic fiunt,

℞ Serapij
Armo:
Oppo:
Bdelli
Collogintide
Aloes
Epithimj an ℈v.
Hermodactilore
Esulae minoris an ʒij
Diagridij ʒiij
Cinamomj
Spicae nardi
Croj
Castorej an ʒj
Turbith ʒiij
Zinziberis ʒi s

Euforbij ℈ij

fiant pillulæ cum succo porri.

Ad idem pillulæ nostræ de ♄ de ☿ præci: p se de lapide Lazulj.

Post euacuationes et purgationes fl remedia localia. Primo quidem si locus aut membrum fuerit rubicundū cum dolore intenso fl Repercussiua cum oleo se: Jusquami aut papaueris cum aceto, aut oleo aceti, atue tur cum oleo uitrioli albo, aut cum oleo urinæ et parum Opij, Si autem mãa peccans tendit ad resolutionem fl resolutiua cum oleo vero camamillæ Rosar et fiat prius fomentum cum resolutiuis sic:

℞ Camomillæ
Melliloti
fenugraeci
Anethi
flores. s. lini
rad: altheæ
flore Sambuci
Usneæ
Vneæ lapidis
fiat decoctio cum hac decoctione suf:
fumigetur membrum patiens,
Si dolor fortis fuerit, fac tale em:
plastrum a Mgro Andrea Sepusi
℞ Mellis
Vitrioli
farinæ hordej an ℥ij
aceti fortis ℥ iiij
Sinas primum ut mel despumetur

Pauferati

& auferatur ab igni & impone animo:
lum deinde infunde acetum ut frige:
fiat, si vis adde olej Jusquiami & par(um)
opij quam omnibus alijs valet sulphur
vitriolatum,
Si dolor fuerit clamosus de pacietur
Philo: Romani aut pillulas, de Cino:
glossa ℈ 2
Si autem Podagra cum suprascriptis
medicinis curari non potuerit tunc
transeundum est ad Cauteria sed pri:
mo mollificando membra aegra cum
oleo Therbenthinae, mixtum & distilla:
tum Fil. cum oppo:to, Bdellio armo:
Serapino, Galbano, Gumi, ~~[illegible]~~ Edere,
Olej vermium terrestrium, Camo:
millae, Melliloti, parum tamen, & cum

eodem olei

eodem oleo inungantur membra
deinde applicetur emplastrum ex eis-
dem gummis factum, et oleis ad-
dendo Myrrhae, Olibani, Resinae, Ce-
rae, storacis liq. de mastice fit Emplastrum
solidum.

Post mollificationem et seda-
tionem doloris fit cauterium sic.

℞ ☿ sublimati arsenici cap. mor. aquae
fortis ☿ praecipi. an. ʒj fit pul. cum
aqua forti, aut aceto forti, q. s. ad
imbibendum fit tanquam pulmentum
quem pone in cortice nucum et appli-
ca sub tallo et mitto sic stare ad 2.
dies et noctes, quottidie cauterium
renouando et imbibendo cum aqua

forti cum autem locus sufficienter
rupsus fuerint profunde. Impone ali:
ud vngentum cum linta ne eo soli:
detur vulnus ℞
Corrosi sublimatis q. v. aut an ℥j
Ceræ ℥iiij
Sepi hircini
Resinæ pini an ℥iiij
olej oliuæ
lini
Mirrhæ an ℥ij
Olibani ℥ij
fl vngentum quem cum linta in vul:
nus applicabis. Desup autem applica
tale emplastrum ad extrahendum
materiam viscosam & sanguinosam,

Contra tremorem membror.

Calefac laterem & ℞ Sulph: pul:

Aluminis
Sang: Draco:
Castorei
Boli ar:
Thuris
Masthicis an ℥ij
ft pul: misce cum iij ℔ uini optimi
& proice super laterem calidum ut
uapor intret in membris & neruis.

Contra dolorem podag: ua:
let haec infra script: recepta.

℞ Terbenthinae ℔s
Cerae
Thuris
Aluminis calci an ℥iiij
Olej oliuae ℥ij
Tartari crudi
Colopho: ℥js
ft emplastrum s^m artem.

Resolutiuum optimum D. Theo:
phrasti

℞ Camomillæ
Melliloti
flore sambuci
Ebuli
Lumbare Gallinare

Decoquantur in in pto vini & Aquabus
ptibus arete valet contra humorem tibiare

Contra tumorem pedium.

℞ Lini pul: q. s. Lactis caprí q. s.
Bulliant simul fit emplastrum sup
barchanum applicetur calide, & desup
vesica ligetur nedesiccetur emplastrum,

Experimenta Mechacui.

dum

Quam celeberrimi qui per Græciam variasq; alias regiones ante annos 20. ea collegit.

Aqua experta in ulcere præputij virgæ, & testiculorum.

℞ Tria oua elixa dura, à quibus albumen accipias, quod subtiliter scindas & in mortario teras, deinde infunde quartam partem mensuræ aquæ vitæ aluminis ℥s Camphoræ ʒij Vinidecris ʒs Terantur oia in simul in mortario, postea per telam lineã fortiter exprimantur. Utere sic: Capiantur fili linej in hac aqua madefacti, qui in ulcere ponantur ter

aut quater

aut quater in die & mirabilis effectu,

Aqua tica excellentiſsimi odoris.

℞ Aquae Rosarae ℥iij
Gariophilorum.
Cinamomi
Santali citrini ana ʒvj
florum lauendulae ℥ij
Benzui ʒvj
Vini Maluatici
Aquae vitae ana ℥ij

Stent per mensem in infusione ad solem bene obturata in vitro, uel sup fornace 4or hebdomadas, deinde in balneo Mariae diſtillentur cui diſtillationi adde moschi ℈ſs. Deinde ſtent iterum 10 dies ad Solem sine sup fornace, utere, mirum odoramentum,

Aqua tica

Aqua bea expta ad asthma.

℞ Calamenti
Hissopi
Capilli veneris
Prassij
Scabiosæ
Vngulæ caballi: an M j.
Aristo rot: ℥j
Ireos ʒvj
Vrticæ ʒ j s.
Rad fœniculi
Petroselini an ʒij
Lilij celestis ʒiij
Enulæ campanæ ʒs
Se: Sinapis
Nasturcij an ʒis
Costi ʒj
Spicæ ʒj.
Baccare Lauri ʒiiij

Nigella

Nigellæ ℥ 15

terantur omnia subtiliter, et stent per dies sex in infusione in uino albo mensuris vj Deinde lento igne distil: lentur da mane. ℥ iij

Aqua tira in Scabie fœda cum omni cutis fœditate caput aut totum corpus lauetur

℞ farinæ ciceris lb j

fœnu=græcj

furfuris

tritj

Baurach

Salis nitrj

Sinapis ana ℥ ij

Radic. altææ in oisæ ℥ iij

Misce in aceto et aqua, et priusquam su: dauerit lauetur, deinde vngatur locus

fædus cum vngento.

Aqua Gallinacea ad lentigines et omnes maculas, et immunditie faciej.

℞ Tartari calcinati ℥j.
Masthicis
Tragacanthæ an ʒs
Camphoræ ℈j
Albuminis ouore nº 4r
Puluerisentur et misceantur pariter
deinde distillentur in aqua rosata,
qa miraculosa in hoc est,

Aqua ad Idem pro pauperibus.

℞ Lactis virginej ℥is
Aquæ rosar. par.
Sulphuris ℈j
Olej de tartaro

de frumento
de uitellis ouorum an ℥ß
Camphorae ℈j

Aqua ad mundificandos dentes.

℞ Salis aromatici
Salis gemmae an ʒiij
Aluminis Zuccha ʒiß
Ponantur ad Alembicum et distillet
Quod si aliter facere uis, imponatur
aquae fontis ℔ij et sic stent per 8 dies
Colentur et dentes lauando fricam.

Aqua contra Calculum.

℞ Hiperici
Chametreos
Chamepithyos
Genestonis
Graminis

Pentaphi:

Pentaphi:
Scolopendriae
Parientariae
Verbenae
Eupatorij
Pulegij
Ruthae ana ℥j.
Quinq; radicum diureticar.
Acorj
Enulae
Rubeae tinctor.
Asari
Tamarisci ana ℥ij
Cumq; se: diureticor.
Saxifragiae
Milij solis
Dauci &
Raphani
Macedonici

Anisos
Mathicanæ
Louishti an ℥j
Nucleore
Cucufor sc: con: fig: maiore munda:
torum an ℥is
Et in fundantur in ℔ x. uini stent
per dies duos in infusione. Postea
lento igne distillentur, da vel post
balneum vt mane in aurora tepide
℥s vel ℥j vel ℥is aut ij pro vi:
te ut tibi videtur,

Aqua experta ad grossos circa
Nasum. q poma maxillare.

℞ Sulphuris uini ℥j Trank & f
Syndonem fit alcool, postea ponatur
aq rosarum electæ ℔j: omnia in phiala:
la bene obturata ad solem sisse:

dat dieb.

tantur diebus 40 in caniculanibus
Et quotidie vitrum bis vel ter mo:
veatur, postea aqua illa loci m u:
gatur, nisi iudicio meo si addas Cam:
phoræ ℥j melior erit utere qa pba:
tum est

Aqua frigida in febricitantibus
ne fumi à stomacho ad caput
ascendant.

℞ Hordej mundi ℥iij
Jujubarum,
Sebesten no xij
Prunore no xvj
Granore granatore acetosore ℥ijs
Zucchari Ro: ℥ij
Aquæ mensuras ij
Bulliant ad consumptionem me:
dietatis, Bibat frigido,

Aqua faciem dealbans.

℞ Boracem
Sarcocollam
Corallorũ alborũ
Cristalli albj
Gypsi
farinæ ordej
porthulacæ
aneth
r̃isi añ ℥ß
Cum aqua fabarum misce fit tro:
cisci et cum opus fuerit fumigetur
antea facies cum aqua decoctiois
hordej et avenæ. Deinde trociscus
unus distemperetur cum aqua fabaꝛ
et facies linia tur, quando cubitum
venit, mane vero lavetur facies cũ
aqua decoctionis fabaꝛ et furfuris

Poskanũ

Postea cum aqua frigida, et si for=
mantur brossi cum aqua limonū
fortius agatur. Imo limonibus as=
sectis facies limatur, et ipsam pul=
chram reddit. Imo si aqua supscrip=
ta bibatur ieiuna. et pecten ipsa
vngatur, lapidem frangit. Signū
est quod si nocte in ea conchulas
porcellinas cras ut ceram liquefac=
tam eam malaxabis

Aqua ad Idem. ℞ Terse Brionice
Distilletur,

Aqua mater balsamj. in fistulis
mirabilis ℞ Terbenthinae ℥j.
Thuris ℥ij
Aloes
Masthixis
Gariophilolorū

Galāgal

Galangae
Cinamomi
Croci
Nucis muscatae
Cubebarum an ℥j
Gūtae…ni ha … ℥s
Distillentur ☉

Aqua Somnifera. ℞ Papaveris utriusq; an ℥s
Corticum mandragorae ℥ij
Se. Hyosciami ℥ijs
Terantur ferrum & infundantur in aqua lactucae et nymphaeae horae v. Deinde ligentur in puppa sericea, & ubi uti uis in fundo in canthao pleno vini prius per horas tres, bis uel ter expimendo, & ex:

Ipor uino

hoc uino da in potu, quia biben:
tes dormient, puppa ter valet ad
uinum sonniferum.

Agua Somnifera.

℞ Se: Hiosciami ℥ij
Radicum mandragoræ ℥ij
Opij ℥vj
Git.
Carabe an ℥ij
Sempuiuæ
Vermicularis
Nenupharis
Lactucæ an ℳj.
Terantur & infundantur in ℔ij aquæ
papaueris cum ℥is se lotij per duos
dies, postea totum arte distillentur.

Agua caponis restaurativa et
stiptica.

Rp Caponem

℞ Caponem coctum ſtrum artem
in aqua cui addat aqua roſ: ℔ij.
Conſervæ roſar
Borag:
Buglossæ an ℥j
Coralt amb: an ʒij
Spore diaſεδων abbatis ℥j
Paſſulare ab acinis mutatare ℥j
Coriandri pparat ℥s
fragmeta omnium margaritare an ℥is
Diſtillentur &c.

Aqua multum odorifera.

℞ Basilicomis
Menthæ
Sanguei
Frcor
Balsamite

Hisopi.

Hisopi
Saturgiæ
Saluiæ
Mellissæ
Lauendulæ
Rorismarini an M s
Gariophilorũ
Cinamomi
Nucis muscatæ an ℥j.
Citranguli nº iij aut iiij
Aquæ rosarũ
Terantur et infundantur in aqua die:
bus iij. Deinde lento igne distilletur
et distillationi adde moschi ℈j
Insolato.

Aqua Stercoris humani.
distillata fistulis valet, cicatri:
cem pulchram reddit. epileptí:

ris ſubvenit bibita, hidropitis valet, ad tineam optima est,

Aqua optima in ulceribus virulentis.

℞ Rosarũ ℥ß
Lentium Sumach ana ℥ij
Balaustiarũ ℥ij
Contusa in aceto coquantur ꝗ ulcus lavetur.

Aqua ad Idem.

℞ Ireos
Aristo rot:
Rosarũ.
Capill: Veneris ana ℥ß
Prassij ℥ij
Balaustiarũ,
Mirtillorũ ana ℥ß

fit ut sup~ cum modico vino et molle,

Aqua frangẽs Lapidem.

℞ Succi Saxifragiae ℥ij
Succi milli Solis
Petroselini
Anisi an ℥s
Aceti albi ʒ viij
Distillentur da ieiune,

Aqua ad fistulas experta.

℞ Vini albi optimi distillati in vase
in quo aqua vitae distillatur ℥ij.
Aquae rore marini
Saluiae an ℥v.
Zuchari ℥ij
Distillentur pariter iterum. Dom.
℞ Anthos
Foliorum saluiae an ℈j.

Misce & fiet 8, colaturam serua in uase vitreo vtereq; quando opus est

Aqua tingens viridi colore.

℞ Cuprosae ℔ j.
Smeritti ℔ s
Distilla & unge.

Aqua ad fistulam artificialis.

℞ Rosmarini
Lauri
myrthi
Apij Syluestris & domestici recentium an ℔ j
Distillentur tum adde Terbenthinae ℥ 36
Gumi haederae ℥ iiij
Thuris ℥ ij
Croci
Masthicis

Cubebarū
Nucis muſcatæ
Mirrhæ
Galagæ
Cinamomj
Aloes
Chariophilorū an ℥j
Diſtillentur ꝛc & bibat ꝛc ualet etc
ad Stomachi paſsiones.

Aqua faciem dealbans.

℞ Litargirij argenti ℔s triti & cri-
brati in aceto albo ℔ij diſtillati, ꝑ filtrū
rum ſpatula miſcendo, donec tertia
pars aceti minuatur, Cui ℞.
Camphoræ ℥s
Aluminis iamenj
Boracis.
Olej tartarj an ℥j
Deinde cola ꝑ filtrum, & ubi opus fuer.

nit faciem et collum unge,

Aqua ad extrahenda oſsa, et
ſeruandum ne membrum putre-
fiat in uulneribus.

℞ Terbenthinæ albæ mundæ.
Picis naualis
Mellis apu. an ℥j.
Resinæ pini albæ
Mellis an ℥s
Diſtillentur p alembicum

Aqua multum Somnifera.

℞ Se: lolij ℥j
Se: Hyoſciami ℥s
Se: portulacæ ℥ij puto ʒij
Se: vel Rad: mandragoræ ʒiij
Halicacabj. ʒiij
Singulatim omnia pulueriſentur.

Deinde ℞ Succi fabæ vniversæ
Succi radicū ut foliorū hyosciamj ān ℥j.
Succi foliorū papa: nigri si ha:
beri potest vel rubej si alterum deest ℥s.
Distilla et Da unciam qua forte est.

Aqua faciem dealbans.

℞ Radij lilij.
Ari
Draconthiæ recentium, ān ℥s
Aquæ flore fabarū ℥j s
Rosatæ ℥ viij
Et distilletur
Et facies bis in die lauetur adde
in ea nucl 9te Cinami ān ℥ij

Aqua elegans ad Idem.

℞ ~~Florum~~ fabarum
Amigda amararū ℥iij

Lactis caprini ad pondus omni,
Distillentur per alembicum, Deinde
addantur albumina viij ne vs ouo:
rum coctore pistatorum & infusore
in hac aqua postea iterum distillet
& infundantur camphora ℈ij

Aqua suauissimi odoris.

℞ Zibeti
Moschij an ℈j
Ligentur in tela linea subtili & infu:
dant ad solem per aliquot dies
in aqua ros℥ ℥ij, Et erit aqua redolentis:
sima

Aqua in formica milian.

℞ Aquarum solatri
Portulacæ
Lactucæ

Plantaginis
Rosarum
papa: an ℥s
Camphoræ ʒis fl.

Aqua vuluam stringens.

℞ Gallarum
Aluminis zucharini
Schœno anthi
foliorum lilij,
Cipri an ℥j
Terantur & bulliant in ℥ iiij aquæ do:
nec aqua virtutem rerum recipiat &
de hac aqua mulier uuluam extra et
intra sæpe abluat,

Aqua ad Idem.

℞ Vini rubei stiptici ℥iiij
Aceti vini rubei ʒiij

Masthicis
Thuris
Gummi arab:
Nuc. cupressi
Gallarum
Aluminis Zucharini an ℥j.
Terantur, decoquantur ad tertiam
partem, abluat sepe in die vuluam
extra et intra calide, postea epithi:
metur uulua cum petia calida in:
fusa in hac aqua. Sed antea super
labiam vuluae ponatur iste puluis
℞ Boli armeni, Masthicis, Gum:
mi arab: Mumiae, armoniacae an ℥s
Terantur vt althochol, et aspergatur
os vuluae, deinde epithimetur cum
petia calida supra scripta.

Aqua odorifera capitis, cordis, et stomachi multum confortans.

℞ Flor. lauendulæ ℥ iiij
rosar. ambare ℥ ij.
rorismarini
Gariophilatæ
Cipi viridis
Corticis citraguli an ℥ j.
Minthæ
Saluiæ
Thimi
Maioranæ
foliorum lauri vel pulegij an ℥ s.
Gariophilorum ʒ iiij
Galangæ
Nucis muscatæ
Calami aromatici
Zinziberis
Cinamomi
ffloris Ireos an ʒ s

cimi albi

Vini albi mensuras vj. Terantur omnia
fundantur per viij. dies, iuxta bene
cooperto, postea vtere.

Aqua ad Lauandas manus.

Specialis est. & ideo potes etiam
non distillata parum ponere ad vi:
trum vel distillata si libuerit in aqua
potes ponere muschi ℈j.

Aqua ad oculos rubentes et
lachrymantes experta.

℞ Zucchari albi ʒs
Aloes Epatici ℈j
Tutiæ præparatæ ʒs
Aquæ rosarum
fœniculi an ℥j
Vini albi clari ℥iiij.
Camphoræ gr. iij
Ligentur in pecia &c.

Aqua ad Caput frigidum, qua caput fricetur. ℞ aquæ vitæ ℥ij
Nucis muscatæ
Gariophilorum
Maioranæ
Cubebarum
Piperis longi an ʒs

Terantur misceanturq; caput diu fricetur postea ponatur quod in Littera S. L. Aliq addunt in aqua Euforbij ʒs.

Balneum ad matricem frigidã,

℞ Calamenti
Pulegij
Arthemisiæ
Chamomillæ
Melliloti an ℳiij
Matricariæ
Nepithæ an ℳ.j.

Ireos ℥j.

Ireos ℥j

Bulliant in aqua proiciatur in li:
neam, ubi ieiuna sedeat ad vnam
horam, et post prandium ad duas, post:
qua saepe purgata fuerit,

Balneum ad Leprosos.

℞ Scabiosae.
Fumi terrae
Anthos
Chamemellj.
Mellilotj. Mj.
Sulphuris ℥iiij

Bulliant &c.

Balneum optimum ad idem quere
in Litera A. quarta aqua a prin:
cipio.

Balneum ad Leprosos. Aqua:cumque cutis faeditatem.

℞ mirrhae
Sarcocollae an ℥ß
Rad: Ireos Sittare
Peucedanj
Aristo: ro: an ℥j
Hellebori nigri ʒ6
fumi terrae
maluae
Rad: altheae an M iiij
Rad: enulae tos ʒß fe ut sup.

Balneum pro leprosis & faeda Scabiae infectis.

℞ Fumi terrae,
Scabiosae an M ij.
Chamemalj
Melli loti
Saxifragiae an M j
Rad oxilapatij subtiliter incisarum

q. recentium ℥j
Piperis longi
Sinapis
Aloes
Nitri ana ʒj
Sulphuris ʒiij
Coquantur in x. aut xv. libris aq:
q. libus aceti, donec paulo minus
quam tertia pars consumatur, q.
in balneo fricetur deinde leporino san:
guine oblinatur in exitu balnej
da theriacam cum vino postmodū
vngatur vngento.

Balneum ad idem.

℞ Maluae
Bismaluae
Brancae vrsinae
Verbenae
Rad foeniculi

Rad althae

Rad: altheae
Melliloti
Parietariae
Scolopendriae
Senokonis
Rad apij.
petrosi an ℥ ij
Se: lini ʒj.
Se: famiegraen ʒs ros ute.)

Balneum in dolore capitis frigi:
di rejteratis tamen uniuersalibus
purgationibus.

℞ Rutthae
Saluiae
Betonicae
Maioranae
Calaminti
hysopi
Sticados arab:
Rosmarim

Gario philato

Gariophilatæ
fol: lauri an ℈ß. j
fiat sacculus ex quo confice lixiuiu.
Balneum contra Calculum.
℞ Vtriusq. Sticados
Camomill.
Melliloti an ℈ß. iß
Se: lini ℔j
fænograci ℥iiij
Malue
Violarū an ℈ß. j.
Parientariæ,
Verbenæ an ℈ß. ij
Se: anisj
Saxifragiæ
milij Solis an ℥j
Terantur grosso modo fiat sacculus pro balneo.
Balneum ad Idem.

℞ Malue

℞ Maluæ
Bismaluæ vna folia cum radicibus.
Chamemali
Melliloti
Parietariæ
Scolopendriæ
Chamedreos an̄ M j.
Se: lini ℔ j.
fœnigræci ℥ iiij ℞
Balneum Stipticum cõsolidatiuũ ex quo vlcerum lotio fieri post.
℞ Gallarum
Nuc: cupssi
Balaustiare
Cupulare gladium an̄ M j.
Mirtillorũ ℥ x.
Thuris
Masthicis
Sarcocollæ an̄ ℥ s

Aluminis ℥ij uel plus ut libet sit ℥ iiij
Consolidae
Plantaginis
Millefolij
Rosarum
Centaureae an ℳ ij.
Ꝫ ſ.

Balneum Contra Calculum.

℞ Rad: Maluanis ℔ ſj.
Se lini ſs
Chamemalj,
Melliloti an ℳ ij
Parietariae ℳ j.
Rad foeniculj ℥ vj
Caulium ℳ ij
foeno graeci ℥ ij
Rubeae tinctore ℔j. Ꝫ ſ.

Balneū ad

Balneum ad impregnatio:
nem.

℞ Mirtillore
Rosare an ℔ ß
Corticum mandragoræ ℥ iß
Gallare n° xx ℞

Balneum ad Idem.

℞ Arthemisiæ ℔ ij.
Se: papa: albi ℥ iij
Agni casti
Ros: rube:
Cassiæ ligneæ
Radicum madragoræ an ℥ iiij
Granore Peoniæ ℔ ß.

Terantur grosso modo in aquæ situ:
lis duabus, ubi candens ferrum ex:
tinctum sit in aqua mulier sedeat
tumtepida et una hora ante in hoi:

tum lecti, mane vero bibat potione.
Quere in litera P. et pessarium
ibidem aut pulverem caude ultra,

Balneum ad fœtum mortuũ

℞ Savinæ
Arthemisiæ
Pulegij
Matricariæ
Artamitæ ãn ℳ ij.
Serpentariæ ℥j:
Ruthæ
Calamenti ãn ℳ j.
Bulliant etc.

Balneum ad Lepram albaras impetiginem.

℞ Myrrhae
Sarcocollæ ãn ʒ 5
Radicum Ireos

fumiterr

Fumi terræ
Peucedani
Aristo: rot: an ℥j.
Hellebori nigri ℥ij
Rad: maluæ,
altheæ
Enulæ an ℥j.
Bulliant 2ℓ.

Balneum ad Matricem.

℞ Rad. Aparagi
Petroſ.
Pentaphylli
Graminis an. M ij

Origani
Matricariæ
Calamenti
Lauendulæ
Sauinæ
Arthemisiæ
Caprifolij an M ij

Se: amis ℈j
Marathi
Anacos
Dauci an ℈iij
- flore Antemidis ʒiij
Anthos ʒj.
ft Saculus. Bulliant usf.

Balneum ad Leprosos.

℞ Mirrhae
Sarcocollae an ʒj.
Rad. Ireos.
Aristo: rot: an ʒiij
Hellebori nigri ʒij
Enulae ʒiiij
Fumi terrae
Peucedani
Malvae
Altheae an ℈iij
Rad. Lapacij ʒ j. ft usf.

Solutiuum uentris, et leuiter purgat.

℞ Absinthij
flors Sambuci an ℥ij
Uuaru passularu ℥ij
Decoquantur in vino albo, et bibat quadiu se sentit cstipatum ualet omnibus aetatibus.

Confortatio Gingiuaru

℞ Corall. rubea ℈ 1s
Electij de Sorbis ℨj
Mellis ros. co. ℥s
hyreos ℥ij
Marmoris
Aluminis } an ℈ij s
Matris plaru
Misce cum aceto Scyllitico q. s. fit ungentum secundum artem no nimis molle,

Aqua pro Colicis bibenda per dies octo uel x. aut ultra.

℞ Liquiritiæ rasæ
Se: anisorum ana ℥j
Aquæ bonæ fontis ℔ vj
Coquatur ad consumptionem 3æ partis
Postea adde Zucchari ℥ij Iterum pa:
rum bulliat, demum ℞ Cinamomi elec:
ti ℥j Contundatur et ponatur in sacculum
de panno laneo, et superfunde aquam ita
calide, et ita sepe cola quousque uirtus
cinamomi sit extracta. Valet singula:
riter apud Græcos in usu habentur.

Confectum probatum ad
ad incitandam Venerem
quem habui à Dom: Ioanne

Schwmisero Pharmacopolæ in
ciuitate Pragæ Boemiæ.

℞ Semen dauci, napi, rapi, caparis,
Erucæ, Vrticæ, fraxini ana ʒj. piperis
longi; Ziziberis, Galangæ. ana ʒß, Ma-
ceris, Cubebarum, gr: paradisi ana viij
Boracis nat: ʒß Canthar. no x. Bo-
leti cerui, nucis indi: ana ʒj rad:
Satyrionis, Stynrcorum man: ana ʒj pi:
staciarum pinearum mud: amigd: d. excor:
ana: ʒß. Zachari in aqua fœniculi
dissoluti ℥vj fiat confectio in tabu:
lis ad pondus ʒß. singule aromati:
sentur cum Muschi gr. ij. & una tabula
sufficit pro una vice. sumpta duas horas
ante vadas ad lectum.

ΤΕΛΟΣ, FINIS Ende Konecz
Il fine ƷƷƆ

INDEX ORDO ET ALPHABETICVS LATIVS LIBRI.

A. 1.5. 4 5.

Annota. 6.
Aqua pbata ad oia vlcera 6.
Aqua expts: g Sincopim spas: 9.
Ad prouocandos menses 13.
Ad Catharrum Hiero: fan 14.
Aliud puluis eiusdem 14
Ad Hidropisim 18.
Ad Calculum potus 20
Ad Idem 20.
Ad pestilētem antracem 23
Aqua pro vlceribus 33.
Ad Botthar Ottus 33.
Aqua mir: ad sanā du exp: 34
Ad ulcera sordida gflui: 34
Ad rubedinem faciej 35
Aqua in Morphea mcho: 36.
Ad Casum 37
Ad prouocādu som: secretu 37
Aliud Secretum 37

Ad dolorem dentium 39
Aquam membrorū ssistere 57
Aqua syncopi sanctiu odorifera 67
Aqua odorifera 69
Ad cobustiōe ignis 69
Ad verrucas 75
Aliud g Morpheam 85.
Aqua expts ad destru: Morph: 86
Aqua mirabilis mistica. 87
Ad inflatiōe totig corpis 92
Ad dolorem capitis gflux: 93.
Ad dolor: cap: ex morbo Gallico 95
Alia vnctio ut aq: ad Memoria 97
Ad vertiginem 99
Ad Verti: g Scotomica pbatu 99
Aliud puluis 100
Ad Ide: ad Tinnitum gcs cerebri vapo: 100
Aliud Radicis Grophej 101.
Ad colicam ventosam 102.
Ad Idem potio gIliaca 103.

Ad dol

Ad dolore colicu ventosum	103.	Ad dolo: clamo: ficu: et Hemor:	161
Ad colicam fomentum	105.	Ad fraged: lapidẽ in renibꝰ	161
Ad ꝯstipationem ventris	105	Ardor urinæ	161
Ad idem pulvis	109	Ad idẽ pillu: una de ꝯ de [illegible]	163
Aqua ꝯ Morpheam	112.	Aqua exp: in [illegible] populi virgæ [illegible]:	167
Ad faciem dealba:	112.	Aqua tua excellens: odoris	167.
Ad ꝯfortandum cor	113.	Aqua sua expta ad asthama	168
Ad dolorem podagræ	114.	Aqua sua in Scabie fœda.	168
Aliud D.D. H. stro:	117.	Aqua Gallinacea ad [illegible]	169
Aliud in Ruptura	118.	Aqua ad idem p pauperibꝰ	169
Aliud ad Ruptura	118	Aqua ad mũdificãdos dẽtes	169
Ad provocãda urinam.	121.	Aqua ꝯ calculum	169
Alixeteron maiꝰ ꝯ peste	129.	Aqua expts: ad grossos circa nasũ	170
Aurum vitæ	132.	Aqua frigida in febrici tahbꝰ ne fu:	171
Aqua fortis	134.	Aqua faciem dealbans	171
Ad faciendũ opti: atramentũ	135	Aqua mater balsami	172
Ad resoluendum dolo: cap:	145	Aqua Somnifera	172.
Ad ardorem Oculorũ	147.	Aqua Somnifera	173
Aliud ad ard: dolor: ꝯtub: oculorũ	147.	Aqua caponis restaurativa ꝯstipua	173
Ad pilos elevandu ab oculis	147.	Aqua multum odorifera	173
Aliud ꝯ peste et pleurisim	148.	Aqua Stercoris humani	174.
Aqua Solis	149	Aqua optima in ulceribꝰ [illegible]	174
Aqua Vitæ Belloartica	151	Aqua frãgens lapidem	175
Ad provocãdũ Sudorem	154	Aqua ad fistulas expta	175
Aqua p febribꝰ infantium	156		

Aqua ting

Agua stringes uri ardolore. 175.
Agua ad fistulam artificiats 175.
Agua faciem dealbans 176.
Agua ad extrahenda ossa ne: 176
Agua multum somnifera. 176
Agua faciem dealbans 177.
Agua elegas ad Idem 177.
Agua suavissimi odoris. 177.
Agua in formica miliari 177.
Agua vuluam stringes 178.
Agua ad Idem 178
Agua odorifera capi: cord: sto: 179.
Agua ad lauandas manus 179
Agua ad oculos rubentes lachri: 179
Agua ad caput frigidu gua: 180
Agua pro colicis bibenda 186.
Balneum in podagra 116.
Balneum ad matrice frigida 180
Balneu ad Leprosos 180.
Baln: ad leprosos & quartu: reli: 180
Balneu flex: & fede scabie in fec: 181
Balneu ad Idem 181
Balneum in dolore cap: frigid: 182.
Balneu & calculum 182.
Balneum ad Idem 182.
Balneu Stipticu & solidatiuu 183
Balneu & calculum 183.
Balneum ad impregnatioem 184.
Balneum ad Idem 184.
Balneu ad fetum mortuum. 184.
Balneu ad lepram albaras imp: 184
Balneum ad matricem 185.
Balneum ad Leprosos 185.

B.

Balneum 15.
Balneum & arenam 46.
Burobadis bom. 4.

C

Cerotum de bethonica 2.
Cerotum de minio 23.
Collirium his q ad lume uide: no pos: 24.

Conſtipatio ventris 27.
Colicus curaties 27
Condimentum delicati 31.
Contra Impetiginem 35
Contra Scabiem 35.
Contra rubedine faciei 36
Contra morpheam 36.
Contra Epilepsiam 38
Confectio in Morsellis 39
Confectio 47.
Clarium Laxatiuum 59.
Confortatiuum. 61.
Consumptiuum religare 61
Confortatiua stomachi 64
Confectio in Rotulis 64
Cataplasma sup humore: 65
Contra nigredinem linguae 68
Contra pediculos in pue: & sem: 70.
Correctio Scamoniae 75.
Contra pestem 81.
Contra inflatu: cabute & uirge 84
Contra putredinem virgae 84.
Contra Morpheam 85
Caput purgium ad capiendu 94.
Caput purgium 94.
Cerotum de Bethonica 95
Confectio ad Solem 97.
Contra inflatu: testiculorum 102
Colica 106
Clystere in Colica 107
Contra Colica Damiani 108
Contra colicam 108.
Contra morpheu in facie 111.
Contra malas pustulas in fa: 112.
Contra Serpigines in manibus 112.
Contra vesicas in facie 112
Contra maculas ex prusione 112
Contra dolore dorsi & pectoris 115
Contra nepheram 117
Contra disseteriam 119
Contra Scabiem perpetua 120
Contra Serpiginem 120
Contra Scabiem capitis 120.
Contra scabiem circa os 120
Contra Scabiem capitis 120
Contra Stiphei tatem ventris 121.
Contra calculu probatum 123
Contra calculu minus da clau: 126
Cerotum humani corpis in uul: cap: 12
Contra peste Antidotum 131
Contra rubedine & ardo: oculorum 146
Contra rubore palpebrarum. 148.
Contra pestem empenica 148.
Contra febres 156.

Contra tremorem mebror 165
Contra dolore podagræ 165
Confortatio gingivar 186
Cōfectu pbatu ad incita: venere 186
Contra tumorem pedum 166

D.

Diureticū ordin: in mictū sāg: 10.
Decoctio ordinata hydropico 18
De dolore dentium 39
De colica Enema 42.
De calculo & lapide renum 45
Decoctio D. Sabal: phi: de corti: citri 48
Decoctio Tormentillæ 49
Decoctio maticalia. 50
Decoctio restrictiua 51
Decoctio Valeriana 51
Decoctio de Eupatorio 52.
Decoctio de enula ad scabiem. 53.
Decoctio de Scolopendria 54.
Decoctio Cam: p pauperibus 55
De Savina decoctio 56
Decoctio alkekengi quod: vri: 57.
Decoctio pectoralis 59.
Decoctio general: p mud: sang: 62
D. Cuspiani Decoctio 63.
Decoctio purga simp: 86.
Dolor capitis magnus 96.
De suemona linimenti 96
De Morphea 110
De vicionis secretis: vng: ad: 118.
D. Loningis Recepta q calculū 122
Decoctio ex vino & herbis 125
Descrip: Elect: q Nor: extractu voca: 141
De ægritudine oculor q denira cor 14
Decoctum p Hydropisi 157.
De nephiera Syphac. 162.
De extractio vinguinu & solutinis 136

E.

Emplastrum de minio 4.
Extractio oium solutivar pill: 5.
Emptum ad Solem 7.
Emptum ad splenicos & Hidro: 22

Emptum

Emplum sanans uulcera 34
Emplum sup aposthemata 36
Emplum exsiccat: in Hidropisi 41
Emplum de bacc: lauri 42
Emplastrum cõ cohisione 58.
Emplum cõ sacrum igne 66.
Emplum secreti ad nodos mor: Gal: 67.
Emplum vtiliss: p capite 85
Emplum pbatiss: cõ tumores 86
Emplum p calcefedis desinuendo ex 87.
Eiusdem emplum ad idem 89.
Empl: Heb: ssat ad cõtractione ma: 90
Empl: p cõfortatiõe capitis 93.
Empl: p tumoribq frigidis 93.
Emplastru expt: ad dolo: cap: 95
Elect: ad cõserua: Memoria 98.
Empl: expt: in Colica Iliaca 103
Empl: cõ cõrosionem ventris 104.
Emplastru cõ rupturam 116
Exsimetum p somno inducendo. 119.
Elect: Camphor: cõ pestem 128.
Extractio Hellebori nigri 138
Extractio Reubarbari 139
Extractio pillulare 140
Epithima in dolore oculore 147.
Empica facie: ad Pleuresi dolo 155.
Emperica ad Hidropisi facie: 156.
Empica ad Colica Iliaca facie: 159
Empica ad Sciatica & Podagra 162.
Electuariu cordiale 114

F

Fallacie 31.
Fometum sedans dolore podagricu cõ Sciaticam 115.

H

Hidropicus 101.
Haies tres p calculo exphss: 109.

I.

Jnc austum Senforium 3.
Jnfans Pleurihaes 26.
Jniunctio in uirga ne Singga q ar:
dorem vrinæ 48
Julep. Hipocratis 60.
Jn. n. D M. 70
Jn n. P M 72
Jn offensione gem 37.
Jn colica & uetusitate 109.

L.

Laxatium ungentum 36
Lotio pedum & manuu 38
Lac 45
Laximium ad Idem 65.
Lapis mire magnitu: ne ps in rene 143.

M

Mostarda bona 3
Mostacom ouer 4.
Morselli g fech cuida ptthico 18.
Morselli laxatiui ut g fechi 32.
Mixtura. 44
Minoratiuum 60
Modus preparandi Hellebori 71
Modus preparandi suttu freos 101.
Mictus sanguinis 136.
Mundificatiuum sag: in febrib g ca:
lidis et frigidis 155
Morbi g positi exm 134

N.

Nasalia quae lintej habet 10
Nota g tumore Epi Joan: 66
Nota. Clystere Leonelli Carminatiuu
ventositatem g phlegmatum in casum
in testinore cofortatiuu 104.

O

Odoramentum 61
Opti: Empl: ad uulnera forata 88.
Oleum Scabeose ꝯ calculum 126.

P.

Pomada bona — 2.
Pan papate — 3
Puluis ꝑ calculosis renibꝫ 6
Potio quadnam à Volbe: Celonica cum febre curaui 11.
Pulvis ad difficultate spirandi 12
Potio in ꝯser: podagra et calculo 12
Potus opt: ꝯbaln: ad coserva: corpus mundum à superfluis humori: 14.
Pul opt: eiusdē intentionis. 16.
Pustulas morbi Gallici 17
Praecipitatꝫ ꝯ Hydropisim 19.
Potios ꝑservas à calculo 21.
Puluis probora: uehiculo 22
Pul: ꝯ Epilepsiam 38
Profumigatioē quado pustule fra:(gunt 38
Potus — 44.
Potus — 45.
Pul: ꝯ Arennas. — 46
Potus in Balneo — 46
Puluis alius — 46.
Potus in diana 48
Processus ꝯ Soda frigida 60
Puluis post ribum 64.
Pirreta ꝑ exsiccatione Renalis 65
Pillula secreta multu. 67.
Pillulae ad mudificadu cap. foet9o (totiu corpus 71.
Pillulae arcanae — 72.
Puluis in labore partꝫ 76
Potus ad Epilepsiam 77.
Pro dentibus 77.
Pul ꝯ fluxu sang: nariū 77.
Pro coquassate et ꝑcussis mebris 78.
Pro carne mala in uuln: morbi Gal:(lici 80

Pulius regie

Pul: regiæ ad, puo: urina et fra: lap: 81
Pul: ali9 regiæ ꝯ calculu̅ et colicam
passioem 83.
Pro foraminibus pedum et ma-
la franczza. 84.
Pul: pro Incausto 91.
Pomum odoriferum p cord: cereb 95.
Pillula pseruãtes ad memoriã 98.
Puluis ꝯ Calculum 109.
Puluis qꝫ homo mingat ossi debere et
mori 121.
Puluis ꝯ Calculum 123.
Puluis ꝯ arenam 125
Probatio ægroti in peste 134
Pulsus enormis 135
Præparatio aloes 142
Pro quoda phisico 143
Pleuritici exm. 144.
Pro debilitate oculor et conforta-
tione cor 146.
Pillulæ D. Joseph ad Hidrope 157.
Præparatio esulæ 157
Post mollificatione & sedatio-
nem dolor ft cauteriu̅ 165

Q

Quæ mulie n̄o pt habē lac 92
Qui unu̅ teste habere putabat 134
Quato sanguis vomat 136
Quo do sang: quandoq 136.
Q da in senore corpis parte morbo
Gallico laborauit 144.

R

Ruptonum 34
Receptum singulare ꝯ peste 68
Refectuta Theriacæ 154.
Resolutiuum optimum 156.

5pes d

S

Spes dulces cordiales porbi: 3.
Sauo de Alcha 38.
Syrop9 longg laxati vhl: in Hyd: efficac
Cia 39,
Sacculus 44
Syrop9 in Hidrope 17.
Sacculg sup commisura cap: 67
Scutum Stomachale 76.
Syropus de mastic p Petri 89
Soda frigida 95
Solutiuum in Colica 105
Suppositoriu ad colicam 166.
Sacculus cordiales 113
Si cinamomu amisent acore suu 135.
Solutiuum ventris g leuiter,,
, ventrem purgat 186.
Suffumigatio p cose xu: audito 86

T

Textor Pleuriticus 24
Tragea 47
Tragea minuta 58
Tragea Comunis 60
Trocisci p renibg 71
Tragea laxatiua optima 74

V

Vngetum de Tutia 1.
Vngetum de plubo 1.
Vngetum de minio 1.
Vngetu Desecatiuum 1
Vng. pbati: ad mala cax: auf: 7.
Vng: ad serpigines 8.
Vngetum ad tinea capite 23
Vt excitet pruit9 in tibijs genub9 32
Vt aliqs fadeat 32
Vt alicuj os et labra gtrahat 32
Vngetu in humore chiro'iucturae 32
Vngentum 96

Vng: Pari.

Vnget: Panic tanie 47
Vng: p fhibilinum fluxus 62.
Vng: g manuu pedu sciſuras 74
Vng: p partu efficaciſsimu 78.
Vng: in labore partus 79
Vng: g rugas in facie 79
Vng: attractiuum 79
Vngētu ad facie du pulch manq 79
Vng: g rubedine in facie 80
Vnget: g oes & qualescuq rubedines oculor 80
Vng: ad ficum in ano. 84.
Vltieg Raphl ad Rupturam 88.
Vng: eiusdem ad idem 90
Vng: p oi arefactione mebror 90
Vngētu de alab: ad oes dolores cap: & ad Hemicraneam 96.
Vngetu ad Idem 98.
Vng: supposit ūbilico nitat ventre 104.
Vnctio in Colica ventre soluens 108.
Vng: g maculas in corpore 113.
Vinu Zeduarinu pſeruatiū a peste 126.
Vinum absinthij 127.
Vinum Saluiae 127.
Vinu de Scolopedria 127.
Vermiculi in urina 136
Vulng in masculo Testis 136
Vt no renascat pili in pelse: 147.
Vngētu g inflam uirgae & testiculorum 35.